

Lith. 255.

Hist. nat. Regn. minerale
Leciva 714.

B14x

~~Lith. N° 36.~~

Mineralogische Synonymik,

oder

alphabetische Uebersicht und Erklärung der
deutschen, französischen, englischen, italiä-
nischen und ungarischen oryktognostisch-
orologischen Nomenklatur.

Von


Johann Heinrich Kopp,

der Arzneikunst und Wundarzneikunst Doktor, praktischem Arzte
und Professor der Chemie, Physik und Naturgeschichte zu Hanau,
ständigem Sekretär der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte
Naturkunde, auswärtigem Mitgliede der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin, Ehrenmitgliede der Gesellschaft korrespondirender
Aerzte und Wundärzte zu Zürich, der botanischen Gesellschaft
zu Regensburg und des Museums zu Frankfurt am Main, der
Société médicale d'émulation zu Paris, der physisch-medizi-
nischen Gesellschaft zu Erlangen und der mineralogischen
Sozietät zu Jena Korrespondenten.

*

Frankfurt am Main, 1810.

Bei Johann Christian Hermann.



Herrn Carl Caesar Leonhard,

Kammerrathe zu Hanau , mehrerer gelehrten

Gesellschaften des In- und Auslandes

Mitgliede,

mit Freundschaft und Hochachtung

zugeeignet

vom Verfasser.

Bei dem Gebrauche dieser Synonymik wird man nicht leicht eine, nur irgend bekannte, deutsche Trivial-Benennung vermissen. Auch alle Umtaufungen, die von neuern Mineralogen so häufig vorgenommen wurden, habe ich angeführt.

Vorgedruckt ist der Grundriss des Mineralsystems. Es ist das in der *systematisch-tabellarischen Uebersicht und Charakteristik der Mineralkörper* *) angenommene. Doch wurden mehrere neue Gattungen und Arten zugesetzt, die sich bestimmt als solche charakterisiren. Andere noch nicht so allgemein dafür ange-

*) Frankfurt am Main bei Hermann, 1806.

VI

sehene Gattungen und Arten sind als zweifelhaft anhangsweise in die Noten gebracht worden. Endlich wurden wieder Arten, die sich nicht bestätigten, ganz proskribirt. Da, wo ich von den erwähnten Tabellen in der Nomenklatur abwich, setzte ich den andern Namen in Parenthesen hinzu. Die Zahlen bei den systematischen, groß kursiv gedruckten, Namen in der Synonymik gehen auf die Seiten des vorgedruckten Mineralsystems.

In dem Anhange finden sich die gleichbedeutenden Benennungen und die Erklärungen der Versteinerungen. Hier folgte ich vorzüglich WALCH.

Die lateinische Nomenklatur dient gewöhnlich nur noch als Dekoration in den Handbüchern. Sie ist zu verschiedenartig und weitläufig, als daß sie in dieser Schrift etwas mehr als Vergrößerung des Umfanges hätte leisten können. Ich ließ sie daher ganz weg.

VII

Für die ausländische Nomenklatur nahm ich in Hinsicht der französischen HAUY's und BROCHANT's Systeme, als die gangbarsten auf, und unterschied sie durch (H) und (B). Unter den englischen (E), italiänischen (I) und ungarischen (U) Benennungen wählte ich die bekanntesten. Auch sind mehrere, zuweilen vorkommende, Mineralien-Namen anderer Theile des Auslandes nicht übersehen worden.

Uebrigens ist zu bemerken, daß wenn man bei dem Aufsuchen von zusammengesetzten Wörtern den Namen in dem Anfangsbuchstaben des einen Wortes nicht findet, er in dem des andern angetroffen wird; z. B. „Erdkobalt“ wenn nicht im K, doch im E. Ich vermied so die Verweisungen, die zuviel Platz geraubt haben würden.

Hanau im August 1809.

Dr. J. H. Kopp.

Mineralsystem.

Oryktognostischer Theil.

Klasse I. Erd- und Steinarten.

Diamant-Ordnung.

1. *) Diamant.

Zirkon-Ordnung.

Sipschaft des Zirkons.

1. Zirkon.
2. Hyazinth.
3. Kanelstein.

Kiesel-Ordnung.

Sipsch. d. Krysoberylls.

1. Topas.
2. Krysoberyll.
3. Krysolith.

Sips. d. Augits.

4. Olivin.
a. Muschlicher O.
b. Blättriger O.

5. Augit.

Sipschaft des Augits.

- a. Muschlicher A.
b. Blättriger A. (Kokolith.)
c. Körniger A.
d. Gemeiner A.

6. Epidot. (Arendalith u. Thallit.)

6. b. Zoisit.

7. Idokrase.

8. Leuzit.

Sipschaft des Granats.

9. Melanit.

10. Granat.

- a. Edler G. (Almandin.)
b. Gemeiner G.
c. Braunsteinkiesel.
d. Pyrop.

10. b. Allochroit.

11. Staurolith.

*) Die deutsche Zahl bezeichnet immer die Gattung, die kleineren Lettern die Arten.

Sippschaft des Spinells.

- 12. Spinell.
- 13. Zeylonit. (Pleonast.)
- 14. Saphir.
- 15. Korund.
- 16. Diamantspath.

Sipps. d. Hartsteins.

- 17. Schmirgel.
- 18. Hartstein.

Sippschaft des Schörls.

- 19. Euklase.
- 20. Schmaragd.
- 21. Beryll.
 - a. Edler B.
 - b. Schörlartiger B. (Stangenstein.)
- 22. Schörl.
 - a. Elektrischer S.
 - b. Gemeiner S.
 - c. Siberit.

- 23. Axinit.
- 23. b. Anthophyllit.
- 23. c. Datholit.

Sippschaft des Quarzes.

- 24. Quarz.
 - a. Amethyst.
 - aa. Gemeiner A.
 - bb. Dickfaseriger A.
 - b. Bergkrystall.
 - c. Rosenquarz.
 - d. Gemeiner Quarz.
 - e. Biegsamer Quarz. (Gelenkquarz.)
 - f. Kieselsinter.
 - aa. Kieseltnuff. (Geysersinter)
 - bb. Perlsinter *).
 - g. Prasem.
 - h. Siderit.

- 25. Eisenkiesel.
- 26. Hornstein.
 - a. Splittriger H.
 - b. Muschlicher H.
 - c. Holzstein.
- 27. Kieselschiefer.
 - a. Gemeiner K.
 - b. Jaspisartiger K.
- 28. Feuerstein.
- 29. Kalzedon.
 - a. Gemeiner K.

*) Anhang. Quarzsinter. (Beschrieben von *Selb.* S. Leonhard's Taschenbuch für die gesammte Mineralogie III. S. 144.)

- Sippschaft des Quarzes.*
- b. Karniol.
 - c. Kaschalong.
 - Anhang.*
 - Achat.
 - 30. Hyalith.
 - 31. Krysopras.
 - Anhang.*
 - Pimelith.
 - 32. Plasma.
 - 33. Heliotrop.
 - 34. Katzenauge.
 - 34. b. Iolith.
 - 35. Jaspis.
 - a. Aegyptischer J.
 - b. Bandjaspis.
 - c. Gemeiner J.
 - aa. Muschlicher g. J.
 - bb. Erdiger g. J.
 - d. Porzellanjaspis.
 - e. Achatjaspis.
 - f. Opaljaspis.
 - 36. Opal.
 - a. Edler Opal.
 - b. Gemeiner O.
 - c. Halbopal.
 - d. Holzopal *).
 - 37. Menilit. (Leberopal.)
 - 38. Pechstein.
- Sippschaft des Opals.*

- Sipps. d. Obsidians.*
- 39. Obsidian **).
 - 40. Perlstein.
 - 41. Bimsstein.
 - 42. Prehnit.
 - a. Faseriger P.
 - b. Blättriger P.
 - 43. Natrolit.
 - 44. Zeolith.
 - a. Dichter Z.
 - b. Erdiger Z.
 - c. Körniger Z.
 - d. Faseriger Z.
 - e. Strahliger Z.
 - f. Blättriger Z.
 - 45. Chabasie.
 - 46. Analcime.
 - 47. Kreuzstein.
 - 48. Lomonit.
 - 49. Schmelzstein (Dipyre.)
 - 50. Lasurstein ***).
 - 51. Sommit.
 - 51. b. Eisspath.
 - 52. Meionit.
- Sippschaft des Zeoliths.*
- Sippschaft des Feldspaths.*

*) Als Anhang zur Opalgattung: Feueropal. (Beschrieben von Karsten. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 227.)

**) Vereinigt den g. Obsidian und Marekanit.

***) Als Gattung dürfte folgen Hauyne. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 231 und 272.

- Sippschaft des Feldspaths.
53. Feldspath.
- a. Opalisirender F.
 - b. Labradorischer F.
 - c. Gemeiner F.
 - aa. Frischer g. F.
 - bb. Aufgelöster g. F.
 - d. Glasiger F.
 - e. Dichter F *).
54. Andalusit.
55. Lasulith.
56. Skapolith.
- a. Glasartiger S.
 - b. Gemeiner S.
 - c. Talkartiger S.
57. Wernerit.
58. Chiastolith.
59. Sphène.
60. Spodumene.
61. Ichthyophthalmit.

Thon - Ordnung.

- Sippschaft des Thons.
- 1. Reine Thonerde.
 - 2. Porzellanerde.
 - 3. Kollyrit.
 - 4. Cimolith.
 - 5. Thon.
 - a. Töpferthon.
 - b. Pfeifenthon.
 - c. Bunter Thon.
 - d. Schieferthon.

- Sippschaft des Thons.
- 6. Thonstein.
 - 7. Alaunstein.
 - 8. Schwimmstein.
 - 9. Tripel.
 - 9. b. Klebschiefer.
 - 10. Polirschiefer.

- Sippschaft d. Thonschiefers.
- 11. Alaunschiefer.
 - a. Gemeiner A.
 - b. Glänzender A.
 - 12. Brandschiefer.
 - 13. Zeichenschiefer.
 - 14. Wetzschiefer.
 - 15. Thonschiefer.

- Sippschaft des Glimmers.
- 16. Lepidolith.
 - 17. Glimmer.
 - 18. Pinit.
 - 19. Chlorit.
 - a. Erdiger C.
 - b. Gemeiner C.
 - c. Blättriger C.
 - d. Schieferiger C.

- Sippschaft d. Trapps.
- 20. Hornblende.
 - a. Gemeine H.
 - b. Labradorische H.
 - c. Basaltische H.
 - d. Schieferige H.

*) Nach *Werner* zerfällt er in den
 aa. *Gemeinen dichten F.* und in den
 bb. *Variolit.*

Sipps. d. Trapps.

- 21. Basalt.
- 22. Wacke.
- 23. Klingstein.

24. Lava.

Sippsch. d. Steinmarks.

- 25. Grünerde.
- 26. Steinmark.
 - a. Zerreibliches S.
 - b. Verhärtetes S.
- 27. Bergseife.
- 28. Gelberde.
- 29. Bol.

Talk - Ordnung.

Sippschaft des Seifensteins.

- 1. Reine Talkerde.
- 2. Meerschaum.
- 3. Bergmehl.
- 4. Walkerde.
- 5. Speckstein.
 - a. Gemeiner S.
 - b. Seifenstein.
- 6. Agalmatolith.

Sippschaft des Talks.

- 7. Nephrit.
 - a. Gemeiner N.
 - b. Beilstein. (Punam. mu - Nephrit.)
- 8. Schaalen - Talk.
- 9. Serpentin.
 - a. Gemeiner S.
 - b. Edler S.

aa. Muschlicher e. S.

bb. Splittiger e. S.

10. Schillerstein. (Schillernde Hornblende.)

11. Bronzit.

12. Schmaragdit.

13. Talk.

a. Erdiger T.

b. Gemeiner T.

c. Verhärteter T.

14. Asbest.

a. Bergkork. (Schwimmender Asbest.)

b. Biegsamer A.

c. Gemeiner A.

d. Holzasbest.

Sippschaft des Talks.

Sippschaft des Strahlsteins.

15. Cyanit.

16. Strahlstein.

a. Asbestartiger S.

b. Gemeiner S.

c. Glasartiger S.

17. Tremolith.

a. Asbestartiger T.

b. Gemeiner T.

c. Glasartiger T.

18. Sahlit.

Kohlens. Kalkat.

Kalk - Ordnung.

1. Bergmilch.

2. Kreide.

3. Dichter Kalkstein.

Kohlensaure Kalkgattungen.	a. Gemeiner d. K.	Kohlensaure Kalkgattungen	11. Tafelspath.
	b. Rogenstein.		12. Bitterspath.
	4. Körniger Kalkstein.		a. Gemeiner B.
	a. Gemeiner k. K.		b. Körniger B.
	b. Dolomit *).		c. Stänglicher B. ***)
	aa. Gemeiner D.		13. Stinkstein ****).
	bb. Biegsamer D.		14. Mergel.
	5. Späthiger Kalkstein.		a. Erdiger M.
	a. Gemeiner s. K.		b. Verhärteter M.
	b. Faseriger K.		15. Bituminöser Mergel-
Schwefelsaure Kalkgattungen.	6. Exzentrischer Kalk-	Schwefelsaure Kalkgattungen	schiefer.
	stein **).		16. Madreporstein.
	7. Kalksinter.		17. Gips.
	a. Faseriger K.		a. Erdiger G.
	b. Dichter K.		b. Dichter G.
	c. Kalktuff.		c. Faseriger G.
	8. Schaumerde.		d. Körniger G.
	9. Schieferspath.		e. Späthiger G.
	10. Braunkalk.		18. Anhydrit.
	a. Dichter B.		a. Dichter A.
	b. Faseriger B.		b. Würfel - Anhydrit.
	c. Strahliger B.		
	d. Späthiger B.		

*) Vor den Dolomit setzt *Karsten* als Gattung den *Gurhofian*. (S. *Leonhard's* Taschenbuch III. S. 130 und 198.)

**) Hierher gehört der *Iglit*.

***) Als Anhang zur Bitterspath-Gattung: dichter Bitterkalk. (Beschrieben von *Haberle*; s. *Leonhard's* Taschenbuch f. d. ges. Mineral. II. S. 218. ff.)

****) Der blättrige *Stinkstein* ist nichts als ein mit Bitumen durchdrungener späth. Kalkstein.

Kalkgattung.
 { 19. Flufs.
 a. Erdiger F.
 b. Dichter F.
 c. Späthiger F.

Phosphorsäure Kalkgattungen.
 { 20. Apatit. (Blättriger Apatit.)
 21. Spargelstein. (Muschlicher Apatit.)
 22. Phosphorit. (Erdiger Apatit.)

Baryt-Ordnung.

Kohlensäure Barytgattung.
 { 1. Witherit.

Schwefelsäure Barytgattungen.
 { 2. Baryt.
 a. Erdiger B.
 b. Dichter B.
 c. Körniger B.
 d. Schaaliger B.
 { krummschaaliger }
 { geradschaaliger }

Schwefelsäure Barytgattungen.
 { aa. Frischer sch. B.
 bb. Mulmiger B.
 c. Säuliger B.
 f. Stänglicher B.
 g. Strahliger B.
 h. Faseriger B.
 Anhang.
 Hepatit.

Strontian-Ordnung.

Kohlensäure Strontiangattung.
 { 1. Kohlensaurer Strontianit.

Schwefelsäure Strontiangattung.
 { 2. Schwefelsaurer Strontianit.
 a. Dichter schw. St.
 b. Blättriger s. S.
 c. Faseriger s. S.

Hallith-Ordnung.

1. Borazit.
 2. Kryolith *).

Fossilien deren Stelle im Systeme noch unentschieden ist.

Baikalith.
 Chusit.

Conit.
 Diaspore.

*) Als Anhang zur Hallithordnung Glauberit (beschrieben von Brongniart, S. Leonhard's Taschenbuch III. S. 128 u. 195.)

Gadolinit.

Indicolith.

Limbilit.

Melilith.

Petalith.

Pictit.

Semeline.

Skorza.

Spinthère.

Vulpinit *).

K l a s s e I I. S a l z e.

Kohlensaure Salze.

1. Natron.

a. Gemeines N.

b. Strahliges N.

aa. Blättriges S.

bb. Faseriges S.

b. Seesalz.

2. Salmiak.

Boraxsaure Salze.

1. Sassolin.

2. Tinkal.

Salpetersaure Salze.

1. Salpeter.

Salzsaure Salze.

1. Natürliches Kochsalz.

a. Steinsalz.

Schwefelsaure Salze.

1. Vitriol.

a. Eisenvitriol.

b. Kupfervitriol.

c. Zinkvitriol.

d. Kobaltvitriol.

2. Alaun.

3. Bergbutter.

*) Hierher gehören noch:

Alalit.

Aplome.

Automolit.

Botryolit.

Cantalit.

Keffekilith.

Kohlenhornblende.

Mussit.

Peridot - Idokrase.

Pikrolith.

Pyrophysalith.

Sapparit.

Sarkolith.

Saussurit ?

Succinit.

Topazolit.

Triklasit.

Wavelit.

Yenit.

S. über diese Fossilien die 3 ersten Bände von Leonard's Taschenbuch f. d. g. Mineralogie.

4. Bittersalz.
5. Haarsalz.
6. Glaubersalz.

Anhang.

Mascagnin.

Reussin.

Klasse III. Inflammabilien.

Schwefel-Ordnung.

- Sippschaft des Schwefels.
1. Schwefel.
 - a. Gemeiner S.
 - aa. Fester g. S.
 - bb. Erdiger g. S.
 - b. Vulkanischer S.

Bernstein-Ordnung.

- Sippschaft des Bernsteins.
1. Bernstein.
 - a. Weißer B.
 - b. Gelber B.

Honigstein-Ordnung.

1. Honigstein.

Erdharz-Ordnung.

- Sippschaft des Erdöls.
1. Erdöl.
 - a. Naphtha.
 - b. Gemeines Erdöl.
 2. Bergtheer.
 3. Erdpech.
 - a. Elastisches E.
 - b. Erdiges E.
 - c. Schlackiges E.

Steinkohlen-Ordnung.

- Sippschaft der Braunkohle.
1. Braunkohle.
 - a. Bitum. Holz.
 - b. Alaunerde.
 - c. Erdige Braunkohle.
(Erdiges bitum. Holz.)
 - d. Gemeine Braunkohle.
 - e. Moorkohle.

2. Schwarzkohle.

- a. Rußkohle.
 - aa. Zerreibliche R.
 - bb. Feste R.
- b. Schieferkohle.

Anhang.

Lettenkohle.

- c. Pechkohle.
- d. Glanzkohle.
- e. Stangenkohle.
- f. Kannelkohle.
- g. Blätterkohle.
- h. Grobkohle.

Sippschaft der Schwarzkohle.

Graphit - Ordnung.

- Sippschaft des Graphits.
1. Mineralisirte Holzkohle.
 2. Kohlenblende.
Anhang.
(Schumacher's)

Sippschaft des Graphits.

- Schlackige Kohlenblende.
3. Graphit.
Anhang.
(Schumacher's)
Blättriger Graphit.

Anhang zur Klasse der Inflammabilien.
Retinasphalt.

Klasse IV. Metalle.

Platin - Ordnung.

1. Gediegen Platin.

Gold - Ordnung.

1. Gediegen Gold.
 - a. Goldgelbes g. G.
 - b. Messinggelbes g. G.
 - c. Graugelbes g. G.

Quecksilber - Ordnung.

- Sippsch. des Gediengen-Quecksilbers.
1. Gediegen - Quecksilber.
 2. Amalgam.

3. Quecksilber - Horn-
erz.

4. Quecksilberlebererz.
 - a. Dichtes Q-L.

Sippsch. d. Gediengen-Silbers.

- Anhang.*
- aa. Bitumin. Quecksilber - Lebererz.
 - bb. Kupferhaltiges Quecksilber - Lebererz.
 - b. Schiefriges Q. L.
 5. Zinnober.
 - a. Dunkelrother Z.
 - b. Hochrother Z.

Anhang.

Stinkzinnober.

Anhang der Quecksilber - Ordnung.

Mineralischer Mohr.

Roth. Quecksilberoxyd.

Silber - Ordnung.

1. Gediegen - Silber.
 - a. Gemeines G. S.
 - b. Guldisches G. S.

- Sippschaft d. Gediengen-Silbers.
2. Spiesglanz - Silber.
 3. Arsenik - Silber.
 4. Silber - Hornerz.
 - a. Gemeines S. H.
 - b. Erdiges S. H. *)
 5. Silberschwärze.
 6. Glanzerz.

- Sippschaft d. Gediengen-Silbers.
7. Sprödglanzerz.
 8. Rothgültigerz.
 - a. Dunkles R. **).
 - b. Lichtes R.
 - Anhang.*
Eigenthümliche Ab-
änderung.
 9. Weißgültigerz.

Anhang zur Silber - Ordnung.

Kohlensaures Silber.

Kupfer - Ordnung.

- Sippschaft des Gediengen-
Kupfers.
1. Gediengen - Kupfer.
 2. Roth - Kupfererz.
 - a. Dichtes R. K.
 - b. Blättriges R. K.
 - c. Haarförmiges R. K.
 3. Ziegelerz.
 - a. Erdiges Z.
 - b. Verhärtetes Z.
- Sippsch. d. geschwefel-
ten Kupfers.
4. Kupferglanz.
 - a. Dichter K.
 - b. Blättriger K.
 - c. Geschmeidiger K.
 5. Bunt - Kupfererz.
 6. Kupferkies.

- Sippsch. d. geschwefel-
ten Kupfers.
7. Fahlerz.
 8. Graugültigerz.
 9. Weiß - Kupfererz.
 10. Ein noch unbenann-
tes Erz.
 11. Kupferschwärze.
- Sippschaft des Malachits.
12. Kupferlasur.
 - a. Erdige K.
 - b. Strahlige K.
 13. Malachit.
 - a. Faseriger M.
 - b. Dichter M.
 14. Kupfergrün.

*) Karsten führt außer diesen Arten auf: c. Muschliches H.
d. Strahliges H. (S. Karsten's mineralog. Tabellen etc.
2te Ausg. Berlin 1808. S. 60.)

**) Als Anhang zum Rothgültigerze: Aërosit. (Von Selb
beschrieben in den Denkschriften der Aerzte und Natur-
forscher Schwabens I. 311 ff.)

Sippschaft des
Malachits.

15. Eisenschüssiges Kupfergrün.

- a. Erdiges e. K.
- b. Schlackiges e. K.

16. Kupferschmaragd.

17. Olivenerz.

- a. Dichtes O.
- b. Prismatisches O.

Anhang.

Besondere Abänderung.

- c. Sphäroidisches O.
- d. Nadelförmiges O.
- e. Faseriges O.

Anhang.

Besondere Abänderung.

f. Strahliges O.

Anhang.

- aa. Besondere Abänderung.
- bb. Eisenhaltiges O.
- g. Blättriges O.

Anhang.

Einige unbenannte, noch sehr unvollständig bekannte Fossilien.

Sippschaft des Olivenerzes.

Sippschaft des Olivenerzes.

A.

B.

C.

D.

E. *)

18. Phosphorsaures Kupfer.

19. Salzsaures Kupfer.

Eisen-Ordnung.

1. Gediegen Eisen.

- a. Problematisch-meteorisches Ged. Eisen.
- b. Tellurisches Gediegen-Eisen.

Anhang zur Gattung des Gediegen-Eisens, Meteorstein.

Sippschaft des Schwefelkieses. 2. Schwefelkies.

- a. Gemeiner S.
- b. Strahlkies.
- c. Leberkies.
- d. Zellkies.
- e. Haarkies.

3. Magnetkies.

Anhang.

Blättriger Magnetkies.

*) *Werner* führt dieses Fossil unter dem Namen Kupfersampterz als eigene Gattung nach der Kupferlasur auf.

4. Magnet-Eisenstein.

a. Gemeiner M. E.

Anhang.

aa. Karsten's faseriger M. E.

bb. Schumacher's faseriger M. E.

b. Sandiger M. E.

Anhang zum Magnet-Eisensteine.
Eisenschwärze.

5. Titan-Eisen.

6. Eisenglanz.

a. Gemeiner E.

Anhang.

aa. Dichter g. E.

bb. Blättriger g. E.

b. Schieferiger E.

c. Schuppiger E.

7. Glanz-Eisenstein.

8. Roth-Eisenstein.

a. Rother Eisenrahm.

b. Ockriger R. E.

c. Dichter R. E.

d. Faseriger R. E.

9. Braun-Eisenstein.

a. Brauner Eisenrahm.

b. Ockriger B. E.

c. Dichter B. E.

d. Faseriger B. E. *)

10. Schwarz-Eisenstein.

a. Dichter S. E.

b. Faseriger S. E. **)

11. Spath-Eisenstein.

12. Thon-Eisenstein.

a. Röthel (Röthel-Thon-Eisenstein.)

b. Stänglicher T. E.

c. Linsenförmig körniger T. E.

Anhang.

Schuppiger Thon-Eisenstein.

d. Jaspisartiger T. E.

e. Gemeiner T. E.

f. Eisenniere.

g. Bohnerz. (Kuglicher Thon-Eisenstein.)

13. Umbra.

*) Als Art dürfte hinzukommen

e. Schlackiger Braun-Eisenstein.

(Beschrieben von Stifft, s. Leonhard's Taschenbuch III. S. 119.)

**) Als Anhang

Ockriger Schwarz-Eisenstein.

(S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. 224.)

14. Rasen-Eisenstein.

- a. Morasterz.
- b. Sumpferz.
- c. Wiesenerz.

15. Blaue Eisenerde.

- a. Gemeine b. E.
 - b. Grönländische b. E.
- Anhang* zur Gattung
der blauen Eisenerde.
Ein noch unbenanntes
Erz *).

16. Grüne Eisenerde.

- aa. Laumont's phosphorsaures Eisen.
- bb. Acuan's phosphorsaures Eisen.
- cc. Mohs's phosphorsaures Eisen.
- dd. Brunner's Pech-Eisenstein **).

17. Würfelerz ***). (Arseniksaures Eisen.)

Anhang zur Eisen-
ordnung.

Eisenmulm.

Tungsteinartiges Eisen.

Chroms. Eisen ****).

Kohlensaures Eisen.

Talkiger Eisenstein.

Braunstein - Ordnung.

1. Grau-Braunsteinerz.

- a. Strahliges G. B.
- b. Blättriges G. B.
- c. Dichtes G. B.

2. Schwarz - Braunsteinerz.

*) Als Anhang zur blauen Eisenerde
Blättriges Eisenblau.

(Beschrieben von Uttinger, s. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. 221.)

**) Wahrscheinlich mit der oben in der Note bemerkten Art des Braun-Eisensteins identisch.

***) Als Anhang zur Eisen-Ordnung dürfte noch gehören
Pyrodmalith.

(Beschrieben von Hausmann. Das Fossil enthält vorzüglich salzsaures Eisenoxyd. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. III. S. 142 ff.)

****) Als Anhang

Körniges Eisenchromerz.

(Beschrieben von Karsten, s. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 222 u. 267.)

3. Wad. (Erdiges Grau-
Braunsteinerz.)

Anhang.

Eigene Abänderung.

4. Braunsteinschaum.

5. Braunsteinkies.

6. Roth-Braunsteinerz.

Anhang.

Gediegen-Braunstein.

Blei - Ordnung.

1. Bleiglanz.

a. Gemeiner B.

b. Dichter B.

2. Wismuth - Blei.

3. Blau-Bleierz.

4. Braun-Bleierz.

5. Schwarz-Bleierz.

6. Weiss - Bleierz.

Anhang.

Bleiglas.

7. Grün-Bleierz.

Anhang.

Eigene Abänderung*).

8. Roth-Bleierz.

9. Gelb - Bleierz.

10. Unbenanntes Bleierz.

Anhang.

Das von Champe-

aux bekannt ge-
machte Arsenik-
Blei.

11. Bleivitriol.

Anhang.

Besondere Abände-
rung.

12. Bleiniere.

13. Hornblei.

14. Bleierde.

a. Feste B.

b. Zerreibliche B.

Anhang zur Blei-
Ordnung.

Vulkanisch Gedie-
gen - Blei.

Zink - Ordnung.

1. Blende.

a. Gelbe B.

b. Braune B.

c. Schwarze B.

d. Schaaalen-Blende.

Anhang.

Besondere Abände-
rung.

2. Galmei.

a. Gemeiner G.

b. Späthiger G.

*) Karsten's Traubenerz.

Zinn - Ordnung.

1. Zinnkies.
2. Holzzinnerz.
3. Zinnstein.

Kobalt - Ordnung.

1. Weißer Speiskobalt.
2. Grauer Speiskobalt.
3. Glanzkobalt.
4. Schwarzer Erdkobalt.
 - a. Zerreiblicher s. E.
 - b. Verhärteter s. E.
5. Brauner Erdkobalt.
6. Gelber Erdkobalt.
7. Rother Erdkobalt.
 - a. Erdiger r. E.
 - b. Strahliger r. E.

Nickel - Ordnung.

1. Kupfernickel.
2. Nickelocker *).

Wismuth - Ordnung.

1. Gediegen-Wismuth.
2. Wismuthglanz.
3. Wismuthocker.

Arsenik - Ordnung.

1. Gediegen - Arsenik.

2. Arsenikkies.

- a. Gemeiner A.
- b. Weißerz.

3. Rauschgelb.

- a. Gelbes R.
- b. Rothcs R.

4. Arsenikblüthe.

- a. Natürliches Arsenik-
oxyd.**)
- b. Pharmakolith.

Spiesglanz - Ordnung.

1. Gediegen - Spiesglanz.

2. Grau-Spiesglanzerz.

- a. Gemeines G. S.
 - aa. Dichtes g. G. S.
 - bb. Blättriges g. G. S.
 - cc. Strahliges g. G. S.
- b. Haarförmiges G. S.***)

3. Roth - Spiesglanzerz.

Anhang.

Zundererz.

4. Weiß - Spiesglanzerz.

Anhang.

Gelb-Spiesglanzerz.

5. Spiesglanzocker.

Anhang.

Verhärteter Spies-
glanzocker.

*) Als Anhang zur Nickel - Ordnung
Gediegen - Nickel.

**) S. meine Beschreibung und Zerlegung desselben in *Leon-
hard's Taschenbuch f. d. g. M. B. I. S. 115 ff.*

***) Als neue Gattung nach dem Grau-Spiesglanzerze
Schwarz-Spiesglanzerz.

Tellur - Ordnung.

1. Gediegen - Tellur.
2. Weiss - Tellurerz.
3. Schrifterz. (Schrift-
Tellurerz.)
4. Blättererz. (Blätter-
Tellurerz.)

Molybdän - Ord- nung.

1. Wasserblei. *)

Uran - Ordnung.

1. Pecherz.
2. Uranocker.
3. Uranglimmer.

Scheel - Ordnung.

1. Scheelerz.
2. Wolfram.

Titan - Ordnung.

1. Manakan.
2. Iserin.
3. Nigrin.
4. Rutil.
5. Anatase.
6. Titanit.

Chrom - Ordnung.

1. Nadelierz (?)
2. Chromocker.

Anhang zur Klasse der Metalle.

Columbeisen.
Tantalit.

Yttertantal.
Cerit.

*) Anhangsweise Wasserbleiocker.

O r o l o g i s c h e r T h e i l.

A. *Ur-Gebirgsarten.*

Granit - Gebirge.

Granit.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz - Lager.
- b. Feldspath-Lager.
- c. Glimmer-Lager.
- d. Flußspath - Lager.
- e. Porzellanerde-Lager.
- f. Graphit - Lager.
- g. Speckstein-Lager.

Gneifs-Gebirge.

Gneifs.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz - Lager.
- b. Feldspath - Lager.
- c. Hornblendeschief.-L.
- d. Hornblende - Lager.
- e. Urgrünstein - Lager.
(Grünsteinschiefer.)
- f. Lager des porphyr-
ähnlichen Urtrappge-
steins.

Urtrapparten - Lager.

Urtrapparten - Lager.

g. Urkalkstein.

h. Serpentin - L.

i. Granat - und Strahl-
stein - L.

k. Talk- und Nephrit-
Lager.

l. Kohlenblende-L.

m. Porphyr-L.

Glimmerschiefer- Gebirge.

Glimmerschiefer.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz-L.
- b. Hornblendeschiefer-
Lager.
- c. Hornblende-L.
- d. Lager des porphyr-
ähnlichen Urtrapp-
gesteins.
- e. Urkalkstein.
- f. Serpentin - L.
- g. Talkschiefer - L.
- h. Chloritschiefer - L.

i. Granat- und Strahl-
stein - L.

k. Flußspath - L.

l. Porphyr - L.

m. Urgips - L.

Urthonschiefer - Ge- birge.

Urthonschiefer.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager.*

a. Quarz - L.

b. Hornblendeschiefer-
Lager.

c. Hornblende - L.

d. Urgrünstein - L.

e. Grünsteinschiefer - L.

f. Urkugelfels - L.

g. Urkalkstein - L.

h. Serpentin - L.

i. Feldspath - L.

k. Granat- und Strahl-
stein - L.

l. Chloritschiefer - L.

m. Talkarten - L.

n. Nephrit- und Beil-
stein - L.

o. Wetzschiefer - L.

p. Alaunschiefer - L.

q. Zeichenschiefer - L.

r. Kieselschiefer - L.

Weißstein - Gebirge.

Weißstein.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager.*

a. Hornblende - L.

b. Syenit - L.

c. Gneifs - L.

d. Serpentin - L.

Topasfels.

Topasfels.

Serpentin- u. Grün- stein - Gebirge.

1. Serpentin.

2. Urgrünstein.

Porphyr- und Sye- nit - Gebirge.

1. Porphyr.

a. Thonporphyr.

b. Thonstein.

c. Hornsteinporphyr.

d. Feldspathporphyr.

e. Syenitporphyr.

f. Pechsteinporphyr.

g. Perlsteinporphyr.

h. Obsidianporphyr.

i. Quarzporphyr.

k. Jaspisporphyr.

l. Trümmerporphyr.

2. Syenit.

Urthonschiefer-Lager.

B. *Uebergangs-Gebirgsarten.*

Grauwacke- u. Uebergangsthonschiefer - Gebirge.

1. Grauwacke.
2. Uebergangsthonschiefer. (Grauwackenschiefer.)

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Uebergangskalkstein-Lager.
 - b. Uebergangstrapparten - L.
 - c. Kieselschiefer - L.
 - d. Quarz - L.
 - e. Kohlenblende - L.
 - f. Alaunschiefer - L.
 - g. Wetzschiefer - L.
 - h. Bandjaspis - L.
- (Uebergangsgips.)

Uebergangskalkstein - Gebirge.

Uebergangskalkstein.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Uebergangstrapparten-Lager.

Uebergangstrapp-Gebirge.

1. Uebergangsgrünstein.
2. Nebenbildungen des Uebergangsgrünsteins.

- a. Uebergangs-Mandelstein.
- b. Kugel- u. Leberfels.
- c. Porphyrtiger Uebergangstrapp.

Uebergangskieselschiefer - Gebirge.

Uebergangskieselschiefer.

C. *Flötz-Gebirgsarten.*

Sandstein - Gebirge.

Sandstein.

- a. Urfels - Konglomerat.

- b. Das Liegende.

- c. Bunter Sandstein.

- d. Sandsteinschiefer.

- e. Rogenstein.
- f. Quadersandstein.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Alaunerde-, Kalkstein-
u. Steinkohlenflötze.

Flötzkalk - Gebirge.

Flötzkalkstein.

- a. Bituminöser Mergel-
schiefer.
- b. Verhärteter Mergel.
- c. Erdiger Mergel.
- d. Zechstein.
- e. Rauchwacke.
- f. Höhlenkalkstein.
- g. Jüngerer Flötzkalk.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Mergel-, Feuerstein-,
Jaspis-, Stinkstein-,
Sandstein-, Rogen-
stein-, Hornstein-,
Steinkohlen-Flötze.

Flötzgips - Gebirge.

Flötzgips.

(Steinsalz.

Steinsalz-
Gebirge.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Salzthon, Anhydrit.

Kreide - Gebirge.

Kreide.

Steinkohlen - Ge- birge.

- a. Grobkohle.
- b. Blätterkohle.
- c. Kannelkohle.
- d. Schieferkohle.
- e. Pechkohle.
(Kohlenblende.)
- f. Schieferthon.
- g. Brandschiefer.
- h. Sandstein.
- i. Konglomerat.
- k. Thonstein- u. Thon-
porphyr.
- l. Mergel.
- m. Kalkstein.
- n. Thon - Eisenstein.
- o. Gemeiner Thon.

Thon - Eisenstein- Gebirge. (?)

Flötzkieselschiefer- Gebirge. (?)

Flötztrapp - Gebirge.

- 1. Basalt.
- 2. Wacke.
- 3. Flötzgrünstein.

4. Mandelstein.
5. Porphyrschiefer.
6. Graustein.
7. Trapptuff.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager
des Flötztrapp - Ge-
birges.*

Steinkohlen-
Formation.

- a. Pechkohle.
- b. Glanzkohle.
- c. Stangenkohle.

Steinkohlen-Formation.

- d. Braunkohle.
- e. Moorkohle.
- f. Bituminöses Holz.
- g. Erdige Braunkohle.
- h. Alaunerde.
- i. Sand.
- k. Thon.
- l. Walkerde.
- m. Sandstein.
- n. Thon - Eisenstein.
- o. Kalkstein.

D. Aufgeschwemmte Gebirgs- arten.

Seifen - Bänke.

Nagelfluh.

Niedriges
Land.

(Moorland.

Kalktuff.

(Sand- und Lehmland.

Travertino.

E. Vulkanische Gebirgsarten.

Pseudo - Laven.

Laven.

1. Gebrannter Thon.
2. Erdschlacke.
3. Porzellanjaspis.
4. Stänglicher Thon-
Eisenstein.

1. Schlackige Lava.
2. Schaumige L.
3. Glasige L.
4. Leuzit - L.
5. Viterbo - L.
6. Aperiestische L.

7. Feldspath - L.
8. Punkt - L.
9. Augit - L.
10. Krypto - Leuzit - L.
11. Piperno.
 - a. Piperino.
 - b. Rapilli.
 - c. Vulkanische Asche.
 - d. Vulkan. Konglomerat.
 - e. Pausilipp - Tuff.
 - f. Bimsstein.
 - g. Auswürflinge.

Vulkanisch aufgeschwemmte Gebirgsarten.

1. Römischer Tuff.
 - a. Wacke von Monte-
verde.
 - b. Gebirgsart des Kapitols.
 - c. Konglomerat unter Fraskati.
 - d. Gebirgsart der antiken Katakomben.
 - e. Gemeiner Tuff.
 - f. Puzzolan.
 - g. Bimssteinschicht des Vatikans.
2. Trafs.

A.

Abbruch. Bitum. Mergel-	<i>Actinote etalé.</i>	} (H.) Gem. Strahlstein.
schiefer.	— <i>fibreux.</i>	
	— <i>hexaëdre.</i>	
Ablös. Schieferthon.	— <i>lamellaire.</i> (H.) Gem.	
<i>Achat.</i> 3.	Hornblende.	
— ägypt. Aegypt. Jaspis.	<i>Adamantine-spar.</i> (E.) Diamant-	
— isländischer. G. Obsi-	spath.	
dian.	Adler, himmlischer. Salmiak.	
— rother. Karniol.	Adlersalz. Steinsalz.	
— schwarzer. Jaspisarti-	Adlerstein. Eisenniere. —	
ger Kieselschiefer.	Runde Steine, die in-	
<i>Achatjaspis.</i> 3.	nen eine Höhlung ha-	
Achatkiesel, ägypt. Aegypt.	ben, die entweder leer	
Jaspis.	oder mit Wasser oder	
<i>Acqua marina.</i> (I.) Beryll.	kleinen Fossilien an-	
<i>Actinote aciculaire.</i> (H.) Asbest-	gefüllt ist.	
art. Strahlstein.	<i>Adulaire.</i> (B.) Opalisirender	
	Feldspath.	

Adular.	} Opalisirender Feldspath.	nit, in welchem ein Ge- mengtheil fehlt.
Adular. (E. U.)		
Adularia. (I.)	Opal. Feldspath.	Aftergrusling. Feldspath und Quarz.
Aedelit.	Bergmannit.	Afterkörnling. Syenit.
Aegyptenkiesel.	Aegypt.	Afterkohle. Bitumin. Holz.
	Jaspis.	Afterkrysolith. Olivin.
Aehrengraupen.	Verhärte- ter silberhaltiger Mergel.	Aftermurk. G. Quarz mit Schörl und Granaten.
Aehrenstein.	Gem. Strahl- stein. — G. Asbest. — Schaal.	Afterporphyr. Thonpor- phyr. — Achatjaspis. — Por- phyr mit späth. Kalksteine.
	Baryt.	Afterrubin. Bergkrystall.
Aërolith.	Meteorstein.	Afterschörl. Axinit. — Cya- nit.
Aërosit.	11. Note.	Aftertopas. Bergkrystall.
Actiten.	Eisenniere. — Achat. — S. Adlerstein.	Agalmatolith. 5.
Afterdiamant.	Bergkrystall.	Agalmatolith. (E. I.) Agalma- tolith.
Afterdrusling.	Achatjaspis.	Agat, iceland. (E.) G. Obsidian.
Afterflins.	Quarz.	Agathe. (B.) Agat.
Afterflint.	Achatjaspis. — Breccie. — Opal. Feldspath. — Katzenauge. — Opal.	Agathe jaspée. (H.) Achatjaspis.
Afterflintwacke.	Achat.	Agtstein. Bernstein.
Aftergäms.	Quarz.	Agustit. Blättr. Apatit.
Aftergneifs.	Glimmerschie- fer mit Granaten. — Feld- spath. — Glimmer u. Horn- blende im Gemenge.	Agyogpala. (U.) Thonschiefer.
Aftergranat.	G. Granat. — Leuzit.	Aher. Erdiger rother Erdko- balt.
Aftergranit.	Granit mit aus- serwesentlichen Gemeng- theilen. — Syenit. — Gra	Aidstein. Schlackiges Erd- pech. — Pechkohle.
		Akantikone. } Arendalith.
		Akantikonit. }
		Akhát, islandiai. (U.) G. Obsi- dian.

Aktynolith. G. Strahlstein.	<i>Alaunschiefer</i> , glän-
— Thallit.	zender. 4.
Alabaster. Dichter Gips.	<i>Alaunschiefer</i> , glimmeri-
Alabastrit. Dichter Gips. —	ger. — Glänzen-
Späthiger G.	der Alaunschie-
<i>Alalit</i> . 8. Note.	fer.
Alaun, erdiger. Alaunerde.	— steinkohlenähnli-
<i>Alaun</i> . 8.	cher. — Glän-
— gediegener. } Alaun.	zender Alaun-
— gewachsener. }	schiefer.
— natürlicher. Alaun. —	<i>Alaunstein</i> . 4.
Haarsalz. — Berg-	Alben. Erdiger Mergel.
butter.	<i>Alcali mineral natif</i> . (B.) Natron.
— römischer. Alaunstein.	<i>Allochroit</i> . 1.
<i>Alaunerde</i> . 9. u. 22.	<i>Allochroite</i> . (B.) Allochroit.
— natürliche. Reine	<i>Allume nativo</i> . (I.) Alaun.
Thonerde. — Kol-	<i>Almandin</i> . 1.
lyrit.	— Spinell.
— reine. Dieselbe.	Alpensalz. Bittersalz.
Alaunerz. Alaunschiefer. —	Alpenkalkstein. G. dich-
Alaunstein.	ter Kalkstein.
— dichtes erdiges. Alaun-	<i>Alumine fluatée alcaline</i> . (H.)
erde.	Kryolith.
Alaunholz. Bitum. Holz.	— — pure. (B.) Reine
Alaunkalkstein. Alaun-	Thonerde.
stein.	— <i>sulfatée alcaline</i> . (H.)
Alaunkies. G. Schwefelkies.	Alaun.
Alaunschiefer, } Alaun-	— — <i>fibreuse</i> . (H.)
Bitter- } schiefer.	Haarsalz.
— kremser. }	Aluminit. R. Thonerde.
<i>Alaunschiefer</i> , gemei-	Aluminit, erdiger. } Alaun-
ner. 4.	— brennbarer. } erde,

<i>Aluminit</i> , nierenförmiger.	<i>Amethyste</i> . (B.) Amethyst.
Reine Thonerde.	<i>Amethystfluß</i> . Späth. Fluß.
— schiefriger. Alaun-	<i>Amethystmutter</i> . Dickfa-
— schiefer.	seriger Amethyst.
<i>Alumilla</i> . Alaunerde.	<i>Amethystquarz</i> . Amethyst.
<i>Aluminous-earth</i> . (E.) Alaunerde.	— strahliger } dickfaseriger
<i>Alumslate</i> . (E.) Alaunschiefer.	— zartstänglicher } Amethyst
<i>Alum-stone</i> . (E.) Alaunstein.	<i>Ametiszt</i> . (U.) Amethyst.
<i>Alun natif</i> . (B.) Alaun.	<i>Amianth</i> . Biegsamer Asbest,
<i>Alun, native</i> . (E.) Alaun.	auch wohl schwimmender
<i>Alwarstein</i> . G. dicht. Kalk-	A., gem. Strahlstein, Holz-
stein. — Verh. Mergel.	asbest.
<i>Amalgam</i> . 10.	<i>Amianth</i> . (U.) Biegs. Asbest.
— festes.	<i>Amianthe</i> . (B.) Biegs. Asbest.
— halbflüssiges.	} Dassel-
— natürliches.	
<i>Amalgame natif</i> . (B.) Amalgam.	<i>Amianthin</i> . Asbestartiger
<i>Amalgame, native</i> . (E.) Amal-	Strahlstein.
gam.	<i>Amianthoid</i> . Ein Mittelfos-
<i>Amalgamo nativo</i> . (I.) Amalgam.	sil zwischen Asbest und
<i>Amazonenstein</i> . Grüner	Strahlstein.
gem. Feldspath. — Nephrit.	<i>Amianthoide</i> . (H.) Amianthoid.
<i>Amazonkö</i> . (U.) G. Nephrit.	<i>Amianto</i> . (I.) Biegs. Asbest.
<i>Amber</i> . (E.) Bernstein.	<i>Amiantus</i> . (E.) Biegs. Asbest.
<i>Amethyst</i> . 2.	<i>Amiatit</i> . Perlsinter.
— gemeiner.	} s. Ame-
— dickfaseriger.	
— orientalischer. Orient.	<i>Ammoniaque muriatée</i> . (H.) Sal-
Saphyr. — Spinell.	miak.
— unächter. Späth. Fluß	— <i>sulfatée</i> . (H.) Mascagnin.
von violblauer Farbe.	<i>Ampeliten</i> . Eisenvitriol hal-
<i>Amethyst</i> . (E.) Amethyst.	tende Fossilien.
	<i>Amphibole</i> . (H.) Hornblende. —
	Strahlstein. — Tremolit.

<i>Amphibole aciculaire.</i>	} (H.) Gem. Horn- blende.	<i>Antimoine, blanc.</i> (B.) Weiss-
— <i>lamellaire.</i>		Spiesglanzerz.
— <i>laminaire.</i>		— <i>gris compacte.</i> (B.)
<i>Amphigène.</i> (H.) Leuzit.		Dicht. Grau-Spies-
<i>Analcime.</i> 3.		glanzerz.
<i>Analcime.</i> (H.) Analcime. —		— <i>gris lamelleux.</i> (B.)
Sarkolith (?).		Blättr. Gr. Sp.
<i>Anatase.</i> 17.		— <i>gris rayonné.</i> (B.)
<i>Anatase.</i> (H. B.) Anatase.		Strahliges Gr. Sp.
<i>Anatase-Titan.</i> Anatase.		— <i>hydrosulfuré.</i> (H.)
<i>Arthracite.</i> (H.) Kohlenblende. —		Roth-Spiesgl.
Glanzkohle.		— <i>natif.</i> (B. H.) Ged.
<i>Andalusit.</i> 4.		Spiesglanz.
<i>Andreolith.</i> Kreutzstein.		— <i>oxydé.</i> (H.) Weiss-
<i>Angleseyschiefer.</i> Thon-		Spiesgl. — Gelb-
schiefer.		Spiesgl.
<i>Anhydrit, blättriger.</i> S. dich-		— <i>oxydé sulfuré.</i> (H.)
ter Anhydrit.		Roth-Spiesgl.
<i>Anhydrit, dichter.</i> 6.		— <i>oxydé terreux.</i> Spies-
— faseriger. S. dich-		glanzocker.
ter Anhydrit.		— <i>en plumes.</i> (B.) Haar-
— <i>Würfel.</i> 6.		förm. Gr. Sp.
<i>Angustein.</i> Achat.		— <i>rouge.</i> (B.) Roth-Sp.
<i>Anthophyllith.</i> 2.		— <i>sulfuré.</i> (H.) Grau-
<i>Anthrakonit.</i> Madrepor-		Spiesglanzerz.
stein.		— <i>sulfuré capillaire.</i> (H.)
<i>Anthracite.</i> (H.) Kohlenblende.		Haarförm. Gr. Sp.
— Glanzkohle.		<i>Antimonial - Ochre.</i> (E.) Spies-
<i>Anthrazit.</i> Kohlenblende. —		glanzocker.
Glanzkohle. — Mineralisir-		<i>Antimonial - ore, plumose.</i> (E.)
te Holzkohle.		Haarförm. Grau-
		Spiesglanzerz.

<i>Antimonial - ore</i> , red. (E.) Roth-	<i>Apatit</i> , köz. (U.) Blättr. Apatit.
Spiesglanzerz.	<i>Apatite commune</i> . (B.) Blättr.
— <i>white</i> . (E.) Weiß-	Apatit.
Spiesgl.	— <i>terreuse</i> . (B.) Erd. Apat.
<i>Antimonialisch</i>	<i>Apatite fogliato</i> . (I.) Blättriger
Gediegen-Sil-	Apatit.
ber.	<i>Apatite foliated</i> . (E.) Blättriger
<i>Antimonialsilber</i> .	Apatit.
<i>Antimonio aerato</i> . (I.) Spiesglanz-	<i>Apatite, earthy</i> . (E.) Erd. Apat.
ocker.	<i>Apatitföld</i> . (U.) Erd. Apatit.
— <i>nativo</i> . (I.) Gediegen-	<i>Aphrit</i> , verhärteter. Schie-
Spiesgl.	ferspath.
— <i>sulfurato</i> . (I.) Grau-	— zerreiblicher. Schaum-
Spiesgl.	erde.
<i>Antimony, native</i> . (E.) Gedic-	<i>Aphrizit</i> Elektr. Schörl.
gen - Spiesglanz.	(Nach HAÜY.)
<i>Antracolite</i> . (E. I.) Kohlenblende.	— Gemeiner Schörl.
<i>Apatit</i> , arragonischer. Exzen-	(Nach SCHUMACHER.)
trischer Kalkstein.	<i>Aplit</i> . Granit mit wenigem
<i>Apatit</i> , blättriger. 7.	oder gar keinem Glimmer.
— <i>erdiger</i> . 7.	<i>Aplome</i> . 8.
— faseriger. Röthlich-	<i>Aplome</i> . (H. B.) Granat.
weißser faseriger	<i>Apophyllith</i> . (H.) Ichthyoph-
Kalkstein.	thalmit.
— gemeiner. Blättriger	<i>Apothekertalk</i> . Gemeiner
und erdiger Apatit.	Talk.
— <i>muschlicher</i> . 7.	<i>Aqua marina</i> . (E.) Beryll.
— späthiger. S. blättri-	<i>Aquamarin</i> . Beryll. -- Topas.
ger Apatit.	<i>Aquamarinfluß</i> . Späthiger
	Fluß. — Apatit.
	<i>Aquamarinschörl</i> . Beryll.

<i>Arany.</i> (U.) Glimmer.	<i>Argent muriaté commun.</i> (B.)
<i>Arany-Berylt.</i> (U.) Chrysoberyll.	G. Hornerz.
— <i>térmes.</i> (U.) Gediegen-Gold.	— — <i>terreux.</i> (B.) Erdiges H.
<i>Aranyház, fattyú.</i> (U.) Gelbes Rauschgelb.	— <i>natif.</i> (H.) Gediegen-Silber.
— <i>veres.</i> (U.) Rothtes Rauschgelb.	— — <i>aurifère.</i> (B. H.) Guldisch-Ged. Silber.
<i>Arendalith.</i> 1.	— — <i>ordinaire.</i> (B.) Gediegen-Silber.
<i>Argent antimonial.</i> (B. H.) Spiesglanzsilber.	— <i>noire.</i> (B. H.) Silber-schwärze.
— — <i>arsénifère.</i> (H.) Arseniksilber	— — <i>prismatique.</i> (H.) Sprödglanzerz.
— <i>antimonie sulfuré.</i> (H.) Rothgültigerz.	— <i>rouge clair.</i> (B.) Lichtes Rothgültigerz.
— — — <i>noir.</i> (H.) Sprödglanzerz.	— — <i>fonce.</i> (B.) Dunkles Rothgültigerz.
— <i>arsenical.</i> (B.) Arseniksilber.	— <i>sulfuré.</i> (H.) Glanzerz.
— <i>bismuthifère.</i> (B.) Wismuth-Blei.	— <i>vitreux.</i> (B.) Glanzerz.
— <i>blanc.</i> (H.) Weißgültigerz.	— — <i>aigre.</i> (B.) Spröd-Gl.
— <i>carbonaté.</i> (B.) Kohlensaures Silber.	<i>Argentine.</i> Edler Opal.
— <i>merde d'oie.</i> (B.) s. Gänseköthiges Silber.	<i>Argento antimoniale.</i> (I.) Spiesglanzsilber.
— <i>muriaté.</i> (H.) Hornerz.	— <i>arsenical.</i> (I.) Arseniksilber.
	— <i>bianco.</i> (I.) Weißgültigerz.
	— <i>fragile.</i> (I.) Spröd-Glanzerz.
	— <i>nativo.</i> (I.) Ged. Silber.
	— <i>rosso.</i> (I.) Rothgültigerz.

<i>Argento sulfureo flessibile.</i> (I.)	<i>Argile schisteuse graphique.</i> (B.)
Glanzerz.	Zeichenschiefer.
— <i>terroso nero.</i> (I.) Silber-	— — <i>impressionnée.</i> (H.)
schwärze.	Schieferthon.
<i>Argile brûlée.</i> (B.) Gebrannter	— — <i>novaculaire.</i> (H.)
Thon.	Wetzschiefer.
— <i>calcarifère.</i> (H.) Mergel.	— — <i>tabulaire.</i> (H.)
— <i>endurcie.</i> (B.) Thonstein.	Thonschiefer.
— <i>à glaiser.</i> (H.) Töpferthon.	— <i>smectique.</i> (H.) Walkerde.
— Meerschäum.	<i>Argilla indurata.</i> (I.) Thonstein.
— <i>graphique jaune.</i> (H.)	<i>Argilla pura.</i> (I.) Reine Thon-
Gelberde.	erde.
— <i>lithomarge.</i> (H.) Zerreibl.	— <i>saponiforme.</i> (I.) Bergseife.
Steinmark.	— <i>schistosa.</i> (I.) Thon-
— <i>marbrée.</i> (H.) Verhärte-	schiefer.
tes Steinmark.	<i>Argille, pure.</i> (E.) Reine Thon-
— <i>ocreuse.</i> (H.) Bol. — Rö-	erde.
thel - Thon - Ei-	— <i>soapiforme.</i> (E.) Bergseife.
senstein.	<i>Argillit.</i> Thonschiefer.
— — <i>brune graphique.</i>	<i>Argillitporphyr.</i> Thon-
(H.) Umbra.	schiefer mit eingemengtem
— — <i>jaune.</i> (H.) Gelb-	Feldspathe.
erde.	<i>Argillokalzit.</i> Mergel.
— — <i>rouge graphique.</i>	<i>Arktizit.</i> Wernerit.
(H.) Röthel-	<i>Armenische Erde.</i> Bol.
Thon-Eisenstein.	<i>Armenischer Stein.</i> Grü-
— <i>à potier.</i> (B.) Töpferthon.	ner od. blauer späth. Flus,
— <i>pure.</i> (H.) Thonerde.	Kalkstein oder Gips. — Kup-
— <i>schisteuse.</i> (B.) Schiefer-	fergrün. — Kupferlasur. —
thon.	Kupfer- oder Schwefelkies.
— <i>schisteuse.</i> (H.) Schiefer-	<i>Arragon.</i>
thon. — Brandschie-	<i>Arragon.</i> (U.)
fer. — Alaunschiefer.	<i>Arragonit</i>
	} Exzentri-
	scher Kalk-
	stein.

<i>Arragonite.</i> (H. B. I. E.) Exzen-	Arsenik, gelber. Gelbes
trischer Kalkstein.	Rauschgelb.
<i>Arsenie natif.</i> (B. H.) Gediegen	— gewachsener. Gedie-
Arsenik.	gen - Arsenik. —
— <i>oxydé.</i> (H.) Pharmako-	Pharmakolith.
lith. (Arsenikblüthe.)	— mehlig. Derselbe.
— — <i>natif.</i> (B.) Pharma-	— natürlicher. Gediegen-
kolith.	Arsenik.
— <i>sulfuré jaune.</i> (H.) Gelb-	— rother. Roth's Rausch-
Rauschgelb.	gelb.
— — <i>rouge.</i> (H.) Roth's	— schwarzer. Gediegen-
Rauschgelb.	Arsenik.
<i>Arsenic, native.</i> (E.) Gediegen-	— weißer. Natürlicher
Arsenik.	Arsenikkalk.
— <i>sulphurated.</i> (E.) Rausch-	Arsenikalisch Gediegen-
gelb.	Silber. Silber - Arsenik.
<i>Arsenical - Monndik.</i> (E.) Arse-	Arsenikkupfer. Oliven-
nikkies.	erz.
<i>Arsenico nativo.</i> (I.) Gediegen-	Arsenikalsilber. Silber-
Arsenik.	Arsenik.
— <i>pyriticoso.</i> (I.) Arsenik-	Arsenikblumen. Pharma-
kies.	kolith.
— <i>sulfurato.</i> (I.) Rauschgelb.	Arsenikblüthe. Natürli-
Arsenik, durchsichtiger kry-	cher Arsenikkalk. — Phar-
stallisirter. Phar-	makolith.
makolith (?). — Na-	Arsenikglimmer. Gelbes
türlicher Arsenik-	Rauschgelb.
kalk.	Arsenikkalk, natürlicher.
— eisenschüssiger. Gem.	Pharmakolith.
Arsenikkies.	Arsenikkalk, schwefeliger.
<i>Arsenik, Gediegen-</i>	Rauschgelb.
16.	Arsenikkies, rother. Kup-
	fernickel.

<i>Arsenikkies</i> ,	} Silber- } Weisserz.	<i>Asbeste tressé</i> . (H.) Schwimmender Asbest.
— edler.		<i>Asbestinit</i> . Strahlstein.
<i>Arsenikkies</i> , gemeiner.		<i>Asbesto comune</i> . (I.) Gem. Asbest.
16.		<i>Asbestoid</i> . Strahlstein.
<i>Arsenikkobalt</i> . Grauer Speiskobalt.		<i>Asbestus</i> , common. (E.) Gemeiner Asbest.
<i>Arsenikmehl</i> . Natürlicher Arsenikkalk.—Pharmakolith.		<i>Aschblei</i> . Ged. Wismuth.
<i>Arsenikocker</i> . Pharmakolith. — Natürlicher Arsenikkalk.		<i>Asche</i> . Erdiger Mergel.
<i>Arsenikoxyd</i> , natürliches. 16.		<i>Asche</i> , vulkanische. 23.
<i>Arsenikrubin</i> . Krystall, rothes Rauschgelb.		<i>Aschenblasenstein</i> .
<i>Arsenizit</i> . Pharmakolith.		<i>Aschenblaser</i> .
<i>Asbest</i> . Alle Arten der Asbest-Gattung, auch Strahlstein oder Tremolith.		<i>Aschendrecker</i> .
<i>Asbest</i> , biegsamer. 5.		<i>Aschenmagnet</i> .
— gemeiner. 5.		<i>Aschenstein</i> .
— glasiger, Glasartiger Strahlstein.		<i>Aschenzieher</i> .
— reifer, Biegs. Asbest.		<i>Ashdrawer</i> . (E.) Elektr. Schörl.
— schwimmender. 5.		<i>Asphalt</i> . Erdpech.
— unreifer, Gem. Asbest.		<i>Atakamit</i> . Salzsaures Kupfer.
<i>Asbest</i> . (U.) Gem. Asbest.		<i>Atlas erz</i> . Faseriger Malachit.
<i>Asbest</i> , unripe. (E.) Gem. Asbest.		<i>Atlaskies</i> . Derselbe.
<i>Asbeste commun</i> . (B.) Gem. Asbest.		<i>Atlas vitriol</i> . Eisenvitriol.
<i>dur</i> . (H.) Gem. Asbest.		<i>Atramentstein</i> . Eisenvitriol haltende Mineralien.
— flexible. (H.) Biegs. Asbest.		<i>Augensalz</i> . Durchsichtiges Steinsalz.
— ligniforme. (H.) Holzasbest.		<i>Augenstein</i> . Zinkvitriol.
		— Achat. — Katzenauge.
		<i>Augit</i> . 1.
		<i>Augit</i> . (U.)

Augit, blättriger. } Augit.
— schlackiger. }

— bräunlicher. } s. Augit.
— olivenartiger. }
— körniger. Kokkolith.

Augite. (B.) Augit.

Auripigment. Gelb. Rauschgelb.

Auswürflinge. 23.

Automolit. 8. Note.

Aventurin. Gemeiner Quarz mit Glimmer.

Axestone. (E.) Punammunephrit.

Axinit. 2.

Axinite. (H.) Axinit.

Azur de cuivre rayonnée. (B.) Strahlige Kupferlasur.

— — **terreux**. (B.) Erdige Kupferlasur.

Azuro di Berlino nativo. (I.) Blaue Eisenerde.

Azurstein. Lasurstein.

B.

Backenstein. Trass.

Badeschaum.

Badestein.

Badetuff.

Bänding. Achatjaspis mit Schörl.

Baikalith. 7.

Balas.

Balasrubin.

— unächter. Rosenquarz.

Balatom vaspor. (U.) Sandiger Magnet-Eisenstein.

Bálfánykö. (U.) Agalmatolith.

Bandachat. s. Achat.

Bandjaspis. 3.

Bandkiesel. Kalzedon.

Bandstein. Bandjaspis. —

Faserig. Kalksinter. — Dich-

ter Gips. — Thonschiefer mit Hornstein.

Bandzwitter. Zinnstein.

Bányavirág, kötz. (U.) G. Quarz.

— **rosaszin**. (U.) Rosenquarz.

Barbadostheer. Bergtheer.

Bar-coal. (E.) Stangenkohle.

Barkkö. (U.) Punammu-Nephrit.

Barna, kovats. (U.) Späthiger Braunkalk.

— **Mész, sugáros**. (U.) Faseriger Braunkalk.

— — **tömött**. (U.) Dichter Braunkalk.

Barnamatskawas, köver. (U.)

Brauner Eisenrahm.

Barolie. (E.) Witherit.

Barolith. Witherit.

Baroselenit. Schaal. Baryt.

Barsoniföld, leveles. (U.) Blätter-Chlorit.

Barsonikö, (U.) Erd-Chlorit.

Bársoruspala. (U.) Schiefer-Chlorit.

Baryt, dichter. 7.

— *erdiger.* 7.

— *faseriger.* 7.

— *geradschaaliger.* 7.

— *körniger.* 7.

kohlensaurer oder luft-saurer. Witherit.

— *krummschaaliger.* 7.

— *mulmiger.* 7.

— *säuliger.* 7.

— *stängliger.* 7.

— *strahliger.* 7.

Baryte, carbonatée. (H.) Witherit.

— *sulfatée, bacillaire.* (H.)

Stängl. Baryt.

— — *compacte.* (H.)

Dichter Bar.

— — *cretée.* (H.) Krummschaal. Bar.

— — *cristallisée.* (H.)

Geradschaal. Bar.

Baryte, sulfatée fétide. (H.)
Hepatit.

— *radiée.* (H.) Strahliger Bar.

Baryte aerata. (I.) Witherit.

— *compacta.* (I.) Dichter Bar.

— *terrosa.* (I.) Erdiger Bar.

— *testacea curva.* (I.) Krummschaal. Bar.

— *testacea dritta.* (I.) Geradschaal. Bar.

— *granulosa.* (I.) Körniger Baryt.

Baryte, aerated. (E.) Witherit.

— *compact.* (E.) Dichter Bar.

— *curve testaceous.* (E.)
Krummschaal. Bar.

— *earthy.* (E.) Erd. Baryt.

— *granulated.* (E.) Körniger Baryt.

— *right testaceous.* (E.) Geradschaal. Bar.

Baryto-Calcyt. Von

Schumacher als eine eigne Gattung angenommen, worin Kalk und Schwererde verbunden seyn sollen.

Basalt. (U.) Basalt.

Basalt, gemeiner. 5 u. 21.

— *grünsteinartiger.*

— *porphyrartiger.*

Basalt, tuffartiger.

Basaltamethyst. Apatit.

Basaltbinde. Gemenge aus
Hornblende und Feldspath.

Basaltblende. Basaltische
Hornblende.

Basalte. (B. I.) Basalt.

Basaltes. (E.) Basalt.

Basaltin. Inniges Gemenge
aus schwarzer vorwal-
tender Hornblende u.
Feldspath.

— olivingrüner. Olivin.

— schwarzgrüner. Augit.

Basaltschiefer. s. Grau-
stein.

Basanit. Jaspisartiger Kie-
selschiefer.

Bastardtopas. Bergkrystall.

Bathstein. Rogenstein. —
Faseriger Kalksinter.

Bauern erz. Derbes Gediegen-
Silber.

Baulastein. Sandstein.

Baumachat.

Baumkalzedon. } Kalzedon

Baumstein. } mit einer
baumförm.
Zeichnung

Becherdrusen. Bergkrystall.

Beilstein. Punammunephrit.
— Basalt.

Beinbruch.

Beinheil.

Beinstein.

Beinwelle.

} Kalksinter.

Belasson. Bergtheer.

Belessoon. Weißer gem.
Talk.

Beletta. Weißer feiner Sand.

Bell-metal-ore. (E.) Zinnkies.

Belsauge. Katzenauge. —
Kreisachat.

Benbrottstein. Mit Sand
vermischter verh. Mergel.

Bergagat. Hornstein.

Bergbalsam. Naphtha.

Bergblau. Kupferlasur. —

Kupfergrün. — Lasulith.

Bergblume. Amethyst.

Bergbutter. 8.

— Töpferthon.

Bergdun. Biogs. Asbest.

Bergeier. G. Schwefelkies.

Bergfett. Bergtheer.

Bergflachs. Biogs. Asbest.

Bergfleisch. Schwimmen-
der Asbest.

Bergfluß. Späth. Flufs.

Berggelb. Gelberde.

Bergglas. Bergkrystall.

Berggrün. Kupfergrün.

Berghaar. Biogs. Asbest.

Bergharz. Erdpech.

Berghaut. Schwimmender
Asbest.

Bergholz. Holzasbest.

Berginschlitt. Bergtheer.

Bergkäse. Bergmilch.	Bergröthe. Zinnober.
Bergkiesel. Hornstein.	Bergröthel. Rothcs Rausch-
Bergkork. Schwimmender	gelb.
Asbest.	Bergroth. Röthel.
— silberhaltiger. Zundererz.	Bergsalz. Steinsalz.
<i>Bergkrystall.</i> 2.	<i>Bergseife.</i> 5.
Bergkrystall, violblauer.	Bergtalg. Bergtheer.
Amethyst.	<i>Bergtheer.</i> 9.
Bergleder. Schwimmender	Bergtorf. Bituminöses Holz.
Asbest.	Bergtropfen. Faseriger
Bergleim. Letten.	Kalksinter.
Bergmannit. Von Schumacher als eigne Gattung aufgeführt. (?)	Bergwachs. Bergtheer.
<i>Bergmehl.</i> 5.	Bergwolle. Biags. Asbest.
— Erdiger Gips.	Bergzasche. Graphit.
Bergmilch.	Bergzieger. Bergmilch.
<i>Bergmilch.</i> 5.	Bergzucker. Dolomit.
— Zerreibliches	Bergzunder. Zundererz.
Steinmark. Erdiger Gips.	<i>Beril noble.</i> (B.) Beryll.
Bergnüsse. Späth. Kalkstein	— <i>schorliforme.</i> (B.) Stangen-
in runden Höhlungen.	stein.
Bergöhl. g. Erdöhl.	<i>Berillo</i> (I.) Beryll.
— verhärtetes. Erdpech.	<i>Berillo schorlaceo.</i> (I.) Stangen-
— wohlriechendes. Naphtha.	stein.
— zähes. Bergtheer.	<i>Berilt.</i> (U.) Beryll.
Bergpapier. Schwimmend.	— <i>fatyn.</i> (U.) Stangenstein.
Asbest.	Berlinerblau, natürliches.
Bergpech. Erdpech.	Blau-Eisenerde.—Lasulith.
Bergpecherde. Erdpech.	<i>Bernstein, gelber.</i> 9.
Bitum. Holz.	— schwarzer. Schla-
	ckiges Erdpech.
	— <i>weisser.</i> 9.

Bernsteinalabaster. Gelber dichter Gips.	<i>Bismuth natif.</i> (B. H.) Ged. Wismuth.
Bernsteinschiefer. Klebschiefer.	— <i>oxydé.</i> (H.) Wismuthocker.
Beryll. Karniol. — Apatit. — Cyanit.	— <i>sulfuré.</i> (B. H.) Wismuthglanz.
Beryll. 2.	<i>Bismuth, native.</i> (E.) Ged. Wismuth.
— edler. Beryll.	— <i>ochre.</i> (E.) Wismuthocker.
— schörlartiger. Stangenstein.	— <i>sulphurated.</i> (E.) Wismuthglanz.
— unächter. Bergkry- stall. — Späth. Fluß.	<i>Bismuto nativo.</i> (I.) Ged. Wismuth.
Beryll. (E.) Beryll.	— <i>sulfurato.</i> (I.) Wismuthglanz.
Beryllfluß. Späth. Fluß.	<i>Bismot, més.</i> (U.) Wismuthocker.
Beryllkarniol. Karniol.	— <i>tiszta.</i> (U.) Ged. Wismuth.
Beryllschörl. Stangenstein.	<i>Bismotértz.</i> (U.) Wismuthglanz.
Beschneidungsstein. Pannammunephrit.	Bitterkalk. Bitterspath. — Dolomit.
Beurre de Montagne (B.) Bergbutter.	— <i>dichter.</i> 6. Note.
Bienenrost. Zelliger g. Quarz.	<i>Bittersalt, native.</i> (E.) Bittersalz.
Bildermarmor. G. dichter Kalkstein mit Zeichnungen.	<i>Bittersalz.</i> 9.
Bildstein. Agalmatolith.	— natürliches. dass.
Bimsstein. 3 u. 23.	<i>Bitterspath, gemeiner.</i> 6.
Bind. Glimmerschiefer mit Schörl.	— <i>körniger.</i> 6.
Binda. Gemenge aus Quarz od. Feldspath mit Hornblende.	— <i>stänglicher.</i> 6.
Birkenthon. Schieferthon.	Bitterstein. Nephrit (?) — Dichter Feldspath. — Schmaragd.
Bisemath. Wismuth,	

<i>Bitame, élastique.</i> (H.) Elastisch.	Blatterstein.	Uebergangs-
Erdpech.	Grünstein.	
— <i>glutineux.</i> (H.) Bergtheer.	Blauerschlufl.	Blauer Töp-
— <i>liquide blanchâtre.</i> (H.)	ferthon.	
Naphtha.	Blauerz.	Kupferlasur.— Blau
— — <i>brun ou noirâtre.</i>	angelaufener Braun-Eisen-	
(H.) Erdöl.	stein.	
— <i>solide.</i> (H.) Schlackiges	Blaukupfer.	} Kupfer-
Erdpech.	Blaukupfererz.	
<i>Bitumen, elastic.</i> (E.) Elastisches	Blaustein.	Körnig. Kalkstein.
Erdpech.	— Klingstein.	
Blachmal.	Goldhaltiger	<i>Blei, Arsenik-</i> 15.
Schwefelkies. — Glanzerz.	— arsenikalisch-phosphor-	
Blachman.	Weißgültigerz auf	saures. s. Traubenerz.
weißem Quarze. — Glanzerz.	— arseniksaures. Bleiniere.	
<i>Black-Jack.</i> (E.) Blende.	— chromsaur. Roth-Bleierz.	
<i>Black-Wad.</i> (E.) Zerreibliches	— <i>Gediegen-</i> 15.	
Schwarz-Braunsteinerz.	— glättartiges. Gelb-Bleierz.	
Bläser.	Magnet-Eisenstein.	— grofsspeisigtes. G. Blei-
— Elektr. Schörl.	— glanz.	
Blättererz.	Blätter-Tellur.	— phosphorsaures. Grün-
— Zundererz.		Bleierz; Braun- u. Blau-
Blätterkies.	G. Schwefel-	Bleierz.
kies.		<i>Blei, salzsaures. Hornblei.</i>
<i>Blätterkohle.</i> 9 u. 21.	— Spiesglanz-. Wurde sonst	
Blätterkupfererz.	Ver-	für Fahlerz gehalten.
härtetes Ziegelerz.	— wasserbleisaures. Gelb-	
Blätterquarz.	G. Quarz.	Bleierz.
Blätterspath.	Späth. Fluß,	— <i>Wismuth-</i> 15.
Kalkstein.		<i>Bleierde, braune. Braun-</i>
Blatterstein.	Körniger	Bleierz.
Kalkstein. — Späth. Kalkst.		<i>Bleierde, feste. Verhärtete</i>
Bitterspath. — Körn. Gips.		Bleierde.
	— gelbe. Gelb-Bleierz.	

Bleierde, grüne. Grün-Bleierz. Bleiglimmer. Weiss-Bleierz.

— rothe. Roth-Bleierz. Bleiniere. 15.

Bleierde. 15.

— verhärtete gelbe. 15.

— zerreibliche gelbe. 15.

— verhärtete graue. 15.

— zerreibl. graue. 15.

— grüne. 15.

— rothe. 15.

— weisse. 15.

— — Weiss-Bleierz.

Bleierz, Blau-. 15.

— Braun-. 15.

— — Blende mit Bleiglanz in-
nig gemengt.

— Gelb-. 15.

— Grün-. 15.

— Roth-. 15.

— Schwarz-. 15.

— Spiesglanz-Fahlerz. (?)

— Weiss-. 15.

Bleiglanz, arsenikalischer.

Dichter Bleiglanz.

Beiglanz, dichter. 15.

— gemeiner. 15.

Bleiglas. 15.

Bleimulm. Schwarz-Bleierz.

Bleiocker. Gelbe Bleierde.

— brauner. Bleiniere.

Bleis. Gem. Quarz mit Bleiglanz.

Bleischiefer. Weiss-Bleierz.

Bleischufs. Gemeiner Bleiglanz.

Bleischweif. Dichter Bleiglanz. Auch Graphit und Wasserblei.

Bleispath, lichter. Weiss-Bleierz.

— dunkler. Schwarz-Bleierz.

Bleispiegel. Dichter Bleiglanz.

Bleistift. Graphit.

Bleivitriol. 15.

Bleiweiss, natürliches. Weiss-Bleierz:

Blend, Calamine-. (E) Blende.

Blenda. (I.) Blende.

Blende, braune. 15.

— faserige. Schaalige Blende.

— gelbe. 15.

— graue. Bleiglanz und Blende im Gemenge.

Blende , grüne. Gelbe Blende.	Bois bitumineux. (H.) Bitumi-
— phosphoreszirende.	nöses Holz.
— Gelbe Blende.	— — <i>commun ou par-</i>
— rothe. Braune Bl.	<i>fait.</i> (B.) Faseriges bitumi-
— <i>schaalige.</i> 15.	nöses Holz.
— <i>schwarze.</i> 15.	— — <i>terreux.</i> (B.) Er-
— — Braunsteinkies.	diges bitumi-
Blende brune. (B.) Braune Blende.	nöses Holz.
— <i>charbonneuse.</i> (B.) Koh-	— <i>de montagne.</i> (B.) Holzas-
lenblende.	best.
— <i>compacte.</i> (B.) Schaa-	— <i>petrifié.</i> (B.) Holzstein.
lenblende.	Bol. 5
— <i>jaune.</i> (B.) Gelbe Blende.	— grüner. Grünerde.
— <i>noire.</i> (B.) Schwarze Bl.	— rother, grober. Röthel-
Blinda. Grünstein.	Thon - Eisenstein.
Blindstein. Faseriger Gips.	Bol. (B) Bol.
Blitzsinter. Kieseltuff.	Bolarerde. Bol.
Blood-stone. (E.) Faseriger Roth-	Bole. (E.) Bol.
Eisenstein.	Bologneserspath. } Strah-
Blume , weißse. Vitriol.	Bologneser Stein. } liger
Blumenstein. Schieferthon.	Bononiai Kovats. (U.) } Baryt.
Blutquarz. Blutrother gem.	Bolo. (I.) Bol.
Quarz.	Bolognian-stone. (E.) Strahliger
Blutstein. Faseriger Roth-	Baryt.
Eisenstein; auch	Bononiersalz. Steinsalz in
Heliotrop.	weißem Thone.
— gelber. Faseriger	Bononischer Stein. Strah-
Braun - Eisenstein.	liger Baryt.
Bockseife. Bergseife.	Boracite. (I. E. B.) Borazit.
Bodensalz. Seesalz.	Borax , kalkartiger. Borazit.
Bohnerz. Kuglicher Thon-	— natürlicher. } Tinkal.
Eisenstein.	— rother. }

Borax, brute. (E.) Tinkal.

— *nativ.* (B.) Tinkal.

*Borax*spath. }
*Borax*stein. } Borazit.

Borazit. 7.

Borech. Natron.

Borsokö. (U.) s. Erbsenstein.

Botryolit. 8. Note.

Bovey-coal. (E.) Bitum. Holz.

Boysalz. Seesalz.

Branderz. Quecksilber haltiger Brandschiefer.

— Zinnober-. Lebererz.

Bräune. Erd. Ziegelerz.

Brandschiefer. 4 u. 21.

Braunerz. Kupferkies mit Bleiglanz und Blende gemengt. — Arsenikkies. —

Hornerz. — Bleiglanz. —

Braune Blende.

Braunglas. Glimmer.

Braunkalk, dichter. 6.

— blättriger. Späthiger Braunkalk.

— faseriger. 6.

— späthiger. 6.

— stänglicher. 6.

— strahliger 6.

Braunkohle. 9 u. 22.

— erdige. Erdiges

bitum. Holz.

— holzige. Faseri-

ges bituminö-

ses Holz.

Braunkupfer. Verhärtetes Ziegelerz.

Braunspath. Späth. Braunkalk.

Braunstein, erdiger. Erdiges Grau-Braunsteinerz. —

Zerreibl. Schwarz-Braun-

steinerz. — Braunstein-

schaum.

Braunstein, Gediegen-. 15.

— weißer. Roth-

Braunsteinerz.

— zunderartiger.

Zundererz.

Braunsteinblende. Braunsteinkies.

Braunsteinerde. Erdiges

Grau-Braunsteinerz. — Zer-

reibliches Schwarz-Braun-

steinerz.

Braunsteinerz, blättriges.

Späth. Braun-

kalk.

— entzündliches. Zer-

reibl. Schwarz-

Brausteinerz.

Braunsteinerz, granatför-	Braunsteinkies. 15.
miges. Braunsteinkiesel.	
Braunsteinerz, blättri-	Braunsteinkiesel. 1.
ges Grau-. 14.	Braunsteinocker. Zerreibl.
— dichtetes Grau-. 14.	Schwarz - Braunsteinerz.
— erdiges Grau-. 15.	Braunsteinschaum. 15.
— strahliges Grau-. 14.	Brausestein. Zeolith.
— Grün-. Braunstein-	Brausethon. Töpferthon.
kies.	Breach. Natron.
luftsaures. Roth-	Breccie. } s. Nagelfluh.
Braunsteinerz.	Bresche. }
— blättriges Roth. 15.	Breccie, Porphyrr-. Trüm-
— dichtetes Roth. 15.	mer-Porphyr.
— faseriges Roth-. 15.	Breccienachat, s. Achat.
Braunkalk.	Briançonner Kreide. Speck-
— körniges Roth-. 15.	stein.
— blättr. Schwarz-. 14.	Brietz. Fester Trafs.
— verhärtetes Sch. 14.	Brillenstein. Schwarzer
— zerreibl. Schw. 14.	Achat.
Braunsteingranat. Braun-	Brinstone (E.) Schwefel.
steinkiesel.	Brockenstein. Granit.
Braunsteinkalk. Grau-,	Brockkohle. Pechkohle.
Schwarz-, Roth - Braun-	Brokatell. Rother Porphyrr
steinerz.	mit gelbem Feldspathe. —
	G. dichter Kalkstein, von
	mehreren Farben.
	Bronzit. 5.
	Brown-coal. (E.) Braunkohle.
	Brown-lime. (E.) Braunkalk.
	Bruchbein. } Kalksin-
	Bruchknochen, } ter.
	Bruchstein.

Brüherz. Ein Gemenge von Ziegelerz, Braun - Eisenstein und Kupferschwärze.	Buttermilcherz. Erdiges Hornerz; auch wohl silberhaltiger Letten.
Brunon. Titanit.	Buzzenwacke. Wacke.
Bürsterz. Gediengen-Silber.	Byssolith. Amianthoid.
Butterfässer. Basalt.	

C.

<i>Caillou ferrugineux</i> (B.) Eisenkiesel.	Cererit. Cerit.
<i>Calamina.</i> (I.) Galmei.	Ceresin. Cerit.
<i>Calamine</i> (E.) Galmei.	<i>Cerit.</i> 17.
<i>Calamine commune.</i> (B.) Dichter Galmei.	<i>Cerium oxydé silicifere.</i> (H.) Cerit.
— <i>lamelleuse.</i> (B.) Späthiger Galmei.	<i>Chabasie.</i> 3.
<i>Calce bruno.</i> (I.) Braunkalk.	<i>Chabasie</i> (H.) Chabasie. (Würfelzeolith.)
<i>Calcedonio.</i> (I.) Kalzedon.	<i>Chalcedoine commune.</i> (B.) Gem. Kalzedon.
<i>Candle-coal.</i> (E.) Kannelkohle.	<i>Chalcedony.</i> (E.) Kalzedon.
<i>Cantalit.</i> 8. Note.	<i>Chalizstein.</i> Zinkvitriol.
<i>Carnelian.</i> (E.) Karniol.	<i>Chalk.</i> (E.) Kreide-
<i>Cat's eye.</i> (E.) Katzenauge.	<i>Chalkolith.</i> Uranglimmer.
<i>Cawk</i> (E.) Dichter Baryt.	<i>Changeable spar.</i> (E.) Schillernde Hornblende.
Cementkupfer. Ausschwefels. Kupfer, durch Eisen präzipitirtes regulinisches Kupfer.	Charaktergold. Schrift-Tellurerz.
Cenchrit. Rogenstein.	<i>Charbon lamelleux.</i> (B.) Blätterkohle.
<i>Cendre volcanique</i> (B.) Vulkanische Asche.	<i>Chaulk.</i> (E.) Dichter Baryt.
Cerachat. Gelber Kalzedon.	<i>Chaux arseniatée capillaire et mameionée.</i> (H.) Pharmakolith.
	— <i>boratée siliceuse.</i> (H.) Datholit,

Chaux carbonatée bituminifère.

- (H.) Bituminöser
Mergelschiefer.
- — *fédite.* (H.) Stink-
stein.
- — *compacte et gros-
sière.* (H.) Gem.
dichter Kalkstein.
- — *concretionnée.* (H.)
Faseriger
Kalksinter.
- — — *globuliforme.*
(H.) Rogen-
stein.
- — — *globuliforme.*
(H.) Dichter
Kalksinter.
- — — *incrustante.*
(H.) Kalktuff.
- — — *stratiforme.*
(H.) Dichter
Kalksinter.
- — — *tuberculeuse.*
(H.) Dichter
Kalksinter.
- — *érayeuse.* (H.) Krei-
de.
- — *cristallisée.* (H.)
Späth. Kalkstein.
- — *ferrifère.* (H.)
Braunspath.
- — — *perlée.* (H.)
Späth. Braun-
kalk.

Chaux carbonatée ferro-mangane-

- sifère.* (H.)
Spath - Ei-
senstein.
- — *fibreuse.* (H.) Fase-
riger Kalkstein.
- — *magnésifère.* (H.)
Bitter-
spath.
- — — *granuleux.*
(H.) Do-
lomit.
- — *nacrée.* (H.) Schie-
ferspath. — Schaum-
erde.
- — *quarzifère.* (H.)
(*grés cristallisé*
Sandstein von
Fontaineblau.)
- — *sacharoïde.* (H.) G.
körnig. Kalk-
stein.
- — *spongieuse et pul-
verulente.* (H.)
Bergmilch.
- *fluatée amorphe.* (H.) Erd.
Fluss. — Dichter
Fluss.
- — *cristallisée.* (H.)
Späth. Fluss.
- *phosphatée cristallisée.* (H.)
Blättr. Apatit.

<i>Ghaux phosphate' terreuse.</i> (H.)	<i>Chlorite lamelleuse.</i> (B.)	Blättr.
Erdiger Apatit.	Chlorit.	
— — <i>verdâtre.</i> (H.)	— <i>schisteuse.</i> (B.)	Schiefri-
Muschl. Apatit.	ger Chlorit.	
— <i>sulfatée anhydre.</i> (H.)	— <i>terreuse.</i> (B.)	Erd. Chlorit.
Anhydrit.	<i>Chloriterde</i> , verhärtete.	
— — <i>compacte.</i> (H.)	Gem. Chlorit.	
Dichter Gips.	<i>Chlorolin.</i> Grünstein.	
— — <i>crystallisé.</i> (H.)	<i>Chlorolith.</i> Grünstein.	
Späthig. Gips.	<i>Chlorophan.</i> Phosphores-	
— — <i>fibreuse.</i> (H.)	zirender späth. Fluss.	
Faseriger Gips.	<i>Chromerz</i> , rothes. Roth-	
— — <i>laminaire.</i> (H.)	Bleierz.	
Körniger Gips.	<i>Chromocker.</i> 7.	
— — <i>niviforme.</i> (H.)	<i>Chrysoberil.</i> (B.) Krysoberill.	
Erdiger Gips.	<i>Chrysoberyl.</i> (E.) Krysoberyll.	
<i>Cherry-coal.</i> (E.) Moorkohle,	<i>Chrysocolle.</i> (B.) Kupfergrün.	
<i>Chert.</i> (E.) Hornstein,	<i>Chrysolith.</i> (B. E.) Krysolith.	
<i>Chiastolith.</i> 4.	— <i>volcanic.</i> (E.) Idokrase.	
<i>Chlorit</i> , blättriger. 4.	<i>Chrysoprase.</i> (B. E.) Krysopras.	
— <i>erdiger.</i> 4.	<i>Chrysoprasio.</i> (I.) Krysopras.	
— <i>gemeiner.</i> 4.	<i>Chusit.</i> 7.	
— <i>schiefrig.</i> 4.	<i>Cianite.</i> (I.) Cyanit.	
— verhärteter. Gem. Chlorit.	<i>Cicerchina.</i> Breccie.	
<i>Chlorit - earth.</i> (E.) Erdiger	<i>Cimolite.</i> (H.) Cimolit.	
Chlorit.	<i>Cimolith.</i> 4.	
<i>Chlorite - state.</i> (E.) Schiefriger	<i>Cinabar, native.</i> (E.) Zinnober.	
Chlorit.	<i>Cinabre commun.</i>	
<i>Chlorite, foliaded.</i> (E.) Blättri-	— <i>d'un rouge</i> } (B.) Dun-	
ger Chlorit.	<i>foncé.</i> } kelrother	
<i>Chlorite commune.</i> (B.) Gemei-	— <i>d'un rouge vif ou c. fibreux.</i>	
ner Chlorit.	(B.) Lichterother Zinnober.	

<i>Cinabro nativo.</i> (I.) Zinnober.	<i>Cobalt terreux brun.</i> (B.) Brauner Erdkobalt.
<i>Circone.</i> (E.) Zirkon.	
<i>Clay, indurated.</i> (E.) Thonstein.	— — <i>jaune.</i> (B.) Gelb.
<i>Clorite comune.</i> (I.) Gemeiner Chlorit.	— — Erdkobalt.
— <i>foglioso.</i> (I.) Blättriger Chlorit.	— — <i>noir endurci.</i> (B.) Verh. schwarz. Erdkobalt.
— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferiger Chlorit.	— — — <i>friable.</i> (B.) Zerreiblicher schwarz. Erdkobalt.
— <i>terroso.</i> (I.) Erd. Chlorit.	
<i>Coal, foliated.</i> (E.) Blätterkohle.	
— <i>granular.</i> (E.) Grobkohle.	— — <i>rouge pulverulent.</i> (B.) Erdiger rother Erdkobalt.
<i>Coak, natürliche.</i> Ein pseudovulkanisches Produkt.	
<i>Cobalt arséniate.</i> (H.) Rother Erdkobalt.	— — — <i>rayonné.</i> (B.) Strahliger rother Erdkobalt.
— <i>terreux argentifère.</i> (H.) s. gänseköthiges Silber.	
— <i>arsenical.</i> (H.) Weißer u. grauer Speiskobalt.	<i>Cobalt-ore, blak.</i> (E.) Schwarz. Erdkobalt.
— <i>blanc.</i> (B.) Weißer Speiskobalt.	— <i>bright white.</i> (E.) Glanzkobalt.
— <i>éclatant.</i> (B.) Glanzkobalt.	— <i>brown.</i> (E.) Brauner Erdkobalt.
— <i>gris.</i> (B.) Grauer Speiskobalt.	— <i>dullgray.</i> (E.) Grauer Speiskobalt.
— <i>gris.</i> (H.) Glanzkobalt.	— <i>red.</i> (E.) Rother Erdkobalt.
— <i>oxydé noir terreux.</i> (H.) Zerreibl. schwarzer Erdkobalt.	— <i>white.</i> (E.) Weißer Speiskobalt.
— — — <i>vitreux.</i> (H.) Verhärt. schwarz. Erdkobalt.	— <i>yellow.</i> (E.) Gelber Erdkobalt.
	<i>Coecolithe.</i> (H. B.) Kokkolith.

<i>Cockle.</i> (E.) Gemeiner Schörl.	<i>Copper - green, ferrugineous.</i> (E.) Eisenschüssiges Kupfergrün.
<i>Cölestin.</i> Faseriger schwefelsaurer Strontianit.	
— strahliger. Blätter.	— <i>native.</i> (E.) Ged. Kupfer.
— schwefels. Strontianit.	— <i>pyrites.</i> (E.) Kupferkies.
<i>Coelentine.</i> (B.) Faserig. s. Strontianit.	<i>Copper - ore, azure.</i> (E.) Kupferlasur.
— <i>de Montmartre.</i> (B.) Dichter schwefels. Strontianit.	— <i>brik - red.</i> (E.) Ziegelerz.
— <i>de Sicile.</i> (B.) Blättr. schwefels. Str.	— <i>grey.</i> (E.) Fahlerz.
	— <i>red.</i> (E.) Roth-Kupfererz.
<i>Columbeisen.</i> 17.	— <i>slaty.</i> (E.) Bitum. Mergelschiefer.
<i>Columbit.</i> Dasselbe.	— <i>variegated.</i> (E.) Bunt-Kupfererz.
<i>Confetto di Tivoli.</i> Kalksinter.	— <i>vitreous.</i> (E.) Kupferglanz.
<i>Conglomerat.</i> s. Kiesel-Conglomerat.	— <i>white.</i> (E.) Weiss-Kupfererz.
<i>Conglomerat, vulkanisches.</i> 23.	— <i>yellow.</i> (E.) Kupferkies.
<i>Conit.</i> 7.	<i>Corindon granuleux.</i> (H.) Smirgel.
<i>Copper, arsenical.</i> (E.) Oliven- erz.	— <i>harmophane.</i> (H.) Korund u. Diamantspath.
— <i>blak earthy.</i> (E.) Kupfer- schwärze.	— <i>hyalin.</i> (H.) Saphir und Rubin.
— <i>- Bloom.</i> (E.) Haarform. Roth-Kupfererz.	— <i>zincifere.</i> (H.) Automolit.
<i>Copper - glass, red.</i> (E.) Roth- Kupfererz.	<i>Cornaline.</i> (B.) Karniol.
— <i>- glass - ore, blak.</i> (E.) Kup- ferglanz.	<i>Cornèenne.</i> (H.) Wacke. (?)
— <i>- green, common.</i> (E.) Kup- fergrün.	<i>Corneous ore.</i> (E.) Hornerz.
	<i>Corundum - stone.</i> (E.) Korund.
	<i>Coupholithe.</i> (H.) Blättr. Prehnit.
	<i>Craie.</i> (B.) Kreide.
	<i>Crayon, black.</i> (E.) Zeichen- schiefer.

<i>Crayon rouge.</i> (B.) Röthel-Thon-	<i>Cuivre carbonatée vert joyeux.</i>
Eisenstein.	(H.) Faseriger Ma-
<i>Creta bianca.</i> (I.) Kreide.	lachit.
— <i>nera.</i> (I.) Zeichenschiefer.	— — — <i>pulverulent.</i>
<i>Crisoberilo.</i> (I.) Krysoberyll.	(H.) Kupfergrün.
<i>Crisolito.</i> (I.) Krysolith.	— <i>gris.</i> (H.) Fahlerz. —
— <i>volcanico.</i> (I.) Idokrase.	Graugültigerz. —
<i>Cristallo di Rocca.</i> (I.) Berg-	Schwarzgültigerz.
krystall.	— <i>muriaté.</i> (H. B.) Salzsau-
<i>Crocallit.</i> Zeolith.	res Kupfer.
<i>Cross-stone.</i> (E.) Kreuzstein.	— <i>natif.</i> (B. H.) Gediegen-
<i>Cryolithe.</i> (B.) Kryolith.	Kupfer.
<i>Crystal de Roche.</i> (B.) Berg-	— <i>noir.</i> (B.) Kupferschwärze.
krystall.	— <i>oxydé rouge capillaire.</i>
<i>Cuivre arseniaté.</i> (B. H.) Oli-	(B.) Haar-
venerz.	förmiges
— <i>arsenical.</i> (B.) Olivenerz.	Rothkup-
— <i>carbonatée bleu cristallisée.</i>	fererz.
(H.) Strah-	— — — <i>compacte.</i> (B.)
lige Kup-	Dicht. Roth-
ferlasur.	kupfererz.
— — — <i>terreux.</i> (H.)	— — — <i>lamelleux.</i> (B.)
Erdige Kupfer-	Blättrig. Roth-
lasur.	kupfererz.
— — — <i>vert concretionnée.</i>	— <i>oxydulé compacte, lamel-</i>
(H.) Dich-	<i>laire et capillaire.</i> (H.)
ter Mala-	Dichtes blättriges u.
chit.	haarförmiges Rothkup-
— — — <i>vert ferruginée</i>	fererz.
<i>friable et compacte.</i>	— <i>oxydulé terreux friable et</i>
(H.) Erdiges und	<i>compacte.</i> (H.) Erdiges
schlackiges eisen-	u. verhärt. Ziegelerz.
schüssiges Kupfer-	
grün.	

<i>Cuivre phosphaté.</i> (B.) Phosphor- saures Kupfer.	<i>Culm-coal.</i> (E.) Glanzkohle.
— <i>pyriteux.</i> (H.) Kupferkies.	<i>Cyanit.</i> 5.
— — <i>hepatique.</i> (H.) Buntkupfererz.	<i>Cyanite.</i> (E. B.) Cyanit.
— <i>smaragdiforme.</i> (B.) Kup- ferschmaragd.	<i>Cymophane.</i> (H.) Krysoberyll.
— <i>sulfaté.</i> (H. B.) Kupfer- vitriol.	<i>Czimolit.</i> (U.) Cimolit.
— <i>sulfuré.</i> (H.) Kupferglanz.	<i>Czinértz.</i> (U.) Zinnkies.
— <i>vitreux.</i> (B.) Kupferglanz.	<i>Czingránát.</i> (U.) Zinnstein.
— — <i>argentifère.</i> (B.) Silberglanz.	<i>Czirkon.</i> (U.) Zirkon.
	(S. bei andern Namen, Chrysopras, Chalzedon, Circon, Citrin etc. die Buchstaben K. od. Z.)

D.

Dachschiefer. Thonschiefer.	Dendrolith. Holzstein.
Dählenstein. Verhärteter Talk.	Deotadit. Pechstein.
Dannemorakiesel. Band- jaspis.	Devonit. Wavellit.
Datolith. 2.	Diallage (vert.) (H.) Schmaragdit.
Daurit. Siberit.	— <i>metalloyde.</i> (H.) Bronzit.
Daze. (E.) Glimmer.	Diamant. 1.
Delphinit. Thallit. — Aren- dalith.	— alençonischer.
Demiopale. (B.) Halbopal.	— asturischer.
Dendreachat. Achat mit baumförmiger Zeichnung.	— böhmischer.
Dendritenmarmor. G. d. oder körniger Kalkstein mit baumförmig. Zeichnungen.	— bornholmsch.
	— bristoler.
	— falscher.
	— gallizischer.
	— kanadischer.
	— kornwallisch.
	— rother. Spinell.

Berg-
krystall.

<i>Diamant</i> schlesisch.	} Berg-	<i>Dolomian</i> , obsidianartiger.
— schweitzer.		Obsidian.
— stollbergisch.		<i>Dolomianit</i> . Obsidian mit
— ungarischer.	} kryst.	bas. Hornblende.
<i>Diamant</i> . (H. B.) Diamant.		<i>Dolomie</i> . (B.) Dolomit.
<i>Diamante</i> . (I.) Diamant.		<i>Dolomit</i> , biegsa-
<i>Diamantspath</i> . 2.		mer. } 6.
— bengalischer.	} Der-	— gemeiner.
— chinesischer.		— rhomboëdrischer. G. Bit-
	} selbe.	terspath.
<i>Diamond</i> . (E.) Diamant.		<i>Dolomitkő</i> . (U.) Dolomit.
<i>Diaspore</i> . 7.		<i>Dominöstein</i> . Grüner Speck-
<i>Diaspore</i> . (H. B.) Diaspore.		stein in Geschieben von
<i>Diaspro commune</i> . (I.) Gem Jaspis.		Amboina.
— <i>porcellana</i> . (I.) Porzellan-		<i>Doppelspath</i> . } Späth.
jaspis.		<i>Doppelstein</i> . } Kalkstein.
<i>Diopside</i> . (H.) Mussit u. Alalit.		<i>Doppelt</i> elektrischer Kalk-
<i>Diopase</i> . (H.) Kupferschmaragd.		flins. Elektrischer Schörl.
<i>Dipyre</i> . 3.		<i>Drachenhund</i> . Salpeter.
<i>Dipyre</i> . (H.) Dipyre.		<i>Drachenstein</i> . Abgerun-
<i>Disthene</i> . (H.) Cyanit.		deter Bergkrystall.
<i>Divelsten</i> . Diamant.		<i>Dragomiten</i> . Geschiebe von
<i>Dolomian</i> , ilynartiger. Thon-		Amethyst.
stein (?).		<i>Drafs</i> . Faser. bitumin. Holz.
— pechsteinartiger.		<i>Drüsing</i> . Gem. Quarz mit
Pechstein (?).		Speckstein und Schörl.
		<i>Duckstein</i> . Kalksinter.

E.

<i>Earth's flax</i> . (E.) Biegs. Asbest.	<i>Eckholzheimer Erde</i> . Ver-
<i>Ebenholz</i> , gegrabenes. Bi-	härtetes Steinmark mit viol-
tuminöses, nicht zum Bren-	blauen Streifen.
nen taugliches Holz.	<i>Ecume de manganèse</i> (B.) Braun-
	steinschaum.

<i>Ecume de mer.</i> (B.) Meerschaum.	Eisen, lebendiges. Magnet-Eisenstein.
— Bergmehl.	
— <i>de terre.</i> (B. H.) Schaum-erde.	— Mänakan-. Manakan.
Edelspath. Feldspath.	— <i>phosphorsaures.</i> 14.
<i>Edényagyag.</i> (U.) Thonstein.	— spaltiges. Faseriger Roth-Eisenstein.
<i>Egerkö, tiszta.</i> (U.) Ged. Arsenik.	— Titan. s. Titaneisen.
<i>Egérköértz, közönseges.</i> (U.) Gem. Arsenikkies.	— <i>tungsteinsaures.</i> 14.
— <i>eziistös.</i> (U.) Weiszerz.	— Umbra-. Umbra.
<i>Egérköméfz, termes</i> (U.) Pharmakolith.	Eisenblau. Blau-Eisenerde.
<i>Eghetetlen köszen.</i> (U.) Kohlenblende.	Lasulith.
<i>Egkö.</i> (U.) Cyanit.	— <i>blättriges.</i> 14. Note.
<i>Egyptomko.</i> (U.) Aegypt. Jaspis.	Eisenblende. Pecherz. Gem.
Eis unser lieben Frauen. Späthiger Gips.	Eisenglanz.
Eisdrusen. Drusig krystall. g. Quarz.	Eisenblüthe. Faseriger Kalksinter. Brauner Eisenrahm.
<i>Eisen, arseniksaures.</i> 14.	Eisenbol. Ockeriger Roth-Eisenstein.
— chromsaures. Eisenchrom.	Eisenbrand. Magnet-Eisenstein.
— <i>Gediegen-</i> 12.	
— — <i>problematisches.</i> } 12.	Eisenbranderz. Thoniges Eisenoxyd mit Erdpech gemengt. — Bitum. Thon-eisenstein.
— — <i>tellurisches.</i> }	<i>Eisenchrom.</i> 14.
— gewachsenes. Gediegen-Eisen.	<i>Eisenchromerz, körniges.</i> 14. Note.
— kaltbrüchiges. Raseneisenstein.	<i>Eisenerde, Blau-</i> 14.
— <i>kohlensaures</i> 14.	— <i>Grün-</i> 14.
— krystallisirtes. Gemeiner Magnet-Eisenstein.	Eisenerz, attractorisches. Magnet-Eisenstein.

Eisenerz, kalkartiges. Spath-	Eisenkies.	Schwefelkies;
Eisenstein.		auch Arsenikkies.
— kohlenähnliches. Bitu-	— magnetischer.	Magnet-
minöser Thon-Eisenstein.	kies.	
— krystallisirtes. Magnet-	<i>Eisenkiesel.</i> 2.	
Eisenstein.	Eisenkieserz, leberfarbe-	
— stahlförmiges. Spath-	nes. Leberkies.	
Eisenstein.	Eisenklos. Raseneisenstein.	
— weisses. Spath-Eisen-	Eisenlebererz. Verwitter-	
stein.	ter Leberkies. Dichter	
<i>Eisenglanz, gemeiner.</i>	Braun-Eisenstein.	
13.	Eisenmann. Eisenglanz.	
— schiefriger. 13.	Eisenrahm.	
— schuppiger. 13.	Eisenmarmor. Basalt.	
Eisenglimmer. Schuppi-	Eisenmoor. Magnet-Eisen-	
ger Eisenglanz.	stein.	
— rother. Rother Eisen-	<i>Eisenmulm.</i> 14.	
rahm.	— Sumpferz.	
— rubinrother. Faseriger	<i>Eisenniere.</i> 13.	
Braun-Eisenstein.	Eisennüsse. Roth-Eisen-	
	stein.	
Eisengranat, grüner. Gra-	Eisenocker. Ockriger Roth,	
nat.	auch Braun-Eisenstein.	
— weißer. Spath-Eisen-	— blauer. Blau-Eisenerde.	
stein.	Eisenpechblende. Pech-	
Eisengraupen. Kuglicher	erz.	
Thon-Eisenstein.	Eisenpecherz. Pech Eisen-	
Eisengrün. Grün-Eisenerde.	stein — das phosphorsaure	
Eisenjaspis. Eisenkiesel.	Braunstein-Eisenoxyd von	
Eisenschüssiger Jaspis. Ei-	Limoges. — Pecherz.	
sensch. Hornstein.	Eisenquarz. Eisenkiesel.	
Eisenkalk, krystall. Gem.	<i>Eisenrahm, brauner.</i> 13.	
Eisenglanz.	— rother. 13.	

Eisenrahm, brun. (B.) Brauner Eisenrahm.	Eisenstein, basaltischer.
— rouge. (B.) Rother Eisenrahm.	Stänglicher Thon - Eisenstein.
Eisensafran. Ockeriger Roth-Eisenstein.	Eisenstein, dichter Braun-. 13.
Eisensand. Sandiger Magnet-Eisenstein.	— faseriger Braun-. 13.
Eisensanderz. Durch ockerigen Eisenstein gebundener Sandstein; auch sandiger Magnet-Eisenstein gemengt mit anderem Sande.	— gemeiner Braun-. Dichter Braun-Eisenstein.
Eisensandstein. Sandstein mit Eisenerzen.	— ockriger Braun-. 13.
Eisenschlag. Eisenschüssiger g. Jaspis.	— schlackiger Braun-. 13 Note.
Eisenschufs, rother. Ockriger Roth-Eisenstein.	— schuppiger Braun-. Brauner Eisenrahm.
Eisenschwärze. 13.	— Gelb-. Braun-Eisenstein.
— Graphit.	— Glanz-. 13.
Eisenschwerstein. Scheelerz.	— grüner. Granat.
Eisensinter. Braun - Eisenstein.	— kalkartiger. Spath-Eisenstein.
Eisenspath. Spath-Eisenstein.	— faseriger Magnet-. 13.
Eisenspiegel. Gem. Eisenglanz.	— gemeiner Magnet-. 13.
Eisenstein, aschgrauer. G. Eisenglanz.	— ockriger Magnet-. Eisenmulm.
	— sandiger Magnet-. 13.
	— nagelförmiger. Stänglicher Thon - Eisenstein.
	— Pech-. 14.

<i>Eisenstein</i> ,	<i>dichter</i>	<i>Eisenstein</i> , ockriger Thon-
<i>Roth-</i> .	13.	Röthel-Thon-Ei-
— <i>faseriger Roth-</i> .	13.	senstein.
— <i>ockeriger Roth-</i> .	13.	— <i>Röthel-Thon-</i> .
— <i>schuppiger Roth-</i> .	Ro-	— <i>schaaliger Thon-</i> .
ther Eisenrahm.		senniere.
— <i>dichter Schwarz-</i> .	13.	— <i>schuppiger Thon-</i> .
— <i>faseriger Schwarz-</i> .	13.	13.
— <i>ockeriger Schwarz-</i> .	13 Note.	— <i>stänglicher Thon-</i> .
— <i>Spath-</i> .	13.	13 u. 22.
— <i>stänglicher. Stängli-</i>		— <i>talkiger.</i> 14.
cher Thon-Eisen-		Eisensteinflöss. Basalt.
stein.		Eisensumpferz. Sumpferz.
— <i>gemeiner Thon-</i> .	13, 21 u. 22.	— Raseneisenstein.—Stängl.
— <i>jaspisartiger Thon-</i> .	13.	Thon-Eisenstein.
— <i>körniger Thon-</i> .	13.	Eisenthon. Eisenschüssiger
— <i>krystall. Thon-. Stäng-</i>		Töpferthon.
licher Thon-Eisen-		— <i>gelber. Gelberde.</i>
stein.		— <i>rother. Bol.</i>
— <i>kuglicher Thon-</i> .	13.	Eisentitan. Nigrin.—Mä-
— <i>linsenförmig-körni-</i>		nakan.
ger Thon-. Körnig.		Eisentogen. Graphit.
Thon-Eisenstein.		<i>Eisenvitriol.</i> 8.
		Eisert. G. Quarz mit ockrig.
		Eisensteine.
		<i>EisSPATH.</i> 3.
		Elementstein. Edler Opal.
		<i>Eliotropia.</i> (I.) Heliotrop.
		<i>Emerald.</i> (E.) } Schmaragd.
		<i>Emeraude.</i> (H. B.) }
		<i>Emeraude vert.</i> } (H.) Be-
		— <i>jaune verdatre.</i> } ryll.

<i>Emeril.</i> (B.)	} Schmirgel.	<i>Erdfett.</i> Erdpech. — Berg-
<i>Emery.</i> (E.)		theer.
<i>Elektrum.</i> Guldisch-Gedie-		<i>Erdflachs.</i> Biegsamer Asbest.
gen - Silber.		<i>Erdharz.</i> Erdpech. — Berg-
<i>Elementachat.</i> Achatjaspis		theer.
mit 4 Farben.		<i>Erdkobalt, brauner.</i> 16.
<i>Elementstein.</i> Edler Opal.		— gelber. 16.
— Katzenauge.		— grüner. Nickelocker.
<i>Entrakolit.</i> Zeichenschiefer.		— Kupfergrün.
<i>Enyves-fa.</i> (U.) Bitum. Holz.		— erdiger rother. 16.
<i>Epidot.</i> s. Arendalith und		— strahliger rother.
Thallith.		16.
<i>Epidote.</i> (H.) Thallit. — Arenda-		— verhärtet. schwar-
lith. — Zoisit. —		zer. 16.
Akantikone.		— zerreibl. schwar-
— brun. (H.) Zoisit.		zer. 16.
<i>Erbsenerz.</i> Kuglicher Thon-		— weißer. Gelber Erd-
Eisenstein.		kobalt.
<i>Erbsenstein.</i> Dichter Kalk-		<i>Erdkohle.</i> Erdige Braun-
sinter. — Rogenstein.		kohle.
<i>Erde, alaunige.</i> Alaunerde.		<i>Erdmehl.</i> Erdiger Gips.
— armenische. Bol.		<i>Erdöl, gemeines.</i> 9.
— cimolische. Cimolith.		— reines. Naphtha.
— englische. Bol.		— unreines. G. Erdöl.
— geraische. Schaumerde.		<i>Erdpech, elastisches.</i> 9.
— kretische. Kreide.		— erdiges. 9.
— lemnische. } Bol.		— schlackiges. 9.
— maltheser. }		
— sinopische. Bol.		
— smalteblaue von Vorau.		
Lasulith.		
— stoppische. Schaumerde.		
— strigauer. Bol.		
— türkische. Meerschäum.		
— veroneser. Grünerde.		

Erdpech , zähes. Elastisches	Eselsspiegel . Späth. Gips.
Erdpech.	<i>Etain oxydé</i> . (H.) Zinnstein.
Erdsalz . Steinsalz.	— — <i>concretionnée</i> . (H.)
Erdschlacke . 22.	Holzzinnerz.
Erdsteine . Eisenniere.	— <i>pyriteux</i> . (B.) Zinnkies.
Erdstockleg . G. bituminö-	— <i>sulfuré</i> . (H.) Zinnkies.
ses Holz.	Euclase . 2.
Erigon . Basalt. Hornblende.	Euclase . (H. B.) Euclase.
Erigonit . Basalt. Hornblen-	Ezüst , Egerköv-. (U.) Arsenik-
de mit zufälligen Einmen-	silber.
gungen.	— <i>Pisgolos</i> -. (U.) Spies-
Erz , gänseköthiges. Baryt mit	glanzsilber.
schwarz. Erdkobalte	— <i>Szari</i> -. (U.) Hornerz.
gemengt. — Ein Ge-	— <i>termés</i> -. (U.) Ged. Silber.
menge von Kobalt	Ezüstérz , <i>Féjér</i> -. (U.) Weißgü-
und Silber. s. gänse-	tigerz.
köthiges Silber.	— <i>Hamusziné</i> -. (U.) Grau-
— gediegenes. Quecksilber-	gültigerz.
Lebererz.	— <i>Kemény</i> -. (U.) Spröd-
— kleines. Kuglicher Thon-	Glanzerz.
Eisenstein.	— <i>uvég</i> . (U.) Glanzerz.
— leberfarbenes. Hornerz.	— <i>Veres</i> -, <i>homályos</i> . (U.)
— russiges. Silberschwärze.	Dunkles Roth-
— zyprisches. Kupferkies.	gültigerz.
Erzalaun . Zinkvitriol.	— — <i>világos</i> . (U.) Lich-
Erzgebirgstein . Graustein.	tes Rothgültig-
Erzschiefer . Thonschiefer.	erz.
Erztropfen . Eingesprengtes	Ezüstfény . (U.) Silberglanz.
Rothgültigerz.	Ezüstmész . (U.) Silberschwärze.

F.

Fadenstein . Faseriger Kalk-	Fahl-Bleierz . Fahlerz.
sinter. — Faseriger Gips.	Fahlerz . 11.

Fahlerz. Kupferglanz.	Fayencethon. Töpferthon.
Fahlkupfererz.	<i>Fazékő.</i> (U.) Verhärt. Talk.
Fahlsilbererz. } Fahlerz.	Federalaun. Alaun. — Haar-
Fahlunit. Automolith.	salz. — Faseriger Gips.
Fajakszagyg. (U.) Töpferthon.	Federamianth. Glas. Strahl-
Farbenniere. Blaue Eisen-	stein.
erde.	Federantimonium. Haar-
Farkaskyal. (U.) Scheelerz.	förmig. Grau-Spiesglanzerz.
— <i>festöercsz.</i> (U.) Wol-	Federasbest. G. Asbest.
fram.	Federerz. Haarförmiges Grau-
Fás Czin. (U.) Holzzinnerz.	Spiesglanzerz. — Faseriger
Faserkiesel. (?)	Malachit. — Haarförmiges
Faserkohle. Mineralisirte	Roth - Kupfererz. — Gem.
Holzkohle.	Bleiglanz.
Faserquarz. G. Quarz. —	Federgips. Faseriger Gips.
Dickfaseriger Amethyst.	Gem. Hornblende in g.
Faserzeolith. Faseriger Zeo-	Quarze.
lith.	Federharz, mineralisches etc.
Fassait. Dichter Zeolith.	Elastisches Erdpech.
Fattyu onmész. (U.) D. Gallmei.	Federkobalt. Grauer Speis-
— — <i>kovats.</i> (U.) Späth.	kobolt.
Gallmei.	Federsalz. Alaun. Haar-
— <i>rzérz mész.</i> (U.) Nickel-	salz.
ocker.	Federsilbererz. Haarför-
Fattyúértz, barme. (U.) Braune	miges Grau-Spiesglanzerz.
Blende.	Federspath. Faseriger Gips.
— <i>fekete.</i> (U.) Schwarze	Späthiger Kalkstein. Faser-
Blende.	riger Zeolith.
— <i>sarga.</i> (U.) Gelbe Bl.	Federspiesglas, rothes.
Fattyúrezérz. (U.) Kupfernickel.	Roth-Spiesglaserz.
Fäule. Bitum. Mergelschiefer.	Federvitriol. Haarsalz.
	Federweißs. Biegsamer As-
	best. Faseriger Gips. Ver.

härteter Talk.	Strahlstein.	Feldspath, wandelnder. Labradorischer Feldspath.
Zinkvitriol.		
Federwismuth.	Gediegener Wismuth.	— <i>apyre.</i> (H. B.) Andalusit.
Fejergaliz. (U.)	Zinkvitriol.	— <i>argiliforme.</i> (H.) Porzellanerde. (Kaolin.)
Fejéronüveg. (U.)	Bleivitriol.	— <i>commun.</i> (B. H.) Gem. Feldspath.
Feinerz.	Spath-Eisenstein.	— <i>compacte bleu.</i> (H.) Lazulit.
Feketecreta. (U.)	Zeichenschiefer.	— <i>compacte ceröide.</i> (H. B.) Dichter Feldspath.
Feketeértz. (U.)	Kupferschwärze.	— — <i>sonore.</i> (H.) Klingstein.
Feldspath, adularischer.		— — <i>tenace.</i> (H.) s. Saussurit.
Opalisirender Feldspath.		— <i>nacre.</i> (H.) Opal. Feldsp.
— blätteriger. Staurolith.		— <i>opalin.</i> (H.) Labrador. Feldspath.
— blätteriger, blauer. Cyanit.		
— blauer. Dichter Feldspath.		
— <i>dichter.</i> 4.		
— <i>foretzer.</i> Andalusit.		Feldspathavanturin. Opal.
— <i>gemeiner.</i> 4.		Feldspath. Gemenge aus Feldspath und Glimmer.
— <i>glasiger.</i> 4.		
— grüner. Prehnit. Labradorischer Feldspath.		<i>Feldspath-Lava.</i> 23.
— kapscher. Prehnit.		— <i>Porphy.</i> 19.
— <i>labradorischer.</i> 4.		<i>Feldspato.</i> (I.) G. Feldspath.
— <i>opalisirender.</i> 4.		Feldstein. Feldspath.
— schwerer. Diamantspath. Schmaragdit.		Felsenblüthe. Biogs, Asbest.
— silberweißser. Ichthyophthalmit. Opalisirender Feldspath.		Felsensalz. Steinsalz.
		Felsit. Dichter Feldspath.
		Felskiesel. Hornstein.
		Felspechstein. Pechsteinporphyr.

Felsspath. Feldspath.	<i>Fer oligiste écailleux.</i> (H.) Schup-
Felsstein. Granit. Glim-	piger Eisenglanz.
merschiefer.	— — <i>laminaire.</i> (H.) Schie-
Fensterglimmer. Glim-	fer-Eisenglanz.
mer.	— <i>oxyde.</i> (H.) Gem. Thon-
<i>Fer argileux commun.</i> (B.) Gem.	Eisenstein.
Thon-Eisenstein.	— — <i>carbonatée.</i> (H.)
— — <i>grenu ou lenticulaire.</i>	Spath-Eisenstein.
(B.) Körniger	— — <i>d'un brun noirâtre.</i>
Th. Eisenstein.	(H.) Dichter Braun-
— <i>scapiforme.</i> (B.)	Eisenstein.
Stängl. Th. Eis.	— — <i>hematite brun noirâtre.</i>
— <i>arseniaté</i> (B.) Arseniks.	(H.) Faseriger
Eisen.	Braun-Eisenst.
— <i>arsenical pyriteux.</i> (H.)	— — — <i>d'un rouge som-</i>
G. Arsenikkies.	<i>bre.</i> (H.) Faser-
— — <i>pyriteux argentifère.</i>	riger Roth-
(H.) Weisserz.	Eisenstein.
— <i>azure.</i> (H.) blaue Eisen-	— — <i>quarzifère.</i> (H.)
erde.	Schmirgel.
— <i>carbure.</i> (H.) Graphit.	— — <i>rouge bacillaire.</i> (H.)
— <i>chromaté.</i> (B. H.) Eisen-	Stängl. Thon-Eis.
Chrom.	— — — <i>grossier.</i> (H.)
— <i>magnetique commun.</i> (B.)	Dichter Roth-
Gem. Magnet-Eisenstein.	Eisenst.
— — <i>fibreux.</i> (B.) Faseri-	— — — <i>luisant.</i> (H.)
ger Magnet-Eisenst.	Rother Eisen-
— — <i>sablonneux.</i> (B.) San-	rahm.
dig. Magnet-Eisenst.	— — — <i>pulverulent.</i> (H.)
— <i>natif.</i> (B. H.) Gediegen-	Ockriger R. E.
Eisen.	— — <i>rubigineux geodique.</i>
— <i>oligiste.</i> (H.) G. Eisen-	(H.) Eisenniere.
glanz.	— — — <i>globuliforme.</i>
	(H.) Kuglicher
	Thon-Eisenst.

<i>Fer oxydé rubigineux massif.</i>	<i>Fer sulfuré capillaire.</i> (H.) Haar-
(H.) Gem.	kies.
Thon-Ei-	— — <i>decomposé.</i> (H.) Le-
senstein.	berkies
— <i>oxydé terreux.</i> (H.) Mo-	— — <i>ferrifère.</i> (H.) Mag-
rast-, Wiesen- und	netkies.
Sumpferz.	— — <i>radié.</i> (H.) Strahl-
— — — <i>jaune verdâtre.</i> (H.)	kies.
Grün - Eisenerde.	— <i>terreux bleu.</i> (B.) Blaue
— <i>oxydulé.</i> (H.) Gem. Mag-	Eisenerde.
net-Eisenstein.	— — <i>verd.</i> (B.) Grüne Ei-
— — <i>arenacé.</i> (H.) Sandi-	senerde.
ger Magnet-Ei-	— <i>titanie.</i> (B.) Titaneisen.
senstein.	Ferrikalzit. Eisenh. Gem.
— — <i>titanifère.</i> (H.). Ma-	d. Kalkstein.
nakan.	Ferrilith. Basalt.
— <i>phosphate.</i> (B.) Phosphor-	Ferrkö. (U.) Wetzschiefer.
saures Eisen.	<i>Ferro pyritoso.</i> (I.) Schwefelkies.
— <i>pisiforme.</i> (B.) Kuglicher	Leberkies etc.
Thon-Eisenstein.	<i>Festöértz, bekete.</i> (U.) Schwarz-
— <i>reniforme.</i> (B.) Eisen-	Braunsteinerz.
niere.	— <i>mész tajtén.</i> (U.) Braun-
— <i>spathique.</i> (B.) Spath-Ei-	steinschaum.
senstein.	— <i>pléhes.</i> (U.) Blättriges
— <i>speculaire commun.</i> (B.)	Grau - Braunstein-
G. Eisenglanz.	erz. "
— — — <i>lamelleux.</i> (B.)	— <i>sugár.</i> (U.) Strahliges Grau-
Schiefriger	Braunsteinerz.
Eisengl.	— <i>tömött.</i> (U.) Dichtes Grau-
— — <i>micacé.</i> (B.) Schuppi-	Braunsteinerz.
ger Eisenglanz.	— <i>veres.</i> (U.) Roth-Br.
— <i>sulfaté.</i> (H.) Eisenvitriol.	<i>Festöértzmesz.</i> (U.) Erdiges Grau-
— <i>sulfuré arsenifère.</i> (H.)	Braunsteinerz.
Arsenikkies.	Festungsachat; s. Achat.

Festungskobolt. Weisser	Fischaugenstein. Ichthyophthalmit.
Speiskobolt.	
Fett. Töpferthon.	Fischschwiele. Bitum.
Fettkohle. Pechkohle.	Mergelschiefer.
Fettquarz. Gem. Quarz mit glatter Oberfläche.	Flachsstein Asbest.
Fettschiefer. Brandschiefer.	Flagstein, kalkigter. G.
Fettstein. Speckstein.	d. Kalkstein mit schiefrigem Bruche. Verhärt. Mergel.
Verh. Talk.	Fleckenstein. Breccie.
Fettthon. Bol. Töpferthon.	Fliegen gift. } Gedie-
Feueropal. 3 Note.	Fliegenkobalt. } gen-Ar-
Feuerstein. 2.	Fliegenpulver. } senik.
— gemeiner. Schwefelkies.	Fliegenstein. }
— klarer. G. Jaspis.	Fliesen. Sandstein. Gem.
Feldspar. (E.) G. Feldspath.	d. Kalkstein.
Fieldstone, compact. (E.) Dichter Feldspath.	Fliesenstein. Dasselbe.
Fibrit. } Ein eigenthümliches noch nicht	Fliesgold. } Goldgelbes Gediegen-
Fibrolit. } gehörig bestimmtes Fossil.	Flitschgold. } Gold in Körnern aus dem Flußsande.
Filtrirmarmor. Faseriger Kalksinter.	Flimmer. Glimmer.
Filtrirstein. Kalktuff.	Flins. Gem. Quarz mit Kalkstein gemengt.
Sandstein.	Flint. Achat.
Fingerschörl. G. Schörl.	Flint. (E.) Feuerstein.
Fiore di Rame. (I.) Haarförmig. Roth-Kupfererz.	Flintenstein. } Feuerstein.
Fiorit. Kieselsinter.	Flintstein. }
Firmamentstein. Edler Opal.	— deutscher. Gem. Schwefelkies.
Fischauge. Opalisirender Feldspath, Ichthyophthalmit.	Flinz. Spath - Eisenstein. Graphit.
	— fetter. Nephrit.
	Flockenerz. Ein Arsenik-Blei.

Flöftraum. Basalt.	Flussstamme. Erdig. Fluss.
Flötz, rothes. Das rothe Liegende.	Flussstein. Dichter Fluss.
Flötzerz. Bitum. Mergelschiefer. — Eisenschüssiger Thonschiefer.	— Gem. Quarz.
Flötzkalkstein. Gemeiner dichter Kalkstein.	Flusstapas. Späth. Fluss.
Flötzthonschiefer. s. Thonschiefer.	Fluszzinn. Zinnstein.
Fluor compacte. (B.) Dicht. Fluss.	Fötid-stone. (E.) Stinkstein.
— terreux. (B.) Erdig. Fluss.	Földbalzsam. (U.) Naphtha.
Fluor, compact. (E.) Dichter Fluss.	Földolaj. (U.) Erdöl.
— earthy. (E.) Erd. Fluss.	— nyúlós. (U.) Bergtheer.
— sparry. (E.) Späth. Fluss.	Földszurok. (U.) Schlackiges Erdpech.
Fluore compatto. (I.) Dichter Fluss.	Foliated-coal. (E.) Blätterkohle.
— spato. (I.) Späth. Fluss.	Follyófold. (U.) Erd. Fluss.
Flurlit. Andalusit.	Follyokovats. (U.) Späth. Fluss.
Fluss, blättriger. Späthiger Fluss.	Forforite fogliato. (I.) Blättriger Apatit.
— derber. Dichter Fluss.	— terroso. (I.) Erd. Apatit.
Fluss, dichter. 7.	Fortifikationsachat.
— erdiger. 7.	Achat.
— gemeiner. Späth. Fluss.	Fortifikationskobalt.
— späthiger. 7.	Weisser-Speiskobalt.
— strahliger. Späthiger Fluss.	Fratterz. Eisenvitriol haltende Fossilien.
Flussglas. Dichter Fluss.	Fraueneis. Späth. Gips. — Glimmer.
Flussspath. Späth. Fluss.	Frauenglas. } Dasselbe.
— quarziger. Dichter Fluss.	Frauenspath. }
	Freigold. Gediegen-Gold.
	Freistein. Thoniger Sandstein.
	Frommerz Spröd-Glanzerz mit g. Bleiglanze. — Silberhaltiger g. Bleiglanz.
	Frothy-earth. (E.) Schaumerde.

F r u c h t s c h i e f e r. Thon-	F u n d a m e n t s t e i n. Grob-
schiefer.	körniger Sandstein.
F r u c h t s t e i n. Verhärteter	F u s c i t. Von <i>Schumacher</i>
Thon. — Mandelstein.	als eigene Gattung aufge-
Fuller's-earth. (E.) Walkerde.	führt. (?)

G.

G a b r o n i t. Von <i>Schuma-</i>	G a l m e i, späthiger. 15.
<i>cher</i> als eigene Gattung	G a m e l i c h e n. Speckstein.
angenommen. (?)	G a n i l. Sandiger g. d. Kalk-
G a d o l i n i t. 3.	stein.
G a d o l i n i t e. (E. I. B. H.) Gado-	G a r b e n s c h ö r l. Prehnit.
limit.	G a r n e t. (E.) Granat. — Alman-
G a e m s. Glimmerschiefer.	din.
G a g a t. Schlackiges Erdpech.	— <i>white.</i> (E.) Leuzit.
— Pechkohle.	G e b i r g s a r t der antiken
G a h n i t. Automolit.	Katakomben. S. Römi-
G a l e n a. (E.) G. Bleiglanz.	scher Tuff.
G a l e n e d e B i s m u t h. (B.) Wis-	G e i s b e r g s t e i n. } Granit.
muthglanz.	G e i s s t e i n. } —Gneifs.
— <i>commune.</i> (B.) Gemeiner	G e k r ö s s t e i n. Dichter An-
Bleiglanz.	hydrit.
— <i>compacte</i> (B.) Dichter	G e l b a p o n t u r i n. Avanturin.
Bleiglanz.	G e l b e r d e. 5.
G a l i c z o s t i m s ó. (U.) Bergbutter.	G e l b e r z. Galmei. — Weifs-
G a l l i t z e n s t e i n. Zinkvi-	Tellurerz.
triol. — Kupfervitriol.	G e l b k u p f e r e r z. Kupferkies.
G a l l i z i n i t. Titanit.	G e l e n k q u a r z. 2.
G a l m e i, d i c h t e r. 15.	G e l f. } Silberhaltiger
— gemeiner. Dichter	G e l f e r z. } Kupferkies.
Galmei.	

Gemmahuja. Speckstein.	Gillenstein. Thonschiefer
Gemmen, vesuvianische. Idokrase.	mit Quarz.
Gemsenstein. Granit.	Giltstein. Verh. Talk. —
Genantstein. Bandjaspis.	Speckstein mit Baryt.
Geoden. Achat in rundlichen Stücken.	Gips, amianthförmiger. Faseriger Gips.
Gerölle. Gehören zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.	— blätteriger. Körniger Gips.
Gerstendrusen. Schaaliger Baryt.	Gips, dichter. 6.
Gesso. (I.) Gips.	— erdiger. 6.
Gestein, porphyrartiges. Thonporphyr.	— faseriger. 6.
Gestellstein. Glimmerschiefer.	— gemeiner. Körnig. Gips.
Gesundbrunnensalz. Bittersalz.	— gestreifter. Faserig. Gips.
Gesundheitsstein. Schwefelkies.	— körniger. 6.
Geyerskopf. Graphit.	— mehlig. Erdig. Gips.
Geyersinter. 2.	— quarziger. Vulpinit.
Giacinto. (I.) Hyazinth.	— sandiger. } Körniger Gips.
Giada (I.) Gem. Nephrit.	— schuppiger. }
Giallo di Terra. (I.) Gelberde.	— späthiger. 6.
Giargone. (I.) Zirkon.	— strahliger. Faseriger Gips.
Giesstein. Verwitterter Granit.	— wasserfreier. Anhydrit.
Giftkies. Gemeiner Arsenikkies.	— Würfel-. Würfel - Anhydrit.
Gilf. Gold- oder silberhaltiger Schwefelkies.	Gipsblüthe. } Erdiger Gips.
Gilfing. Gem. Quarz mit eingemengtem Kupferkiese.	Gipsblume. } Faseriger Gips.
	Gipsdrusen. Späth. Gips.
	Gipserde. } Erdiger Gips.
	Gipsguhr. }
	Gipskeile. } Späthiger Gips.
	Gipskrystall. }

Gipsleberstein. Bitu-	Glanz marmor. Körniger
minöser Gips.	Kalkstein.
Gipsmergel. Mergel mit	Glanz spath. Späth. Gips.
Gips.	— Schillernde Hornblende.
Gipssinter. Dichter Gips. —	Glanzstein. Gemeiner
Faseriger Kalksinter.	Eisenglanz.
Gipsspath. Späth. Gips.	Glas. Bernstein. — Bergkry-
Gipsstein. Dichter Gips.	stall. — Quarz.
Gipstropfstein. Dichter	— müllerisches. Hyalith.
Gips.	— natürliches. G. Obsidian.
Girasol. Saphir.	— russisches. } Glimmer.
Girazole. (I.) Opal. Feldspath.	— sibirisches. }
Gisch. Mineralisirte Holzkohle.	Glas, vulkanisches. G. Obsi-
Gläs. Gem. Quarz im Thon-	dian. — Hyalith.
schiefer.	Glasachat. Derselbe.
Glanz. G. Bleiglanz.	Glasamianth. Glasartiger
— antimonialischer. Blätt-	Strahlstein. — Glasart. Tre-
riges Grau-Spies-	molith.
glanzerz.	Glasasbest. Glasart. Strahl-
— stahlderber. Dichter	stein.
Bleiglanz.	Glaserschwärze. Silber-
Glanzblende. Blende. —	schwärze.
Schillernde Hornblende.	Glaserz. Glanzerz der Alten.
Glanzerde. Schaumerde.	— gelbes } G. Hornerz.
Glanzerz. 11.	— grünes }
— Spröd-. 11.	— rothes. G. Hornerz mit
Glanzkobalt. 16.	Glanz- und Rothgültigerz.
Glanzkohle. 9 u. 22.	— rufsiges. Silberschwärze.
— muschliche. Glanz-	— weisses. G. Hornerz.
kohle.	Glasflufs. Späth. Flufs. —
— schiefrige. Kohlen-	Gem. Feldspath.
blende.	Glasflufswacke. G. Feld-
	spath.

Glaskohle. Pechkohle.	<i>Glimmer</i> , 4.
Glaskopf, brauner. Faseriger Braun-Eisenstein.	— — Spath - Eisenstein.
— gelber. Derselbe.	— — blauer. Cyanit.
— rother. Faserig. Roth-Eisenstein.	— — grüner. Uranglimmer.
— schwarzer. Faseriger Schwarz - Eisenstein.	<i>Glimmer</i> . } (E.) <i>Glimmer</i> .
	<i>Glist</i> .
Glaslava. Obsidian.	<i>Glimmerschiefer</i> . 18.
Glasquarz. Bergkrystall.	<i>Glimmerschiefer</i> , granatartiger, schörlartiger, kalkartiger etc. <i>Glimmerschiefer</i> mit Granaten, Schörl, Talk etc.
Glasschörl. Axinit.	
Glasspath. Späthiger Fluß.	
— G. Quarz mit blättrigem Bruche. — Späth. Kalkstein.	<i>Glinperspath</i> . <i>Glimmer</i> . —
— Bergkrystall. — Amethyst.	Späth. Gips.
Glasstein. Axinit. — G. Obsidian.	<i>Glockenerz</i> . Zinnkies. —
Glasursand. Tripel.	Kupferkies.
Glasurstein. Pleonast.	<i>Gneiss</i> . 18.
Glaszeolith. Marekanit. — Strahliger Zeolith.	— breccienartiger. <i>Gneiss</i> im Quarze.
Glatteflins. Kaschalong.	<i>Gneiss</i> . (B). <i>Gneiss</i> .
<i>Glauberit</i> . 7 Note.	<i>Gneissit</i> . Weissstein.
<i>Glauberite</i> . (H.) <i>Glauberit</i> .	<i>Göckelgut</i> . Vitriol.
<i>Glaubersalz</i> . 9.	<i>Göthit</i> . Eine Abänderung des faserigen Braun-Eisenst.
<i>Glauber's salt</i> , native. (E.) <i>Glaubersalz</i> .	<i>Gold</i> , fahlgelbes, <i>Gediegen</i> . 10.
<i>Gletschersalz</i> , natürliches. Bittersalz.	— goldgelbes, <i>Gediegen</i> . 10.
	— graugelbes. Fahlgelbes <i>Gediegen-Gold</i> .

<i>Gold, messinggelbes Gediegen-</i> 10.	Späthiger goldgelb angelau- fener Braunkalk.
— gewachsenes. } Gediegen-	Goldreichstein. Jaspisar-
— natürliches. } Gold.	tiger Kieselschisfer.
— problematisches. Schrift-	Goldtalk. Gelber und brau-
Tellurerz.	ner gemeiner Talk.
— weißes. Platin.	Gossan. Scheelerz.
Goldberyll. Krysoberyll.	Gothlandsstein. Kalkstein.
Golderz, blätteriges. Blätter-	Goudron-mineral. (E.) Berg-
Tellurerz.	theer.
— gelbes. Weiss-Tellur-	Gräberz. Granit.
erz.	Grafite. (I.) Graphit.
— Nagyager. Blätter-Tel-	Grammatite. (H.) Gem. Tremo-
lurerz.	lith.
— weißes. } Schrift-	— cilindroïde. (H.) Glasartiger
— wismuthisches. } Tellur-	Tremolith.
erz.	— fibreuse. (H.) Asbestarti-
Goldgranaten. Schwarzer	ger Tremolith.
Schörl.	Granall. Gemeiner Quarz
Goldkies. Goldhaltiger	mit Granaten.
Schwefelkies.	Granat. 1.
Goldlasur. Lasurstein.	— Aplom-. Granat.
Goldmergel. Sandmergel.	— böhmischer. Pyrop.
Goldpraser. Krysopras.	— brauner. Granat.
Goldsalz. Salmiak.	— edler. Almandin. — Py-
Goldschmidsspath. Fa-	rop.
seriger Gips.	— gemeiner. — Granat.
Goldschörl. Gediegen-	— grüner. Granat.
Gold.	— orientalischer. Almandin.
Goldschwefel, natürlicher.	— röthlichgelber. Hyazinth.
Roth-Spiesglanzerz.	— schlackiger. Melanit.
Goldseifen. s. Seifenge-	— schörlartiger. Rutil.
birgsart.	
Goldstein. Krysolith. —	

Granat , schwarzer. Melanit.	Granite nero , <i>nero bianco duro</i> .
— sirianischer. Almandin.	(I.) Syenit.
— splittriger. Allochroit.	Granitell . Feinkörniger Granit — Gemenge aus Quarz und Schörl. — Feldspath und Schörl. — Gemeiner Quarz u. Glimmer. — Grünstein. — Vorwaltender glas. Feldspath mit Quarz. (<i>Nose</i> .)
— unächter. Bergkrystall.	Granitin . Granit mit fremden Gemengtheilen. Quarz und Feldspath.
— vesuvischer.	Granitit . Glas, Feldspath mit bas. Hornblende.
— vulkanischer. } Leuzit.	Granitling . Verwitterter Granit.
— weißer.	Granitone . Gemenge aus vielem Feldspathe und wenigem Glimmer. — Serpentin mit weißem Feldspathe.
Gránát . (U.) Granat. — Almandin.	Granitschiefer . Gneifs.
— <i>fattyú</i> . (U.) G. Schörl.	Granular-coal . (E.) Grobkohle.
Granatberg . Granat.	Granulit . Jüngerer Granit.
Granatblende . Basaltische Hornblende.	Graphit . 10.
Granatit . Staurolith.	— <i>blättriger</i> . 10.
Granatit . } Gemenge von Quarz und Feldspath.	— dichter. } Graphit.
Granatin . }	— schuppiger. }
Granato bianco . (I.) Leuzit.	Graphite . (E. B.) Graphit.
Grander . — Kalk- und thonhaltiger Quarz.	Grapholit . Thonschiefer.
Granding . Sandstein.	Grauerz . Fahlerz. — Dichter Baryt mit Bleiglanz innig gemengt. — Bleiglanz.
Granilit . Granit mit außerwesentlichen Gemengtheilen.	
Granit . 18.	
— porphyrtiger. Granit mit grossen Feldspathkrystallen.	
— schiefriger. Gneifs.	
— übermengter. Mit außerwesentlichen Gemengtheilen.	
— wellenförmiger. Gneifs.	
Granit . (E.) Granit.	
Granite . (B.) Granit.	

Graugold. Blätter-Tellur- erz.	Greiszwitter. Zinnstein in Seifengebirgen.
Graugültigerz. 11.	Grenat. (H.) Almandin. —
Graugültigkupfererz. Graugültigerz.	Granat. — Pyrop. — Melanit.
Grankupfererz. Fahlerz. — Kupferglanz.	— commun. (B.) Granat.
Graupendrusen. In Säu- len krystall. späth. Kalk- stein.	— granatiforme. (H.) s. Pyrop.
Graupenkobalt. Glanzko- balt.	— oriental. } (B.) Alman- — noble. } din.
Graupenschörl. G. Schörl.	— noir de Frascati. (H.) Melanit.
Grausilbererz. Fahlerz.	— resinite. (H.) s. Kolopho- nit.
Graustein. s. Porphy. — Ilyn.	— syrien. } (H.) Al- — violet purpre. } mandin.
— Eine Gebirgsart der Flötztrapp- formation, aus Hornblende und Feldspath innig gemengt.	Grenatite. (B.) Staurolith.
Grauwacke. 20.	Grenato. (I.) Granat. — Al- mandin.
Grauwacke. (B.) Grauwacke.	Grès. (B.) Sandstein.
Grauwackenschiefer. 20.	Griesstein. Nephrit.
Green-earth. (E.) Grünerde.	Griffelschiefer. Thon- schiefer mit stängl. abge- sonderten Stücken.
Greifenstein. Roth's Todt- liegendes.	Grobkohle. 9 u. 21.
Greis. Quarz und Glimmer im Gemenge.	Grönlandit. Almandin.
	Groten. Eisenniere.
	Growan. Gemenge aus Thon, Glimmer und Quarz.
	Grünerde. 5.

Grünkupfererz. Kupfergrün.	kalk. — Gem. dichter Kalkstein. — Verhärteter Mergel.
Grünsalz. Steinsalz.	
Grünsilbererz. Hornerz.	Guckguckstein. Thonschiefer.
Grünspan, natürlicher. Kupfergrün.	Guhr. Erdiger Gips. — Bergmilch.
Grünspath. Körniger Kalkstein.	Gummistein. Hyalith.
Grünstein. Syenit. — Gemenge aus Hornblende u. Glimmer. — Gemenge aus Hornblende und Quarz.	Gunko. Katzenauge.
Grünstein, gemeiner Trapp-. 21.	Gurhofian. 6. Note.
— porphyrtig. Trapp-. 20.	Gyantaföld. (U.) Erd. Gips.
— Uebergangs-. 20.	Gyantakö, leveles. (U.) Körniger Gips.
— Ur-. 18. 19.	— szàlas. (U.) Faserig. Gips.
Grunstein. (B.) Grünstein.	— tömött. (U.) Dicht. Gips.
Grünstein-Porphyr.	Gyémánt. (U.) Diamant.
Grünsteinschiefer. 19.	— -Kovats. (U.) Diamant-spath.
Grundstein. Gemeiner d. Kalkstein.	Gypse compacte. (B.) Dichter Gips.
Grus. Grufssand. Gryphiten-	— fibreux. (B.) Faseriger Gips.
	— lamelleux. (B.) Körniger Gips.
	— terreux. (B.) Erd. Gips.
	Gypseous-earth. (E.) Erd. Gips.
	Gypsum. (E.) Gips.

H.

Haaralaun. Alaun.	Haardrusen. Schaaliger Baryt. — Späth. Kalkstein.
Haaramethyst. Amethyst mit rothen Streifen.	Haareisenkies. Haarkies.

Haargold. Gediengen - Gold.	Halbgranit. Granit ohne Glimmer.
<i>Haarkies.</i> 12.	
Haarkupfer. Ged. Kupfer.	Halbkarniol. Gelber Kalzedon.
Haarlava. Grüner Obsidian.	
<i>Haarsalz.</i> 9.	Halbkugelerz. s. Korallenerz.
Haarschwefel. Vulkanischer Schwefel.	<i>Halbopal.</i> 3.
Haarsilber. Gediengen-Silber.	Halbporphyr. Porphyr, der nur einen Gemengtheil hat.
Haarstein. — Bergkrystall oder Quarz mit eingewachsenem Siberite oder Rutile.	Halbzeolith. Prehnit.
Haarvitriol. Haarsalz.	Halda. Steinsalzhaltige Erde.
Haarzeolith. Faseriger Zeolith.	Hammerkalk. Verh. Mergel.
Hämachat. Aegyptischer Jaspis.	Hammit. Rogenstein.
Hämatit. Faseriger Roth-Eisenstein.	Hanferz. Gem. Asbest mit Blei und Silber.
<i>Hämatites, brown.</i> (E.) Faseriger Braun-Eisenstein.	Hanfsalz. Steinsalz von feinkörnig abgesonderten Stücken.
Hafnererde. Töpferthon.	<i>Harmotome.</i> (H.) Kreutzstein.
Hahnenkammdrusen. Schaal. Baryt in Drusen.	Harraldseemarmor. Edler Serpentin mit körnigem Kalksteine.
Hahnenkammkies. Strahlkies.	Harterz. Wiesenerz.
<i>Hair-salt.</i> (E.)	Hartspath. Diamantspath. — Andalusit.
<i>Hajsó.</i> (U.)	Hartstein. s. Korund.
} Haarsalz.	— Wiesenerz. — Andalusit.
Halbgneiss. Glimmerschiefer. — Feldspath und Glimmer. — Glimmer u. Quarz. — Feldspath u. Hornblende.	Harzkohle. Pechkohle.
	Harzstein. Pechstein.
	Haselgebirge. Mit Steinsalz gemengter Thon.

Haayne. 3 Note.	Höllenhund. Salpeter.
Haugt. Exzentrischer Kalkstein.	Hohlspath. Chiasolith.
Hebräerstein. Granit.	Holz, alaunhaltiges. Bituminöses Holz.
Heganit. Natrolith.	<i>Holz, erdiges bituminöses.</i>
Heidstein. Granit.	9 u. 22.
Heliotrop. 3.	— <i>faseriges bituminöses.</i> 9 u. 22.
Heliotrope. (E. B.) Heliotrop.	— gegrabenes. Gehört zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.
Hematite brune. (B.) Faseriger Braun-Eisenstein.	— opalartiges. Holzopal.
— <i>rouge</i> (B.) Faseriger Roth-Eisenstein.	— versteinertes. Holzstein.
Hepatit. 7.	Holzamianth. Holzasbest.
Hiaczint. (U.) Hyazinth.	<i>Holzasbest.</i> 5.
Hicken. Nierenförm. Schwefelkies im Thone. — Kugelförmiger bitum. Mergelschiefer mit Fischabdrücken.	Holzflint. Holzstein.
Himmelmehl. Erdig. Gips.	Holzgraupen. Bituminöser Mergelschiefer. — Verhärt. Mergel in abgesonderten Stücken.
Himmelstein. Dichter Gips.	Holzkalk. G. d. Kalkstein.
Hionche. G. d. Kalkstein mit Eisen und Erdpech.	<i>Holzkohle, mineralisirte.</i> 10.
Hipstone. (E.) G. Nephrit.	<i>Holzopal.</i> 3.
Hirschhornstein. Wetzschiefer.	<i>Holzstein.</i> 2.
Hirsenerz. Körniger Thon-Eisenstein.	Holzsteinkohle. Bituminöses Holz. — Braunkohle.
Hirsenstein. Rogenstein.	<i>Holzzinnerz.</i> 16.
Högauit. Natrolith.	<i>Honey-stone.</i> (E.) Honigstein.
Höhlenkalkstein. G. d. Kalkstein.	<i>Honigstein.</i> 9.
	Horn. Hornstein. — G. Hornblende.

Horn, rothes. Serpentin.	Horneis. Faseriger Kalksinter.
Hornachat. Achatjaspis.	Hornerz, erdiges. 11.
Hornberg. G. Hornblende.	— <i>gemeines.</i> 11.
— Hornstein.	— <i>muschliches.</i> 11
Hornblei. 15.	Note.
Hornblenda. (I.) Hornblende.	— <i>strahliges.</i> 11 Note.
Hornblende, basaltische.	— <i>thoniges.</i> Erdiges
4.	Hornerz.
— <i>gemeine.</i> 4.	Hornerzschwärze. Sil-
— <i>labradorische.</i> 4.	berschwärze.
— <i>schiefrige.</i> 4.	Hornfels. Hornstein mit Ge-
— <i>schillernde.</i> 5.	mengtheilen.
Hornblende, basaltique. (B.) Ba-	Hornflint. Gemeiner Kie-
saltische Horn-	selschiefer.
blende.	Hornflötz. Gem. d. Kalksteiu.
— <i>commune.</i> (B.) Gem.	— <i>Grauwacke.</i> — <i>Stinkstein.</i>
Hornblende.	Hornglaserz. G. Hornerz.
— <i>de Labrador.</i> (B.) La-	Hornkiesling. Sandstein
bradorische Horn-	mit Hornstein.
blende.	Hornporphyr. Hornstein-
— <i>schisteuse.</i> (B.) Schief-	Porphyr. — <i>Klingstein.</i>
rige Hornblende.	Hornschiefer. Gem. Kie-
Hornblende. (E.) Hornblende.	selschiefer. — <i>Schiefr.</i> Horn-
Hornblendefels. Grün-	blende. — <i>Glimmerschiefer.</i>
stein. — <i>Thonschiefer</i> mit	— <i>Thonschiefer.</i> — <i>Kling-</i>
Hornblende.	stein.
Hornblendic-schistus. (E.) Schief-	Hornsilber. Hornerz.
rige Hornblende.	Horn-silver. (E.) Hornerz.
	Hornstein. G. Hornblende.
	— <i>Feuerstein.</i>
	— <i>holzartiger.</i> Holzstein.

<i>Hornstein, muschlicher.</i>	<i>Houille scapiforme.</i> (B.) Stangenkohle.
2.	
— schiefriger. G. Kiesel-schiefer.	— <i>schisteuse.</i> (B.) Schieferkohle.
— schwarzer. G. Hornblende.—Serpentin.	— <i>terreuse.</i> (H.) Erdiges bituminöses Holz.
— späthiger. G. Hornblende.	<i>Huile, minerale commune.</i> (E.) G. Erdöl.
— <i>splitteriger.</i> 2.	<i>Hundszähne.</i> Pyramidalisch-krySTALL. späth. Kalkstein.
<i>Hornstein - Porphyr.</i>	<i>Hyacinth.</i> (E.) } Hyazinth.
19.	<i>Hyacinthe.</i> (B.) }
<i>Hornsteinschiefer.</i> Gem. Kieselschiefer.	<i>Hyalith.</i> 3. — Axinit.
<i>Hornsteinwacke.</i> Hornstein mit fremden Gemengtheilen.	<i>Hyazinth.</i> 1. — Spinell.
	— komposteller. } Blutrother
	— occidentalischer. } g. Quarz.
<i>Houille.</i> (H.) Schwarzkohle überhaupt.	— spanischer. Brauner Bergkrystall.
<i>Houille brune.</i> (B.) Braunkohle.	— unächter. Bergkrystall. — Späth. Fluß.
— — <i>compacte.</i> (H.) Braunkohle.	— vulkanischer. — Idokrase.
— <i>éclatante.</i> (B.) Glanzkohle.	— weißer. — Kreutzstein.
— <i>fibreuse.</i> (B.) Mineralisirte Holzkohle.	<i>Hyazinthfluß.</i> Späth. Fluß.
— <i>grossière.</i> (B.) Grobkohle.	<i>Hyazinthgranat.</i> Gem. Granat.
— <i>de Kilkenny.</i> (B.) Kannelkohle.	<i>Hyazinthtopas.</i> Topas.
— <i>limoneuse.</i> (B.) Moorkohle	<i>Hydrargillit.</i> Wawellit.
— <i>piciforme.</i> (B.) Pechkohle.	<i>Hydrophan.</i> Weltauge.
	<i>Hygrometerschiefer.</i> Schieferthon (?)
	<i>Hypersthène.</i> (H.) Labrad. Hornblende.

I.

Jade. Nephrit (?) — Speck-	Jaspis, gestreifter. Bandjaspis.
stein. — Dichter	— grüner. Heliotrop.
Feldspath.	— orientalischer. Der-
— schweizerische. Saus-	selbe.
surit.	— schwarzer. Jaspis-
Jade. (E. I.) Dichter Feldspath.	artiger Kiesel-
— Nephrit (?)	schiefer.
Jade néphritique. (H.) Gem. Ne-	Jaspis. (U.) G. Jaspis.
phrit.	— Porcellan-. (U.) Porzellan-
— tenace. (H.) Dichter	Jaspis.
Feldspath.	— Tarka. (U.) Bandjaspis.
Jantar. Bernstein.	Jaspiserz. Eisenschüssiger
Jargon. (E.) Zirkon.	rother gem. Jaspis.
Jarun. Steinsalz, von klein-	Jaspisporphyr. 19.
körnig abgesonderten Stük-	Jaspiszeolith. Marekanit.
ken.	Jayet. (H.) Pechkohle.
Jaspachat.	Ichthyophthalme. (B.) Ichthyoph-
Jaspe-agathe. (H.) } Achatjaspis.	thalmit.
Jaspe égyptienne. (B.) Aegypt.	Ichthyophthalmi.
Jaspis.	4.
— porcellaine. (B.) Porzel-	Idocrase. (H.) Idokrase.
lanjaspis.	Idokrase. 1.
— rubané. (B.) Bandjaspis.	Jedde. Grüner gem. Jaspis.
Jasper, common. (E.) Gem. Jas-	Igiada. Nephrit.
pis.	Iglit. Eine Abänderung des
Jaspis, ägyptischer. 3.	exzentrischen Kalksteins.
— blauer. Lasurstein.	Igloikö. (U.) Iglit.
— gemeiner. 3.	Igloit. Derselbe.
	Igloite. (E. I.) Iglit.

<i>Ikrakö.</i> (U.) Rogenstein.	<i>Iron-ore, columnar.</i> (E.) Stängli-
<i>Illuderit.</i> Zoisit.	cher Thon-Eisen-
<i>Ilyn.</i> Ein Fossil zwischen	stein.
Thonstein und Thon inne	— <i>compact brown.</i> (E.)
stehend.	Dichter Braun-Ei-
<i>Indicolite.</i> (B.) Indikolith.	senstein.
<i>Indikolith.</i> 8.	— <i>meadow.</i> (E.) Wiesen-
<i>Ingwerstein.</i> Verhärteter	erz.
Mergel.	— <i>morassy.</i> (E.) Morasterz.
<i>Inkasspiegel.</i> } G. Schwefel-	— <i>nodular.</i> (E.) Eisenniere.
<i>Inkasstein.</i> } Arsenikkies.	— <i>red scaly.</i> (E.) Rother
<i>Inschlitt,</i> mineralisches.	Eisenrahm.
Bergtheer.	— <i>scapiforme.</i> (E.) Stängl.
<i>Jöckel.</i> Vitriol.	Thon-Eisenstein.
<i>Iolith.</i> 3.	— <i>sparry.</i> (E.) Spath-Eisen-
<i>Joszagúenijo.</i> (U.) Bernstein.	stein.
<i>Iras.</i> Diamant.	— <i>specular.</i> (E.) Eisen-
<i>Iris.</i> Bergkrystall mit mehr-	glanz.
farbigen Metalloxyden.	— <i>swampy.</i> (E.) Sumpferz.
<i>Iriskrystall.</i> Irisirender	— <i>white.</i> (E.) Spath-Ei-
Bergkrystall.	senstein.
<i>Iron-glimmer, red.</i> (E.) Rother	<i>Iron-stone, black.</i> (E.) Schwarz-
Eisenrahm.	Eisenstein.
<i>Iron, native.</i> (E.) Ged. Eisen.	— <i>compact red.</i> (E.) Dich-
<i>Iron-ochre, brown.</i> (E.) Brauner	ter Roth - Eisen-
Eisenocker.	stein.
<i>Iron-ore, acinose.</i> (E.) Körniger	— <i>pisiforme.</i> (E.) Kuglicher
Thon - Eisenstein.	Thon-Eisenstein.
— <i>argillaceous.</i> (E.) Thon-	<i>Iserin.</i> 17.
Eisenstein.	<i>Iserine.</i> (B.) Iserin.
— <i>brown scaly.</i> (E.) brau-	<i>Iser-Titan.</i> Derselbe.
ner Eisenrahm.	<i>Itam.</i> Diamant.
	<i>Juan bianka.</i> Platin.

Judenharz.	} Schlackiges Erdpech.	Jungfernquecksilber.
Judenleim.		Ged. Quecksilber.
Judenpech.		Jungfernschwefel. Gem. Schwefel.
Jungfernalaun.	Alaun.	Jungfernvitriol. Vitriol.
Jungfernglas.	Glimmer. —	Jurakalkstein. Gem. d. Kalkstein.
Späthig. Gips.		

K.

Kacholing.	} Kascha- long.	Kalk, silberfarbiger. Schaum- erde.
Kacholong.		Kalkadiz. Vitriol.
Kachstein.		Kalkalabaster. } Faseriger Kalkblüthe. } Kalksinter.
Kälberzähne.	Krystall. Berg- krystall.	Kalkerde, gemeine. Berg- milch.
Kai stein.	Bergkrystall in Geschieben. — Kalzedon.	Kalkflins. Basalt mit Horn- blende und Zeolith.
Kajuelit.	Rutil.	— doppelt elektrischer. — Elektrischer Schörl.
Kalcedon. (U.)	Kalzedon.	Kalkmergel. Mergel.
Kalfoniumerz.	s. Kolofo- niumerz.	Kalknagelfluh. s. Nagelfluh.
Kalin.	Wolfram mit krystall. Zinnsteine.	Kalkrahm. Kalksinter.
Kalk, arseniksaurer.	Phar- makolith.	Kalksandstein. Sandstein.
— erdiger.	Bergmilch.	Kalkscheel. Scheelerz.
— glänzender, erdiger.	Schaumerde.	Kalkschiefer. Verh. Mergel. — G. d. Kalkstein von schiefrigem Bruche.
— lagerhafter.	G. d. Kalk- stein.	Kalksinter, dichter. 6.
— mehlig.	Bergmilch.	— faseriger. 6.
— rauher.	Kalktuff.	

Kalksinter, schuppiger. Schaumerde.	Kalkstein, rundkörniger, dichter, Rogenstein.
Kalkspath, Späthiger Kalk- stein.	— sahlbergischer. } Körniger — salinischer. } Kalk- stein.
— schiefriger. Schie- ferspath.	— sandiger. Körniger Kalk- stein.
Kalkstein. Körniger Gips.	— schaaliger. Dichter Kalk- sinter.
— bituminöser. Stinkstein.	— schiefriger Schieferspath. — G. d. Kalkstein von schiefrigem Bruche.
— blättriger. Körniger und späthiger Kalkstein.	— schimmernder. } Körniger — schuppiger. } Kalk- stein.
— derber. Dichter Kalkstein.	— sinteriger. Kalksinter.
— <i>dichter, gemeiner. 6.</i>	— <i>gemeiner, späthiger.</i> <i>6.</i>
— elastisch-körniger. Bieg- samer Dolomit.	— spathartiger. Späth. Kalk- stein. — Körniger Kalkstein.
— <i>exzentrischer. 6.</i>	— stalaktitischer. Faseriger Kalksinter.
— fadenartiger. Faseriger Kalkstein.	— stinkender. Stinkstein.
— <i>faseriger. 6.</i>	— strahliger. Faseriger Kalk- stein.
— — gemeiner. } Faseri- — sinteriger. } ger Kalk- sinter.	— uranfänglicher. Körniger Kalkstein.
— grober. G. d. Kalkstein.	Kalktropfstein. Kalksinter.
— grobkörniger. Rogen- stein.	<i>Kalktuff. 6 u. 22.</i> — Rogenstein.
— jüngerer. G. d. Kalkstein.	Kalkwacke. G. d. Kalkstein.
— kleinfließiger. Körniger Kalkstein.	Kalmukenachat. Kascha- long.
— <i>körniger. 6.</i>	
— krystallinischer. Körni- ger Kalkstein.	
— phosphorsaurer. Apatit.	
— rauher. G. d. Kalkstein.	

Kalp. Schwarzer Quadersandstein.	Karfunkel. Pyrop. — Spinell. — Hyazinth.
Kalzedon, aventurinartiger.	Karlsbader Stein. Kalksinter.
— Kalzedon.	
— dendritischer. s.	Karneol. } Karniol.
— Baumstein.	Kárneol. (U.) }
Kalzedon, gemeiner. 2.	Karniol. 3.
— grüner. Plasma.	Karniolberyll. Derselbe.
— quarziger. Kaschalong. (?)	Karstenit. Anhydrit.
— Regenbogen-. s. g.	Karwinzelstein. Pyrop. — Spinell. — Hyazinth.
— Kalzedon.	Kaschalong. 5.
— rother. Karniol.	Kastendrusen. Späth. Kalkstein. — Zelliger Quarz.
— weißer. Kaschalong.	Kattunerz. Weiss-Tellurerz.
Kalzedonier. G. Kalzedon.	Katzenauge. 3.
Kalzedonyx. s. g. Kalzedon.	Katzenaugenopal. Derselbe.
Kambaistein. Karniol.	
Kamchuga. Gestreifter g. Kalzedon.	Katzenglas. }
Kammkies. G. Schwefelkies.	Katzenglimmer. } Glimmer.
Kammschale. Bituminöser Mergelschiefer.	Katzengold. }
Kannelkohle. 9 u. 21.	Katzenkiesel. G. Quarz mit glatter Oberfläche und glatten Bruchflächen.
Kanelstein. 1.	Katzenmetall. Glimmer.
Kanonendrusen. }	Katzensaphyr. Katzenauge. — Opalisirender Saphyr.
Kanonenspath. }	Katzenschweif. Tafelförmig krystallisirter schaaliger Baryt.
Kaolin. Porzellanerde.	
Kapzeolith. Blättr. Prehnit.	Katzensilber. Glimmer. — G. Talk. — Wasserblei.
Karabe. Bernstein.	

Katzenspath. Späthiger Gips.	Kermes, mineralischer. } Roth-Spieglerz.
Katzenstein. Stinkstein. — Faseriger Gips.	— natürlicher. }
Kaulstein. Sumpferz.	Kern. Späth. Eisenstein.
Kawacke. Bernstein.	Kernsalz. Steinsalz.
Keffekil. Meerschäum.	Keserü-sö. (U.) Bittersalz.
Keffekilith. 8 Note.	Kesselstein. Kalksinter.
Keffer. Geschiebe von Zinnstein.	Kettonstein. Rogenstein.
Kegelspath. Späth. Kalkstein.	Keys. Bergkrystall.
Keimenspath. Krystallisirter Zeolith.	Kien. Natron.
Kékgáliz. (U.) Kupfervitriol.	Kies. Schuppiger Eisenglanz.
Kékvaspor. (U.) Blaue Eisen-erde.	— brauner. Leberkies.
Kénesö, ezüstetegy. (U.) Amalgam.	— grüner. Ged. Gold mit braunsteinhaltigem Kupfer und Schwefel.
— szarú. (U.) Quecksilberhornerz.	— weißer silberhaltiger. Weißserz.
— termés. (U.) Ged. Quecksilber.	Kiesäpfel. } G. Schwefelkies.
Kénesömáj palásretés. (U.) Schief- riges Lebererz.	Kiesballen. }
— tömött. (U.) Dichtes Lebererz.	Kiesel, ägyptischer. Aegypt. Jaspis.
Kenetömesz, termés. (U.) Mine- ral. Mohr.	Kiesel-Conglomerat.
Kékö, termés. (U.) Vulkani- scher Schwefel.	Kiesel, gemeiner. Feuer- stein. — Quarz.
Kennelkohle. Kannelkohle.	— schwarzer. Jaspisarti- ger Kieselschiefer.
Keresztkő. (U.) Kreuzstein.	Kieselachat. Kalzedon.
	Kieselfels. Hornstein mit fremden Gemengtheilen.
	Kieselgips. Vulpinit.
	Kieselholz. Holzstein.
	Kieselperlen. Perlsinter.

Kieselsandstein.	Sand-	Kiesnieren.	
stein.		Kiesnüsse.	
Kieselschiefer.	Schiefrige	Kiesplätze.	} G. Schwefel- kies.
Hornblende.		Kiesrogen.	
<i>Kieselschiefer</i> ,	ge-	Kiestrauben.	
<i>meiner.</i> 2.		Kieswürfel.	
— <i>jaspisartiger.</i> 2.		Kigyokö. (U.)	G. Serpentin.
— lydischer. Derselbe.		— Draga-. (U.)	Edler S.
Kieselsinter.	Kieseltuff,	Kil. Meerschaum.	
	Geysersinter und	Killas. Thonschiefer.	
	Perlsinter.	Killas, erdiger. Grünerde.	
— gemeiner. s. Kieseltuff.		Kilkenny-Coal. (E)	Kannelkohle.
— isländischer. Geyser-		Kilkesty. Meerschaum.	
	sinter.	Kimmspath. Zeolith.	
— perlartiger. Perlsinter.		Kirchel. Bergkrystall.	
Kieselspath. G. Tremolith.		Kirrenkobalt. Zerreiblicher	
Kieselstein. G. Quarz.		schwarzer Erdkobalt.	
Kieseltripel. Tripel.		Kirschkohle. Moorkohle.	
<i>Kieseltuff.</i> 2.		Kirschstein. Würfelzeolith.	
Kieseltuff, isländischer.		Kitt. Trafs.	
Geysersinter.		Kittstein. Trafsbreccie.	
Kiesfrüchte.	} G. Schwefel- kies.	Klangstein. Glimmerschie-	
Kieskegel.		fer.	
Kiesklöse.		Klapperstein. Eisenniere.	
Kieskohle. Schieferkohle		S. Adlerstein. — Kuglicher	
mit eingesprengt. g. Schwe-		Feuerstein mit losem Kerne.	
felkiese.		Kleberstein. G. Speckstein.	
Kieskrystall.	} G. Schwefel- kies.	<i>Klebschiefer.</i> 4.	
Kieskuchen.		Kleienstein. Verhärt. Talk.	
Kieskugeln.		Kleinsilber. Platin.	
Kieskupfererz, weisses.		Kley. Töpferthon.	
Weiss-Kupfererz.		Klingkrystall. Dünner	

und lang gezogener krystall. Bergkrystall.	Kobalt, kürerer. Zerreiblicher schwarzer Erdkobalt im Quarze oder Hornsteine.
<i>Klingstein.</i> 5.	— stahlderber. Grauer Speiskobalt.
Klingsteinporphyr. s. Klingstein.	— vererdeter. Schwarzer Erdkobalt.
Kloskalk. G. d. Kalkstein.	Kobaltbeschlag. Erdiger rother Erdkobalt.
Klyda. Kreide.	Kobaltblüthe. Strahliger rother Erdkobalt.
Knauft. Gneifs.	Kobaltgrauen. Glanzkobalt.
Kneist. Brandschiefer.	Kobaltletten, } Schwarzer Erdkobalt.
Knochenerde. Erd. Apatit.	Kobaltmulm. } Erdkobalt.
Knochenstein. Kalksinter.	Kobaltocker. Erdiger rother Erdkobalt.
Knötel. Zinnstein.	— brauner. Brauner Erdkobalt.
Knolleneisenstein. Eisenerze mit Baryt.	— grauer. Aufgclöster grauer und weifser Speiskobalt.
Knollenstein. Menilit.	Kobaltsinter. Erdiger rother Erdkobalt.
Knopfstein. Grünstein.	Kobaltspiegel. Glanzkobalt.
Knoprüffel. Spath-Eisenstein.	<i>Kobaltvitriol.</i> 8.
Knospen. Faseriger Malachit.	<i>Koboltvirág.</i> (U.) Strahliger rother Erdkobalt.
Kobalt (u. Kobolt, Kobelt u. Kobold), arsenikalischer. Grauer u. weisser Speiskobalt; Glanzkobalt.	<i>Koboltértz, fejer.</i> (U.) Weifser Speiskobalt.
— arseniksaurer. Rother Erdkobalt.	— <i>fénylő.</i> (U.) Glanzkobalt.
— dürrer. Verhärtet. schwarzer Erdkobalt.	— <i>szörke.</i> (U.) Grauer Speiskobalt.
— gänseköthiger. Baryt mit zerreiblichem schwarzem Erdkobalte.	
— gediegener. Weifser Speiskobalt.	

Koboltmész, fekete. (U.) Zerreibl. schwarzer Erdkobalt.	Közbároniföld. (U.) Gem. Chlorit.
— — kemeny. (U.) Verhärt. schwarzer Erdkobalt.	Közvasagyag. (U.) G. Thon-Eisenstein.
— masratermett. (U.) Erdiger rother Erdkobalt.	Kohle, gegrabene. Steinkohle.
— sarga. (U.) Gelber E.	— holzige. Bitum. Holz.
— szurke. (U.) Brauner E.	— unverbrennliche. Kohlenblende.
Kochsalz, natürliches. Steinsalz. — Seesalz.	Kohlenblende. 10 u. 21.
Kodreti, Bergtheer.	— — muschliche. Glanzkohle.
Köbör. (U.) Schwimm. Asbest.	— schlackige. 10.
Körnling Granit.	— stängliche. Stangenkohle.
Körönséges termés Búdössiö. (U.) Gem. Schwefel.	Kohlenblendeschiefer.
Kösó, levelles. (U.) Blättriges Steinsalz.	Glimmerschiefer, der statt des Glimmers Kohlenblende enthält.
— sugar. (U.) Faseriges Steinsalz.	Kohlenblume. Bituminöser oder mit Steinkohlen gemengter Thon.
Köszém. (U.) Braun- u. Schwarzkohle.	Kohlengraupen. Bituminöser Mergelschiefer.
Kötapló. (U.) Holzasbest.	Kohlenhornblende.
Köty. (U.) Bergmilch.	8 Note.
Kövelö, Porlo- (U.) Zerreibliches Steinmark.	Kohlenschiefer. Brandschiefer. — Schieferthon.
— Tömött- (U.) Verhärt. S.	Kohlenstein. Brandschiefer. — Verhärt. Mergel.
Köverkö, Földes- (U.) Erd. Talk.	Kokkolith. 1.
— kemény. (U.) Verh. Talk.	Kollyrit. 4.
— köz (U.) Gem. Talk.	Kolm. Kannelkohle.
Köverkovats. (U.) Bitterspath.	Kolmoramarmor. Kör-
Kövesfa. (U.) Holzstein.	

niger Kalkstein mit edlem Serpentine.	Korngrauen. Dasselbe.
Kolmschiefer. Alaunschiefer.	Kornstein. Granit.
Kolophonit. Varietät des gemeinen Granats oder des Kokkoliths.	Korund. 2.
Kolophoniumblende. Gelbe Blende.	— bengalischer. Derselbe.
Kolophoniumerz. Gelbe Blende.	— chinesischer. Diamantspath.
Kolophoniumstein. Pechstein.	— indischer. Korund.
Komst. Bernstein.	— Rubin-. Saphir.
Korallenachat. Achat mit krummschaalig-abgesonderten Stücken.	Koupholith. Blättr. Prehnit.
Korallenerz. Dichtes Quecksilber-Lebererz mit Schaalthier-Versteinerungen. (?)	Kova. (U) Feuerstein.
Korallenmarmor. G. d. Kalkstein.	Krähenaugenspath. Krystall. späth. Kalkstein, bei welchem in einem größern Krystalle ein kleiner sich befindet.
Korim. G. Quarz.	Krähenaugenstein. Mandelstein.
Kork, gegrabener. Schwimmender Asbest.	Kräuterschiefer. Schieferthon mit Pflanzenabdrücken.
Korkasbest. Schwimmender Asbest.	Kragenstein. Dichter Gips.
Kornähren. Bitumin. Mergelschiefer.	Kraggporphyr. } Porphyrartiger Basalt.
— frankenberger. }	Kraggstein. }
— hessische. }	Krautsuppen. Amethyst.
	Kreide. 5 u. 21.
	— briançonner. Gemeiner Speckstein.
	— grüne. Grünerde.
	— rothe. Röthel-Thon-Eisenstein.
	— schwarze. Zeichenschiefer. — Wasserblei.

Kreide, spanische. Gemeiner
Speckstein.

— veroneser. Grünerde.

Kreidekiesel. Feuerstein.

Kreins. Sandstein auf Steinkohlen.

Kreis. Granit.

Kreisachat. s. Achat.

Krèta. (U.) Kreide.

Kreutzenwalder Stein.
Bitterspath.

Kreutzkrystall. Kreutzstein.

Kreutzstein. 3.

— Ein Stein mit Zeichnungen.

— Staurolith.

Krimmspath. s. Amazonenstein.

Kristály. (U.) Bergkrystall.

Krizobraz. (U.) Krysopras.

Krösestein. Dicht. Gips.

Krötenau.
Krötenauge. } G. d. Kalkstein mit Versteinerungen.

Krötenstein. Mandelstein.

Kronenstein. Späthiger
Braunkalk. — Strahliger
Braunkalk.

Kryolith. 7.

Krysoberyll. 1.

Krysokolle. Tinkal. — Kupfergrün.

Krysolith. 1.

— Grüner Amethyst. —

Muschl Apatit.

— Topas. — Schmaragd.

— basaltischer. Olivin.

— Augit.

— blaulichgrüner. Beryll.

— kapischer. Bl. Prehnit.

— opalisirender. Krysoberyll.

— vesuvianischer. Vesuvian.

— vulkanischer. Olivin. — Vesuvian.

— unächter. Spargelstein. — Bergkrystall.

Krysolithfluß. Späthiger
Fluß. — Apatit.

Krysopal. Krysoberyll. —
Auch ein Mittel zwischen
gem. Opal, Halbopal und
Krysopal von Grachau und
Kosemütz, s. Prasopal.

Krysopras. 3.

— Prasem.

— kapischer. Prehnit.

Krysopraser. Krysopras.
— Elektrischer Schörl.

Krysopraserde, grüne. Pimelith.

Krystall. Bergkrystall.	Kupfer, gewachsenes. Ge-
— isländischer. Späth.	diegen - Kupfer.
Kalkstein.	— kalkförmiges. Erdiges
Krystallflufs. } Bergkry-	Ziegelerz.
Krystallquarz. } stall.	— nensohler. s. Cement-
Krystallrose. }	kupfer.
Krystallspath. Späth. Gips.	— phosphorsaures. }
— Späth. Kalkstein.	— phosphorsaures, } 12.
Kubizit. Chabasie und Anal-	ockriges. }
cime (?)	— salzsaures. 12.
Kuckkuckschiefer. Thon-	— schlackenartiges. Ver-
schiefer.	härt. Ziegelerz.
Kuckkuckstein. Blaulicher	— schwefelsaures. Ku-
Thonschiefer mit rothen	pfervitriol.
Flecken.	— Wismuth-. Schliesst
Kümmelstein. Mandel-	sich an das Fahl- und
stein.	Graugültigerz an.
Kugelerz. Blende. — Queck-	Kupferatlas. Malachit.
silberlebererz mit Verstei-	Kupferbeschlag, blauer.
nerungen.	Erdige Kupferlasur.
Kugelfels. 20.	Kupferblau. Kupferlasur.
Kugelspath. Späth. Kalk-	Kupferblüthe. Haarförm-
stein.	iges Roth-Kupfererz. — Fa-
Kuhriem. Vielfarbiger g. d.	seriger Malachit.
eisenschüssig. Kalkstein. —	Kupferblume. Dasselbe
Ockriger Braun-Eisenstein	und buntangelaufener Ku-
Kuhstein. Durchlöcherter	pferkies.
Feuerstein.	Kupferbräune. Erdiges
Kupferrose. Eisenvitriol.	Ziegelerz.
Kupfer, arsenikalisches. Oli-	Kupferbranderz. Brand-
venerz.	schiefer oder Steinkohle
Kupfer, Gediegen-. 11.	mit zufällig eingespreng-
	ten Kupfererzen.

Kupferbranderz.	} Bitum. Schiefer- thon. — Kupfer- haltige Stein- kohlen.	Kupfererz, Roth-, dich-
Kupferbronzerz.		tes. 11.
Kupfererz, Kupferkies mit Schwefelkies innig gemengt.		— haarförmig- ges. 11.
— arsenikalisches. Weiss-		— schwarzes. Fahlerz. — Kupferglanz.
— kupfererz.		— schwarzes, pechhaftes. Verhärt. Ziegelerz.
— arseniksaures. Oliven-		— schwarzes, schlacken-
— erz.		artiges. Verhärte-
— blaues. Kupferlasur.		tes Ziegelerz.
— blendiges. Verhärtetes		— seidenartiges. Faseri-
Ziegelerz.		ger Malachit.
— braunes. Rothkupfererz.		— stahlderbes. Fahlerz.
— Bunt-. 11.		— Weiss-. 11.
— fahles. Weiskupfererz.		Kupferfahlerz. Fahlerz.
— farbiges. Bunt ange-		Kupferfedererz. Faseriger
laufener Kupferkies.		Malachit.
— figurirtes. Bituminöser		Kupfergewächs. Roth-Kup-
Mergelschiefer.		fererz.
— gelbes. Kupferkies.		Kupferglanz, blättri-
— glasartiges. Kupfer-		ger. 11.
glanz.		— dichter. 11.
— graues. Kupferglanz. —		— geschmeidiger.
Fahlerz. — Weiss-		11.
Kupfererz.		Kupferglas. Kupferglanz.
— Graugültig-. Graugül-		— buntes. Bunt-Kup-
tigerz.		fererz.
— grünes. Kupfergrün. —		— fahles. Fahlerz.
Malachit.		— graues. Kupferglanz.
— Roth-, blättriges.		— grünes. Kupfergrün.
11.		

Kupferglas, rothes.	Roth-	Kupferlasur, erdige.	
	Kupfererz.—Bunt-		11.
	Kupfererz.	— faserige.	} Strahlige Kupferla- sur.
— schwarzes. Verhär-		— feste.	
tetes Ziegelerz.		— strahlige.	11.
— violettes. Bunt-Kup-		— zerreibliche. Erdige	
fererz.		Kupferlasur.	
Kupferglimmer. Glimmer.		— Lasurstein.	
— Blättr. Olivenerz.		Kupferlasurerz. Bunt-	
Kupfergrün. 11.		Kupfererz.	
— angeschossenes.	} Mala-	Kupferlebererz. Ein	
— derbes.		Gemenge von mehreren	
— eisenschüssiges, er-		Kupfererzen.	
diges. 12.		Kupfermoos. Gediegen-	
— — schlackiges.		Kupfer.	
	12.	Kupfermulm Kupferschwär-	
— faseriges. Faseriger Ma-		ze. — Erdiges Ziegelerz.	
lachit.		Kupfernickel. 16.	
Kupferhiecken. s. Hiecken.		Kupfernickel. (B.) Kupfernickel.	
Kupferhornerz. Uranglim-		Kupfernickelbeschlag-	
mer. — Salzsaures Kupfer.		Nickelocker.	
Kupferkalk, grüner. Mala-		Kupferocker. Erdiges Zie-	
chit.		gelerz.	
Kupferkies. 11.		— schwarzer. Kupfer-	
— arsenikalischer weißer.		schwärze.	
Weiße-Kupfererz.		Kupferpecherz. Verhärte-	
— weißer. Schwefel-		tes Ziegelerz. — Braun-Ei-	
kies.		senstein mit eingesprengten	
Kupferkrystalle. Kry-		Kupfererzen.	
stall. Gediegen-Kupfer.		Kupferrrauch. s. Atrament-	
Kupferlasur. Bunt-Kupfer-		stein.	
erz.		Kupferröthe. Erdiges Zie-	
		gelerz.	

Kupferrothgültigerz.	Kupferschwärze. 11.
Roth-Kupfererz.	Kupferspath. Kupfergrün.
Kupfersammterz. 12	Kupfervitriol. 8.
Note.	— natürlicher. Der-
Kupfersand, salzsaurer. Salz-	selbe.
saures Kupfer.	Kupferweißserz. Weiss-
Kupfersanderz. Sand-	Kupfererz.
stein mit Kupferoxyd ge-	Kupferwicken. Malachit in
mengt.	Körnern.
Kupferschiefer. Kupfer-	Kupferwolle. Gediegen-
halt. bituminöser Mergel-	Kupfer.
schiefer.	Kupferziegelerz. Ziegel-
Kupferschmaragd.	erz.
12.	Ky. Weißer Saphyr. — Obsi-
	dian.

L.

Labradorblende. Labra-	Lantarette. Saphyr.
dorische Hornblende.	Lapis Lazuli. (E. I.) Lasurstein.
Labradorkö. (U.) Labradorischer	Lappicherz. Haarförmiges
Feldspath.	Gediegen-Silber.
Labradorstein. Labrado-	Laret. Speckstein.
rischer Feldspath. — La-	Lasulith. 4.
brad. Hornblende.	— spanischer. Indig-
Laimen. Lehm.	blauer Quarz v.
Lait de montagne. (B.) Berg-	Kap Gates. (Side-
milch.	rit?)
Landkartenalabaster.	Lasulitkö. (U.) Lasulith.
Dichter Gips.	Lasurstein. 3.
Landschaftsachat. s. Achat.	Latialit. Hauyne.
Landschaftsstein. G. d.	
Kalkstein mit Zeichnungen.	

<i>Latte di montagna.</i> (I.) Berg-	<i>Lave.</i> (B.) Lava.
milch.	<i>Lave altérée aluminifère.</i> (H.)
<i>Laugensalz,</i> mineralisches.	Alaunstein.
Natron.	<i>Lave lithoïde et scorifiée.</i> (H.)
<i>Laumonite.</i> (H.) Lomonit.	Lava.
<i>Lava,</i> aperiestische. 5u. 22.	— — <i>basaltique.</i> } (H.) Ba-
— <i>Augit-.</i> 23.	— — <i>prismatique.</i> } salt.
— dichte. Basalt.	— <i>nitreuse obsidienne.</i> (H.)
— erdige. Vulkanische	G. Obsidian.
Asche.	— — <i>perlée.</i> (H.) Perlstein.
— erhärtete dichte. Pi-	— — <i>pumicée.</i> (H.) Bims-
perino.	stein.
— glasartige. Obsidian.	<i>Lavezstein.</i> Verhärteter
— <i>glasige.</i> 22.	Talk.
— <i>Krypto - Leuzit-.</i>	<i>Layenstein.</i> Thonschiefer.
23.	<i>Lazulit.</i> s. Lasulith.
— <i>Leuzit-.</i> 22.	<i>Lazulite.</i> (H.) Lasurstein.
— poröse. Trafs.	<i>Lazulite.</i> (I. E.) } Lasulith.
— <i>Punkt-.</i> 23.	<i>Lazulithe.</i> (B.) }
— <i>schaumige.</i> 22.	<i>Lazur,</i> blaue. Kupferlasur.
— <i>schlackige.</i> 22.	<i>Lazurerz.</i> Bunt-Kupfererz.
— schwarze dichte. Ba-	— Bunt angelaufener Ku-
salt.	pferkies. — Kupferlasur.
— <i>Viterbo-.</i> 22.	<i>Lazurkö.</i> (U.) Lasurstein.
— weisse glasige. Hya-	<i>Lazurstein,</i> s. Lasurstein.
lith.	— europäischer. Blauer
— zermalmte. Vulkani-	Feldspath. — Ku-
sche Asche.	pferlasur.
<i>Lava.</i> (I. E.) Lava.	— hochgelber. Zeolith.
<i>Lavaglas.</i> G. Obsidian. —	— unächter. Lasulith.
Hyalith.	— weisser. Zeolith.
<i>Lavaglas,</i> grünes. Olivin.	<i>Lead-glance.</i> (E.) Gem. Blei-
	glanz.

<i>Lead-ore, black.</i> (E.) Schwarz-	<i>Lebergebirg.</i> Thon mit
Bleierz.	Steinsalz gemengt.
— <i>blue.</i> (E.) Blau-Blei-	<i>Lebergips.</i> Bituminöser
erz.	späth. Gips.
— <i>brown.</i> (E.) Braun-	<i>Leberkies.</i> 12.
Bleierz.	— Verhärteter Mergel.
— <i>white.</i> (E.) Weiß-	— Silberhaltiger
Bleierz.	Schwefelkies.
<i>Lead spar, green.</i> (E.) Grün-	<i>Leberopal.</i> 3.
Bleierz.	<i>Leberschlag.</i> Leberkies.
— <i>red.</i> (E.) Roth-Blei-	<i>Leberspath.</i> } Hepatit. —
erz.	<i>Leberstein.</i> } Bituminöser
— <i>yellow.</i> (E.) Gelb-	<i>Lebersteine.</i> G. Schwefel-
Bleierz.	kies.
<i>Lead trail.</i> (E.) Dichter Blei-	<i>Lebetstein.</i> Verhärt. Talk.
glanz.	<i>Lecherz.</i> Kupferglanz.
<i>Leberbeschlag.</i> Kupferle-	<i>Lederkalk.</i> G. d. Kalkstein.
bererz.	<i>Lederkobolt.</i> Gelber Erd-
<i>Lebereisenerz.</i> } Leber-	<i>Ledigestein.</i> s. Zinnseifen.
<i>Lebereisenkies.</i> } kies.	<i>Legno bituminoso.</i> (I.) Bitumi-
<i>Lebererz.</i> Hornerz. — Mit	nöses Holz.
Blende gemengter Bleiglanz.	— <i>montano.</i> (I.) Holzasbest.
— Kupferlebererz. — Alaun-	<i>Lehskohle.</i> Die vorzüg-
erde.	lichste Steinkohle.
<i>Lebererz, bituminöses.</i>	<i>Leimstein.</i> Körniger Kalk-
10.	stein.
— <i>dichtes.</i> 10.	<i>Lein,</i> [unverbrennlicher.
— <i>kupferhaltiges.</i> 10.	Biegsamer Asbest.
— <i>schiefrißes.</i> 10.	<i>Lemnische Erde.</i> Bol.
<i>Leberfels.</i> 20.	<i>Lendenstein.</i> Nephrit.
	<i>Lepidolith.</i> 4.

Lepidolith , krystallisirter. Stangenstein.	Limespar. (E.) G. späthig. Kalk- stein.
Lepidolithe. (E. B. H.) Lepi- dolith.	Limestone, common compact. (E.) Gem. dichter Kalk- stein.
Lerchenschwamm. Berg- milch.	— granulated. (E.) Kör- niger Kalkstein.
Lesestein. Raseneisenstein.	Lindenstein. s. Lenden- stein.
Letten. Töpferthon.	Lindstein. Morasterz.
Lettenkohle. 9.	Linienstein. Blaulicher Jaspis mit linienförmiger Streifung.
Leuchtspath. Späth. Fluß. — Krummschaal. Baryt.	Linsenerz. Körniger Thon- Eisenstein. — Dichtes (?) Olivenerz.
Leucite. (B.) Leuzit.	Linsenspath. Späth. Kalk- stein.
Leucolit. (U.) Leuzit.	Linsenstein. Rogenstein. Mandelstein.
Leucolithe. (I. E.) Leuzit.	Litantrace brillante. (I.) Glanz- kohle.
Leukolith. Leuzit. — Stan- genstein.	— bruno. (I.) Braun- kohle.
Leutrit. Phosphoresziren- der (Sand-) Mergel.	— fogliato. (I.) Blätter- kohle.
Leuzit. 1.	— di fusto. (I.) Stan- genkohle.
Liège de montagne. (B.) Schwim- mender Asbest.	— granelloso. (I.) Grob- kohle.
Liegendes, todttes, graues. Weißes todttes Liegendes.	— legnoso. (I.) Mineral. Holzkohle.
Liegendes, todttes, ro- thes. 20.	
— — weißses. 20.	
Lilalith. (U.) Lepidolith.	
Lilalith. Lepidolith. — krystall. Stangen- stein.	
Limbit. 8.	

<i>Litantrace piceo.</i> (I.) Pechkohle.	<i>Lösche.</i> Thon mit Steinkohlen oder Bitumen.
— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferkohle.	<i>Lomonit.</i> 3.
— <i>tornatile.</i> (I.) Kannelkohle.	<i>Luchsauge.</i> Grauer labradorischer Feldspath mit einem Silberschimmer.
<i>Lithormarge.</i> (I.) Steinmark.	<i>Luchssaphir.</i> G. Obsidian.
<i>Lithomarge, endurcie.</i> (B.) Verhärt. Steinmark.	Weißer oder blaulich grauer Saphir.
— <i>friable.</i> (B.) Zerreibliches Steinmark.	<i>Luchsstein.</i> Hyazinth.
<i>Liverstone.</i> (E.) Hepatit.	<i>Lumachelli.</i> G. d. Kalkstein mit Muschel-Versteinerungen.
<i>Loadstone.</i> (E.) Magnet-Eisenstein.	<i>Lumpenerz.</i> Zundererz.
<i>Lochberg.</i>	<i>Lunge.</i> Schieferthon.
<i>Lochen.</i>	<i>Lungenstein.</i> Trafs.
<i>Lochschiefer</i>	<i>Lunit.</i> Dolomit.
<i>Lochwerk.</i>	<i>Lunitspath.</i> Bitterspath.
<i>Lodo. s. Moya.</i>	<i>Lydischer Stein.</i> Lydit. — Jaspisartiger Kiesel-schiefer.
<i>Lodowatasalz.</i> Halbdurchsichtiges weißes Steinsalz.	<i>Lynkur.</i> Hyazinth. — Grauer gem. Kalzedon. — Bernstein.
<i>Löffelkobalt.</i> Gediegen-Arsenik.	
<i>Löschblei.</i> Graphit, — Wasserblei.	

M.

<i>Macle.</i> (H. B.) Chiastolith.	<i>Madreporite.</i> (H. B.) Madreporit.
<i>Madendrusen.</i> Krystall. gem. Quarz.	<i>Madreporstein.</i> 6.
<i>Madenkies.</i> Strahlkies.	<i>Mänak.</i> Manakan.
<i>Madenstein.</i> Hornstein mit Petrefakten.	<i>Mäusezähne.</i> Pyramidal. krystall. späth. Kalkstein.

<i>Magnesian-ore, grey.</i> (E.) Grau-Braunsteinerz.	<i>Malachit, dichter.</i> 11.
— <i>red.</i> (E.) Roth-Braunsteinerz.	— <i>faseriger.</i> 11.
<i>Magnésie boratée.</i> (H.) Borazit.	— gemeiner. Dichter Malachit.
— <i>carbonatée.</i> (H.) Reine Talkerde.	<i>Malachitachat.</i> Grüner Achatjaspis.
— <i>native.</i> (B.) Reine Talkerde.	<i>Malachite.</i> (I. E.) Malachit.
— <i>sulfatée.</i> (H.) Bittersalz.	<i>Malachite compacte.</i> (B.) Dichter Malachit.
— — <i>cobaltifère.</i> (H.) Kobaltvitriol.	— <i>fibreux.</i> (B.) Faseriger Malachit.
— — <i>ferrifère.</i> (H.) Haarsalz.	<i>Malachitkupfer.</i> Malachit.
<i>Magnesit.</i> Reine Talkerde.	<i>Malacolith.</i> (H. B.) } Sahlit.
<i>Magnet.</i> Magnet-Eisenstein.	<i>Malakolith.</i>
— zeylonischer, Elektrischer Schörl.	<i>Maltha.</i> Bergtheer.
<i>Magnet, native.</i> (E.) Magnet-Eisenstein.	<i>Manakan.</i> 17.
<i>Magnetic-sand.</i> (E.) Sandiger Magnet-Eisenstein.	<i>Manakaneisen.</i> } Manakan.
<i>Magnetkies.</i> 12.	<i>Manakonit.</i>
— <i>blättriger.</i> 12.	<i>Mandelstein.</i> 22.
<i>Magnetstein.</i> Magnet-Eisenstein.	— basaltischer. s. Basalt.
<i>Mahlwerk.</i> Zinnstein in Quarz eingesprengt.	— gemeiner. s. Mandelstein.
<i>Makarka.</i> Steinsalz mit Sand-Mergel gemengt.	— grünsteinartiger. s. Grünstein.
<i>Malachit, blauer.</i> Strahlige Kupferlasur.	— kalkigter. Mandelstein mit späthig. Kalkstein.
	— kalzedonischer. Mandelstein mit Kalzedon.
	— thoniger. Mandelstein mit Grünerde.

Mandelstein, der Wacke.	<i>Manganèse oxyde noir.</i> (H.)
s. Mandelstein.	Schwarz-Br.
Manganerz, Grau-, Schwarz-	— — — <i>concretion-</i>
etc. Graubraunstein-Schwarz-	<i>né et bary-</i>
braunsteinerz etc.	<i>tifère.</i> (H.)
<i>Manganèse granatiforme.</i> (H.)	Dichtes
Braunsteinkiesel.	Grau-Br.
— <i>gris compact.</i> (B.) Dicht-	— — — <i>ramuleux.</i>
tes Grau - Braun-	(H.) Dichtes u.
steinerz.	erdiges Grau-
— — <i>lamelleux.</i> (B.) Blätt-	Braunst.
riges Grau-Braun-	— — <i>metalloïde.</i> (H.)
steinerz.	Strahlig. Grau-
— — <i>rayonné.</i> (B.) Strah-	Braunst.
liges Gr. Br.	— — <i>pulverulent.</i> (H.)
— — <i>terreux.</i> (B.) Erdi-	Erdig. Grau-
ges Gr. Br.	Braunst.
— <i>inflammable.</i> (B.) Zerreib-	— <i>phosphaté.</i> (H.) Das
liches Schwarz-Br.	phosphorsaure Braun-
— <i>noir.</i> (B.) Verhärtetes	stein - Eisenoxyd von
Schwarz - Braunst.	Limoges.
— <i>oxyde argentin.</i> (H.)	— <i>rouge.</i> (B.) Roth - Br.
Braunstein-	— <i>sulfuré.</i> (H.) Braunstein-
schaum.	kies.
— — <i>blanc et rose silici-</i>	Manganglanz. Braunstein-
<i>fère mamelonné</i>	kies.
<i>et amorphe.</i> (H.)	Mangankiesel. Braun-
Roth - Braun-	steinkiesel.
steinerz.	Manjal palinga. Bergkry-
— — <i>brun massif.</i> (H.)	stall.
Dichtes u. erd.	<i>Marecanite.</i> (E.) Marekanit.
Grau-Braunst.	Marekanit. Obsidian.

Marekanstein.	Marekanit.	Marmor, wilder.	Jaspisarti-
Marieneis.	} Späthiger Gips. — Glimmer.		ger Kieselschiefer.
Marienglas.		— zöblitzer.	Gemeiner
Markasit.	Gemeiner Schwe-		Serpentin.
	feskies; auch wohl	Marmorsand.	Körniger Kalk-
	Arsenikkies, Ge-	stein.	
	diegen - Wismuth,	Marmortuff.	Kalksinter.
	Zink.	Marna. (I.)	Mergel.
— vorzüglicher.	Gediegen-	Marne. (H.)	Mergel.
	Wismuth.	Marne endurcie. (B.)	Verhärte-
— weißer.	Quecksilber-	ter Mergel.	
	Hornerz.	— terreuse. (B.)	Erdiger
Marle, compact. (E.)	Verhärte-	Mergel.	
— loose. (E.)	Erd. Mergel.	Marshaare.	Thallit oder
— schistous bituminous. (E.)		Strahlstein in Bergkrystall	eingeschlossen.
	Bitum. Mergelschiefer.	Martial - earth, blue. (E.)	Blaue
Marlit.	Verhärt. Mergel.	Eisenerde.	
Marmor.	Gemeiner dichter	— — green. (E.)	Grüne
	und körniger Kalk-	Eisenerde.	
	stein.	Martstein.	G. Schwefelkies.
— elastischer.	Biegsamer	Mascagnin. 9.	
	Dolomit.	Mascagnin. (B.)	Mascagnin.
— florentiner.	G. d. Kalk-	Matska. (U.)	Glimmer.
	stein. — Verhärt.	Matskaszem. (U.)	Katzenauge.
	Mergel.	Matskavas. (U.)	Schuppiger Ei-
— karrarischer.	} Körniger Kalk- stein.	senglanz.	
— parischer.		Mauersalpeter.	Bittersalz.
— salinischer.		Mauersalz.	Dasselbe und
— schuppiger.		Natron.	
— schwarzer.	G. d. Kalk-	Meersalz.	Seesalz.
	stein. — Basalt. —	Meerschaum. 5.	
	Stinkstein,		

Mehl, gegrabenes. Bergmilch.	<i>Menilite.</i> (B.) Leberopal.
Mehlbatz. G. dichter Kalk-	<i>Mercur argent.</i> (H.) Amalgam.
stein. — G. Speckstein. —	— <i>fetide.</i> (B.) Stinkzinnober.
Erdiger Mergel. — Verhärt.	— <i>hepatique compacte.</i> (B.)
Talk.	Dichtes Lebererz.
Mehlgips. Erdiger Gips.	— — <i>schisteux.</i> (B.) Schief-
Mehlkreide. Bergmilch. —	riges Lebererz.
Erdiger Mergel.	— <i>muriaté.</i> (H.) Quecksilber-
Mehlspath. Erdiger Baryt.	Hornerz.
Mehlstein. Kalksinter.	— <i>natif.</i> (B. H.) Gediengen-
Mehlzeolith. Erdiger Zeo-	Quecksilber.
lith.	— <i>sulfuré.</i> (H.) Dunkelro-
<i>Meionit.</i> 3.	ther Zinnober.
<i>Meionite.</i> (H. B.) Meionit.	— — <i>bituminifère compac-</i>
<i>Melange du plomb sulfuré et</i>	<i>te.</i> (H.) Dich-
<i>d'antimoine sulfuré.</i> (H.)	tes Lebererz.
Weißgültigerz.	— — — <i>feuilleté.</i> (H.)
<i>Melanit.</i> 1.	Schief- riges
<i>Mélanite.</i> (B.) Melanit.	Lebererz.
Melanterin. Eisenvitriol-	— — <i>pulverulent.</i> (H.)
haltige Fossilien v. schwar-	Lichterother
zer Farbe.	Zinnober.
<i>Melilith.</i> 8.	<i>Mercurio corneo.</i> (I.) Quecksil-
<i>Melite.</i> (I.)	ber - Hornerz.
<i>Mellite.</i> (H.)	— <i>epatico.</i> (I.) Lebererz.
} Honigstein.	— <i>nativo.</i> (I.) Ged. Queck-
	silber.
Melonen, versteinerte vom	<i>Mercury, hepatic bituminous.</i>
Berge Karmel. Feuerstein.	(E.) Bitum.
Memphit. Gem. Kalzedon.	Lebererz.
— Karniol. — Achat.	— — <i>compact.</i> (E.)
<i>Menacanite.</i> (I. E. B.) Mänakan.	Dichtes Le-
Menilit. Leberopal.	bererz.
<i>Menilit.</i> (U.) Leberopal.	

<i>Mercury, hepatic copper.</i> (E.)	Kupferhaltiges Lebererz.	<i>Metallloth.</i> Bergkrystall.
— — <i>schistous.</i> (E.)	Schiefriges Lebererz.	<i>Metallmutter.</i> s. Graustein.
— <i>native.</i> (E.)	Gediegen-Quecksilber.	<i>Metallsalz.</i> Steinsalz mit Thon gemengt.
Mergel. Porzellanerde.		<i>Metallspath.</i> Schaal. Baryt.
<i>Mergel, erdiger.</i> 6 u. 21.		<i>Meteoreisen.</i> Meteorstein.
— <i>verhärteter.</i> 6 u. 21.		<i>Meteorstein.</i> 12.
Mergelnüfse. }	Verhär-	<i>Mica.</i> (H. I. B.) Glimmer.
Mergelschiefer. }	teter Mergel.	<i>Micaphyllith.</i> Andalusit.
Mergelsandstein.	Sandstein.	<i>Micarelle.</i> (H.) Pinit.
<i>Mergelschiefer, bituminöser.</i> 6 u. 21.		<i>Micit.</i> Glimmer mit glasigem Feldspathe.
Mergelstein.	Verhärteter Mergel.	<i>Miemit.</i> Körnig. Bitterspath.
Mergeltuff.	Erdig. Mergel.	<i>Mikanit.</i> Pinit.
<i>Mésotype globuliforme.</i> (H.)	Faseriger Zeolith.	<i>Mikarell.</i> Pinit.
Messingerz.	Kupferkies mit Blende.	<i>Milchachat.</i> Weißer Achat.
Messinglabrador.	Schillernde Hornblende.	<i>Milchkalzedon.</i> Weißer Kalzedon.
<i>Mész-kő.</i> (U.)	Gemeiner dichter Kalkstein.	<i>Milohkrystall.</i> Bergkrystall.
— <i>approszemii.</i> (U.)	Körniger Kalkstein.	<i>Milchopal.</i> Gem. Opal.
<i>Mészhés.</i> (U.)	Schaumerde.	<i>Milchquarz.</i> Rosenquarz.
<i>Meszkovats.</i> (U.)	Späth. Kalkstein.	<i>Mildzeug.</i> Thonschiefer.
		<i>Mine d'antimoine jaune.</i> (B.)
		Gelb-Spiesglanzerz.
		— <i>d'argent grise.</i> (H.)
		Graugültigerz.
		— <i>blanche riche.</i> (B.)
		Weißgültigerz.
		— <i>cornée.</i> (B.)
		Hornerz.
		— <i>de cuivre blanche.</i> (B.)
		Weißkupfererz.

Mine de cuivre couleur de bri-
que. (B.) Zie-
gelerz.
— — — *panachée ou vio-*
lette. (B.) Bunt-
kupfererz.
— *d'étain commune.* (B.) Zinn-
stein.
— — — *grenue.* (B.)
Holzzinnerz.
— *de fer bitumineuse.* (B.)
Eisenbranderz.
— — — *brune compacte.*
Dicht. Braun-
Eisenstein.
— — — *de gazon.* (B.)
Morast-, Sumpf-,
Wiesenerz.
— — — *noire.* (B.) Schwarz-
Eisenstein.
— — — *rouge compacte.*
(B.) Dicht. Braun-
Eisenstein.
— *grise riche.* (B.) Graugül-
tigerz.
— *des lieux bourbeux.* (B.)
Sumpferz.
— *des marais.* (B.) Morasterz.
— *de mercure cornée.* (B.)
Quecksilber-
Hornerz.
— — *cuivreuse.* (B.)
Kupferhalt, Lebererz.

Mine de Nagyag. (B.) Blättrig.
Tellurerz.
— — *couleur olive.* (B.) Oli-
venerz.
— — *plombe blanche.* (B.)
Weiss-Bleierz.
— — *plomb bleue.* (B.) Blau-
Bleierz.
— — — *brune.* (B.) Braun-
Bleierz.
— — — *jaune.* (B.) Gelb-
Bleierz.
— — — *noire.* (B.) Schwarz-
Bleierz.
— — — *rouge.* (B.) Roth-
Bleierz.
— — — *verte.* (B.) Grün-
Bleierz.
— *des prairies.* (B.) Wiesen-
erz.
Mineral, agaric. (E.) Berg-
milch.
Mineralalkali, natürliches.
Natron.
Mineralkermes, natürli-
ches. — Derbes Roth-Spies-
glanzerz.
Miniera d'argento bismutico. (I.)
Wismuth-Blei.
— *cornea.* (I.) Hornerz.
— *di rame alba.* (I.) Weiss-
kupfererz.

<i>Miniera di rame di color di mat-</i>	Mönchgebirge. Schiefer-
<i>tone. (I.) Zie-</i>	thon.
<i>gelerz.</i>	Mörtel, natürlicher. Sand-
— — — <i>grigia. (I.) Grau-</i>	stein.
<i>gültigerz. —</i>	Mogadorstein. G. Kalze-
<i>Fahlerz.</i>	don.
— — — <i>rossa. (I.) Roth-</i>	Mohnsalz. Steinsalz mit Mer-
<i>kupfererz.</i>	gel gemengt.
— — — <i>screziata. (I.)</i>	Mohnsamenstein. Roge-
<i>Bunt-Kupfer-</i>	stein.
<i>erz.</i>	<i>Mohr, mineralischer. 10.</i>
Miobare. Alaun.	Mollit. Siderit.
Mispickel. Gem. Arsenik-	Molybdänglanz. Wasser-
kies.	blei.
Mispickelsilber. Weiss-	Molybdänkies. Wasser-
erz.	blei.
Mispilt. Gemeiner Arsenik-	Molybdänocker. Wasser-
kies.	bleiocker.
Misy. Eisenvitriolhaltige Fos-	<i>Molybden. (U.)</i> Wasserblei.
silien von gelber Farbe.	<i>Molybdène sulfurée. (B. H.)</i> Was-
Mitrax. Katzenauge.	serblei.
Mittelstein. Gemeiner dich-	Mondmilch. Reine Thon-
ter Kalkstein mit Quarz ge-	erde. — Bergmilch. — Erd-
mengt.	Gips.
Moccastein. } s. Baumstein.	Mondstein. Opalisirender
Mochusstein. }	Feldspath. — Späth. Gips.
Modererz. Raseneisenstein.	— Meteorstein.
Modererzkugel. Kugli-	Montmartrit. Eine Abände-
cher Thon-Eisenstein.	derung des Gipses.
Möllon. Kalkartiger Sand-	<i>Moonstone. (E.)</i> Opal. Feldspath.
stein.	Moorbraunkohle. Moor-
<i>Moëlle de pierre. (B.)</i> Stein-	kohle.
mark.	<i>Moorkohle. 9 u. 22.</i>
	Moosachat. s. Achat.

<i>Morasterz.</i> 14.	<i>Mullenporphyr.</i> Porphyr- artiger Basalt.
<i>Morion.</i> Schwarzer Bergkry- stall.	<i>Mullenstein.</i> Basalt.
<i>Moroxit.</i> Muschlicher Apa- tit.	<i>Mulm.</i> Sandiges Ziegelerz. — schwarzer silberhaltiger. Silberschwärze.
<i>Moroxite.</i> (H.) Muschl. Apatit.	<i>Mumie,</i> mineralische. Naph- tha.
<i>Mountain-Cork.</i> (E.) Schwimm- Asbest.	— natürliche. Dieselbe.
— <i>flax.</i> (E.) Biegs. Asb.	<i>Muminahi.</i> Dieselbe.
— <i>green.</i> (E.) Kupfer- grün.	<i>Muriate de plomb natif.</i> (B.) Hornblei.
— <i>wood.</i> (E.) Holzas- best.	<i>Muriazit.</i> Würfel - Anhy- drit.
<i>Mountain-Milk.</i> (E.) Bergmilch	<i>Murikalzit.</i> Bitterspath.
<i>Moya.</i> Die erdige breiartige Masse, welche die Vulka- ne im Königreiche Quito auswerfen.	<i>Murk.</i> } Glimmerschiefer <i>Murkstein.</i> } mit Granaten.
<i>Mühlensandstein.</i> s. Sandstein.	<i>Muschelachat,</i> s. Korallen- achat.
<i>Mühlenstein.</i> Gemenge aus g. Quarz und Speckstein. — Sandstein.	<i>Mussit.</i> 8 Note.
— rheinischer. }	<i>Mutscherkugeln.</i> Feuer- stein in hohlen kugligen Stücken.
— vulkanischer. } Trafs.	<i>Muya.</i> Moya.
	<i>Myrsen.</i> Meerschaum.

N.

<i>Nachberg.</i> Bituminöser Mer- gelschiefer.	<i>Nadelstein.</i> Bergkrystall mit fremdartigen nadelför- migen eingeschlossenen Körpern. — Rutil. — Strah- liger Zeolith.
<i>Nadelerz.</i> 17.	
<i>Nadelspath.</i> Späth. Kalkstein.	

Nadelzinnerz. Nadelförmig	Nehéz kovats görbelevelés. (U.)
krystall. Zinnstein.	Krummschaal.
Näpfchenkobalt. Gedie-	Baryt.
gen - Arsenik.	— — kristalyos. (U.)
Nafta nativa. (I.) Naphtha.	Geradschaali-
Nagelerz. Stänglicher Thon-	ger Baryt.
Eisenstein.	— — rúdás. (U.) Stäng-
Nagelfels. Nagelfluh.	licher Baryt.
Nagelfluh. 22.	— — szemes. (U.) Kör-
— gemengte, s. Nagelfluh.	niger Baryt.
— Kalk- s. Nagelfluh.	Nepheline. (H. B.) Sommit.
— Porphyrr. s. Nagelfluh.	Nephrit, gemeiner. 5.
Nagelkopfspath. Späthiger	— fetter. G. Nephrit.
Kalkstein.	— Punammu-. 5.
Nagyagerz. Blätter - Tellur-	— magrer. Dichter Feldspath.
erz.	— neuseeländischer. Punam-
Naphtha. 9.	mu - Nephrit.
Naphtha, native. (E.) Naphtha.	Nephrite commun. (B.) G. Nephrit.
Natrolith. 3.	Nesber.
Natron, gemeines. 8.	Neschberg. } Dichter Baryt.
— strahliges. 8.	Nesperig. }
Natron. (E.) Natron.	Newcastle-Coal. (E.) Moorkohle.
Natronin. Natron.	Nicel. (I.) KupfERNickel.
Neckstein. Zinnstein.	Nichts, weisses. Weisser er-
Nefelin. Sommit.]	diger Gips.
Névkö. (U.) Honigstein.	Nickel, Gediegen-. 16
Negrillo. Spröd - Glanzerz.	Note.
Negritios. Fahlerz.	Nickel, arsenical. (H.) Kupfer-
Nehéz föld. (U.) Erd. Baryt.	nickel.
— kovats. (U.) Dichter Ba-	— natif. (B. H.) Gedie-
ryt.	gen Nickel.
	— oxydé. (H.) Nickel-
	ocker.

<i>Nickel, natif capillaire.</i> (H.)	Haarkies.	Nigrin-Titan. Nigrin.	
<i>Nickel, sulphurated.</i> (E.)	Kupfer-	Nile. } Saphir.	
nickel.		Nilem. }	
Nickelblumen.	Nickelok-	Nilkiesel. Aegyptischer	
ker.		Jaspis.	
Nickelkalk.	} Nickelok-	Nitre-natif. (B.) }	
Nickelmulm.		Nitre, native. (E.) }	
	ker.	Nitro nativo. (I.) }	
<i>Nickelocher.</i> (E.)	Nickelocker.	Noberig. } Bituminöser	
<i>Nickelocker.</i> 16.		Nohberg. } Mergelschie-	
			fer. — Schie-
Nickelvitriol.	Nickel-	Nork. Glimmerschiefer mit	
ocker.		Schörl.	
Nicolo. G.	Kalzedon.	Norka. Glimmerschiefer mit	
Nierenerz.	Raseneisenstein.	Granaten.	
Nierenhelfer.	} Nephrit.	Notenstein. Figurirter Sand-	
Nierenstein.		stein.	
Nigrillo.	Spröd - Glanzerz.	Novakulitporphyr. Wetz-	
		schiefer mit Feldspath.	
<i>Nigrin.</i> 17.		Nußholzstein. Braunge-	
<i>Nigrine.</i> (B.)	Titanit.	streifter dichter Gips.	

O.

Oberberg.	Bituminöser Mer-	Obsidianmutter. Perlstein.
	gelschiefer.	<i>Obsidian - Porphyr.</i>
<i>Obsidian,</i>	gemeiner.	19.
—	Schlackiges Erdpech.	Obsidienne. (B.) Gem. Obsidian.
—	durchsichtiger. Ma-	Occhio di gatto. (I.) Katzenauge.
	rekanit.	Ochre of manganese. (E.) Erd-
—	undurchsichtiger. G.	Grau-Braunsteinerz.
	Obsidian.	Ochroit. Cerit.
Obsidian, weißer.	Hyalith.	Ochsenauge. Labradorischer
		Feldspath.

Ocker, schwarzer. Wasser-	<i>Olivenerz</i> , dichtes. 12.
blei.	— <i>faseriges</i> . 12.
— sienischer. Bol.	— <i>nadelförmiges</i> . 12.
<i>Ocre d'antimoine</i> . (B.) Spies-	— <i>prismatisches</i> . 12.
glanzocker.	— <i>sphäroidisches</i> . 12.
— <i>de Bismuth</i> . (B.) Wismuth-	— <i>strahliges</i> . 12.
ocker.	<i>Olivin</i> , blättriger. 1.
— <i>de Fer brune</i> . (B.) Ockri-	— <i>muschlicher</i> . 1.
ger Braun-Ei-	<i>Olivinblend</i> e. Olivin. —
senstein.	Augit.
— — — <i>rouge</i> . (B.) Ockri-	<i>Olivine</i> . (B.) Olivin.
ger Roth-Ei-	<i>Ollane</i> . (I.) Verh. Talk.
senstein.	<i>Olvasztösd</i> . (U.) Tinkal.
— — <i>Nickel</i> -. (B.) Nickel-	<i>Önértz</i> , bekete. (U.) Schwarz-
ocker.	Bleierz.
— <i>d'Uranite</i> . (B.) Uranocker.	— <i>fényes köz</i> . (U.) Gem.
<i>Oczkowata</i> . Durchsichtiges	Bleiglanz.
Steinsalz.	— — <i>tömött</i> . (U.) Dich-
<i>Oehl</i> , persisches. Gemeines	ter Bleiglanz.
Erdöhl.	— <i>kek</i> . (U.) Blau-Bleierz.
<i>Oehlstein</i> . Wetzschiefer. —	— <i>szürke</i> . (U.) Braun-Blei-
Verhärteter Mergel.	erz.
<i>Oelandstein</i> . G. d. Kalk-	<i>Onmész</i> . (U.) Bleierde.
stein.	<i>Önmész fejer</i> . (U.) Weiss-Blei-
<i>Oeil de chat</i> . (B.) Katzenauge.	erz.
— <i>du monde</i> . (B.) Weltauge.	— <i>sárga</i> . (U.) Gelb-Bl.
<i>Ofito</i> . (I.) Edler Serpentin.	— <i>verés</i> . (U.) Roth-Bl.
<i>Oisanit</i> . Anatase. — Axinit.	— <i>zöld</i> . (U.) Grün-Bl.
<i>Oktaedrit</i> . Anatase.	
<i>Olaj fénykö</i> . (U.) Olivin.	
<i>Olivenerz</i> , blättriges.	
12.	

O n y c h e l.	} Weiss, schwarz und braungestrei- ter Kalzedon.	Opale commune. (B.) Gem. Opal.
O n y x.		— <i>ligniforme.</i> (B.) Holzopal.
Onyxalabaster.	Kalksinter.	— <i>noble.</i> (B.) Edler Opal.
Oolite. (I. B.)	Rogenstein.	Opaleisenstein. Halbopal.
Oolith.	Rogenstein.	Opaljaspis. 3.
Opal,	Aventurin-. Gelblich-	Opalmutter. Thon-Por-
—	rother g. Feldspath.	phyr, in welchem edler
—	bunter. Edler Opal.	Opal vorkommt.
Opal, edler. 3.		Opalquarz. Rosenquarz.
—	gelber. Gem. Opal.	Operment. Rauschgelb.
—	gemeiner. 3.	Ophit. Kalkstein mit Serpen-
Opal,	gestreifter. Holzopal.	tin oder Talk. — Feldspath
—	orientalischer. Edler	mit Hornblende oder Ser-
—	Opal.	pentin. — Speckstein mit
—	prächtiger. Edler Opal.	Quarz, Feldspath, Schörl,
—	schlechter. Halbopal.	Granaten etc.
—	Sonnen-. Gelblichro-	Ophites. (E.) Edler Serpentin.
—	ther gem. Feldspath.	Or natif. (H.) Gedieg. Gold.
—	veränderlicher. Welt-	— — <i>argentifère.</i> (H.) mes-
—	auge. — Katzen-	singgelbes ged. Gold.
—	auge.	— — <i>d'un jaune grisâtre.</i> (B.)
—	zeylonischer. Opalisi-	Graugelbes Gediengen-
—	render Feldspath.	Gold.
Opal, Fa. (U.)	Holzopal.	— — <i>d'un jaune de laiton.</i>
—	fatty. (U.) Gem. Opal.	(B.) messinggelbes
—	Jel-. (U.) Halb-Opal.	Gedieg. Gold.
—	Magyar-. (U.) Edler	— — <i>d'un jaune d'or.</i> (B.)
—	Opal.	Goldgelbes Ged. Gold.
Opal, the greenish. (E.)	Katzen-	Ora bianco. Platin.
—	auge.	Ore, goosedung. (E.) Gänsekö-
—	of milkey colour. (E.) Gem.	thiges Silber.
—	Opal.	Or lowasalz. Steinsalz
—	oriental. (E.) Edler Opal.	

im weissen Thone einge-	Osteokolla. Kalktuff.
sprengt.	Otterling. Achatjaspis mit
<i>Oro nativo.</i> (I.) Ged. Gold.	Schörl.
<i>Orpimento Resigallo.</i> (I.) Rausch-	<i>Oxyde de mercure rouge natif.</i>
gelb.	(B.) Rothcs Quecksilber-
<i>Ortstein.</i> Raseneisenstein.	oxyd.

P.

<i>Pacos.</i> Ockriger Eisenstein	<i>Pece minerale scoriforme.</i> (I.)
mit fein eingesprengtem Ge-	Schlackiges Erdpech.
diegen-Silber.	<i>Pechblende.</i> Pecherz. —
<i>Palakö követzes.</i> (U.) G. Kiesel-	Schwarze Blende. — Schaa-
schiefer.	lige Blende.
— <i>kovats.</i> (U.) Schiefer-	<i>Pecherz.</i> 17.
spath.	— Verhärt. Ziegelerz.
<i>Panchina.</i> Breccie.	<i>Pecherz.</i> (B.) Pecherz.
<i>Pantarkas.</i> Weltauge.	<i>Pechgranat.</i> s. Kolophonit.
<i>Pantherstein.</i> G. Jaspis.	<i>Pechkohle.</i> 9, 21 u 22.
<i>Papiermergel.</i> Schiefer.	<i>Pechkupfererz.</i> Verhärte-
verhärt. Mergel.	tes Ziegelerz.
<i>Pappelstein.</i> Malachit.	<i>Pechopal.</i> Gemeiner Opal.
<i>Paragon.</i> G. d. Kalkstein.	— Halbopal, — Pechstein.
<i>Paranthène.</i> (H.) Skapolith.	<i>Pechstein.</i> 3.
<i>Parrot-coal.</i> (E.) Kannelkohle.	— blauer. Menilit.
<i>Paschach.</i> Schmaragd.	— glasiger. G. Obsi-
<i>Patagyag.</i> (U.) Schieferthon.	dian.
<i>Patje Turemali.</i> Elektri-	— krystallisirter. Ei-
scher Schörl.	senkiesel.
<i>Pausilipptuff.</i> 23.	— zeolithischer. Perl-
<i>Peach.</i> (E.) Erdiger Chlorit.	stein.
<i>Pea-stone.</i> (E.) Dichter Kalkstein.	

<i>Pechstein - Porphy.</i>	<i>Perodoll.</i> Topas.
19.	<i>Pesmakö.</i> (U.) Stinkstein.
<i>Pechuran.</i> Pecherz.	<i>Pessètesagyag.</i> (U.) Bol.
<i>Pengökö.</i> (U.) Klingstein.	<i>Petalite.</i> (B.) Petalit.
<i>Peridot.</i> Topas. — Olivin.	<i>Petalith.</i> 8.
<i>Peridot.</i> (H.) Krysolith.	<i>Petrilith.</i> Würfelförmig kry-
— <i>granuliforme.</i> (H.) Olivin.	stall. gemeiner Feldspath.
<i>Peridot - Idokrase.</i>	— Glasiger Feldspath.
8 Note.	<i>Petrol.</i> (E.) Gem. Erdöl.
<i>Perigord.</i> Dichtes Grau-	— <i>tenaceous.</i> (E.) Bergtheer.
Braunsteinerz.	<i>Petrole.</i> (B.) Gem. Erdöl.
<i>Perlenstein.</i> Späthiger	<i>Petrolio.</i> (I.) Gem. Erdöl.
Braunkalk.	<i>Petrolio elastico.</i> (I.) Elastisches
<i>Perlite.</i> (E.) Perlstein.	Erdpech.
<i>Perlmutteropal.</i> Kachalong.	— <i>tenace.</i> (I.) Bergtheer.
<i>Perlmutterspath.</i> Tafel-	<i>Petroselie.</i> (I.) Hornstein.
förmig -krystall, späthiger	<i>Petrosilex.</i> (H.) Hornstein. (?)
Kalkstein.	— <i>noiratre.</i> (H.) Gemeiner
<i>Perlsalz.</i> Steinsalz von klein-	Kieselschiefer.
förmig abgesonderten Stük-	— <i>resinite.</i> (H.) Pechstein.
ken.	<i>Petunse.</i> Gem. Feldspath. —
<i>Perlschlacke.</i> Glasige Lava.	Späthiger Fluß.
— Hyalith.	<i>Pfannenstein.</i> Verhärteter
<i>Perlsinter.</i> 2.	Talk. — Kalksinter.
<i>Perlspath.</i> Späth. Braunkalk.	<i>Pfefferstein.</i> Rogenstein.
<i>Perlstein.</i> 3.	<i>Pfeifenerde.</i> Pfeifenthon.
— Wacke.	<i>Pfeifenmergel.</i> Röhren-
— bimssteinartiger.	förmiger verh. Mergel.
Perlstein.	<i>Pfeifenthon.</i> 4.
<i>Perlstein.</i> (B.) Perlstein.	<i>Pfeilerstein.</i> Basalt.
<i>Perlstein - Porphy.</i>	<i>Pfeilstein.</i> Basalt. — G.
19.	Strahlstein.

P f e n n i g e r z.	Raseneisen-	Pierre calcaire compacte commune.
stein.		(B.) G. dichter
P l i n z.	Spath-Eisenstein.	Kalkstein.
P h ä o l i t.	Braunkalk.	— — <i>fibreuse.</i> (B.) Fase-
<i>Pharmacolite.</i> (I. E. B.)	Pharma-	riger Kalksinter.
kolith.		— — <i>grenue.</i> (B.) Gem.
<i>Pharmakolith.</i> 16.		körn. Kalkstein.
P h e n g i t.	Späthiger Kalkstein.	— <i>de corne.</i> (H.) Schiefer.
P h l o g i s t o n,	krystallisirtes.	Hornblende.
Diamant.		— — — <i>conchoide.</i> }
Phosphorblei.	Grün- und	(B.) Muschl. } Horn-
Braun-Bleierz.		— — — <i>ecailleux.</i> } stein.
Phosphorit.	Erdiger Apatit.	(E.) Splittr. }
<i>Phosphorite, earthy.</i> (E.)	Erd.	— <i>cruciforme.</i> (B.) Kreuz-
Apatit.		stein.
— <i>foliated.</i> (E.)	Blättr.	— <i>d'etain.</i> (B.) Zinnstein.
Apatit.		— <i>à feu ou à fusil.</i> (B.) Feuer-
Phosphorkalkstein.	Apa-	stein.
tit.		— <i>de hache.</i> (B.) Beilstein.
Phosphorkupfer.	Phos-	— <i>hepatique.</i> (B.) Hepatit.
phorsaures Kupfer.		— <i>de Labrador.</i> (B.) Labra-
Phosphorspath.	Späth.	dorischer Feldspath.
Fluss. — Blättr.	Apatit.	— <i>de Lydie.</i> (B.) Jaspisart.
Phyllolith.	Späth. Kalkstein.	Kieselschiefer.
<i>Pictit.</i> 8.		— <i>de miel.</i> (B.) Honigstein.
<i>Pierre alumineuse.</i> (B.)	Alaun-	— <i>ollaire.</i> (B.) Verh. Talk.
stein.		— <i>de Perigueux.</i> (B. H.) Dich-
— <i>d'asperge.</i> (B.)	Muschl.	tes Graubraunstein-
Apatit.		erz.
— <i>d'azur.</i> (B.)	Lasurstein.	— <i>pésante.</i> (B.) Scheelerz.
— <i>de Bologne.</i> (B.)	Strahl.	— <i>de pois.</i> (B.) Dichter Kalk-
Baryt.		sinter.
		— <i>de poix.</i> (B.) Pechstein.

<i>Pierre-ponce.</i> (B.) Bimsstein.	<i>Pietra di seure.</i> (I.) Beilstein.
— <i>puante.</i> (B.) Stinkstein.	— — <i>sparagio.</i> (I.) Muschl.
— <i>à sculpture.</i> (B.) Agalmatholit.	— — Apatit.
— <i>sonnante.</i> (B.) Klingstein.	— <i>striata.</i> (I.) Strahlstein.
— <i>de Thum.</i> (B.) Axinit.	<i>Pikrolith.</i> 8.
— <i>de touche.</i> (H.) Jaspisartig.	<i>Pimelite.</i> (E. I.) Pimelith.
Kieselschiefer.	<i>Pimelith.</i> 3.
<i>Pietra d'allume.</i> (I.) Alaunstein.	<i>Pinienstein.</i> Mandelstein.
— <i>di Bologna.</i> (I.) Strahl.	<i>Pinit.</i> 4.
Baryt.	<i>Pinit.</i> (U.) Pinit.
— <i>da calcina compatta comune.</i> (I.) Gem.	<i>Pinite.</i> (E. I. B. H.) Pinit.
dichter Kalkstein.	<i>Pink.</i> Hyazinth.
— — — <i>granulosa.</i> (I.)	<i>Piombo galenico.</i> (I.) Bleiglanz.
G. körniger	<i>Piperino.</i> 23.
Kalkstein.	<i>Piperno.</i> 23.
— <i>dei campi compatto.</i> (I.)	<i>Pirnstein.</i> Bernstein.
Dichter Feldspath.	<i>Pisasphalt.</i> Schlackiges Erdpech.
— <i>crucifera.</i> (I.) Kreutzstein.	<i>Pisgoltz, mész, farga.</i> (U.) Spiesglanzocker.
— <i>fetida.</i> (I.) Stinkstein.	<i>Pisgoltzerz, fejer.</i> (U.) Weiß.
— <i>focaja.</i> (I.) Feuerstein.	Spiesglanzerz.
— <i>forte, turchina, fongaja, columbina.</i> (I.) Verh.	— <i>pih.</i> (U.) Haarform.
Mergel.	Grau - Spiesglanzerz.
— <i>nefritica comune.</i> (I.) Gem.	— <i>sarga.</i> (U.) Gelb.
Nephrit.	Spiesglanzerz.
— <i>obsidiana.</i> (I.) G. Obsidian.	— <i>szurke.</i> (U.) Grau.
— <i>di Paragone.</i> (I.) Jaspisart. Kieselschiefer.	Spiesgl.
— <i>picea.</i> (I.) Pechstein.	— <i>tiszta.</i> (U.) Gediegen.
	Spiesglanz.
	<i>Pisgoltzerz, veres.</i> (U.) Roth-Spiesglanzerz.
	<i>Pisolite.</i> (B.) Dicht. Kalksinter.

Pisolith. Rogenstein. —	Plomb arsenié. (H. B.) Bleinier.
Erbsenstein.	re. Arsenikblei.
Pistazit. Thallit. —	— blanc. (B.) Weiß-Bleierz.
dalith.	— carbonaté blanchâtre. (H.)
Pitch, <i>compact mineral.</i> (E.)	Weiß-Bleierz.
Schlackiges Erdpech.	— — noir. (H.) Schwarz-
Pitch-coal. (E.) Pechkohle.	Bleierz.
— -stone. (E.) Pechstein.	— — terreux. (H.) Blei-
Plachmal.	erde.
Plachman.	— chromaté. (H.) Roth-Blei-
	erz.
Pläner. G. dichter Kalkstein.	— molybdate. (H.) Gelb-
Plasma. 3.	Bleierz.
Plasma. (U.) Plasma.	— muriaté. (B.) Hornblei.
Plasma. (B. E. I.) Plasma.	— natif volcanique amorphe.
Plated-spar. (E.) Schieferspath.	(H.) Ged. Blei.
Platin, <i>Gediegen.</i> 10.	— phosphate gris cendré. (H.)
— magnetisches.	Blau-Bleierz.
— rohes.	— — vert et gris-brun.
Platin. (U.)	Grün- u. Braun-
Platina del Choco.	Bleierz.
— del Pinto.	— reniforme. (B.) Bleiniere.
Platine natif. (B.) Ged. Platin.	— sulfaté. (H.) Bleivitriol.
— — ferrifère. (H.) Ged.	— sulfuré. (H.) G. Bleiglanz.
Platin.	— — antimonifère. (H.)
Platino nativo. (I.) Ged. Platin.	Weißgültigerz.
Plattporphyr. Hornstein-	— — compact. (H.) Dich-
Porphyr.	ter Bleiglanz.
Plautzen. Speckstein, Quarz	— terreux. (B.) Bleierde.
und Glimmer im Gemenge.	Poccellánföld. (U.) Porzellanerde.
Pleonast. 2.	Pöchschen. Thon-Porphyr.
Pleonaste. (H.) Pleonast.	Pockenstein. Mandelstein.
Plin. Spath-Eisenstein.	

<i>Pois minerale élastique.</i> (B.) Ela-	<i>Porphy</i> , unächter. Thon-
stisches Erdpech.	porphyr.
— — <i>scoriacée.</i> (B.) Schlak-	<i>Porphyre.</i> (B.) Porphyr.
kiges Erdpech.	<i>Porphyrit.</i> Thonporphyr.
— — <i>terreuse.</i> (B.) Erdig.	<i>Porphyrlava.</i> Klingstein.
Erdpech.	<i>Porphyrschiefer.</i> Kling-
<i>Polirschiefer.</i> 4.	stein.
<i>Polirstein.</i> Derselbe.	<i>Portlandstein.</i> Rogenstein.
<i>Polzevera.</i> Serpentin mit	<i>Porzellanerde.</i> 4.
Kalkstein.	— unächte. Töpfer-
<i>Pomice.</i> (I.) Bimsstein.	thon.
<i>Porcelain-clay.</i> (E.) Porzellan-	<i>Porzellanjaspis.</i> 3
erde.	u. 22.
<i>Porcellaineous-Jaspis.</i> (E.) Por-	<i>Porzellanit.</i> Derselbe.
zellanjaspis.	<i>Pot-stone.</i> (E.) Verh. Talk.
<i>Porcellana.</i> (I.) Porzellanerde.	<i>Potasse nitratée.</i> (H.) Salpeter.
<i>Porfido schistoso.</i> (I.) Klingstein.	<i>Potter's-Clay.</i> (E.) Töpferthon.
<i>Porphy</i> , eigentlicher. Horn-	<i>Pounxa.</i> Tinkal.
stein- u. Thon-	<i>Pousa.</i> Diamantspath.
Porphyr.	<i>Pouzzolane.</i> (B.) Puzzolan.
— hornartiger. Kling-	<i>Prammium.</i> s. Morion.
stein. — Horn-	<i>Prase.</i> (E. B.) Prasem.
steinporphyr.	<i>Prasem.</i> 2.
— kieslicher. Pech-	— kapischer. } Preh-
stein-, Horn-	— krystallisirter. } nit.
stein-, Obsidian-	— schlesischer. Krysopras.
etc. Porphyr.	<i>Praser.</i> }
— schiefriger. Kling-	<i>Prasio.</i> (I.) } Prasem.
stein.	<i>Práz.</i> (U.) }
— talkiger. Verhärt.	<i>Prasopal.</i> Grüner gemeiner
Talk oder Ser-	Opal aus Schlesien.
pentin mit Feld-	
spath.	

<i>Prehnit</i> , blättriger. 3.	<i>Puzzolan</i> . 23.
— <i>faseriger</i> . 3.	<i>Puzzolanerde</i> . <i>Puzzolan</i> .
— <i>schuppiger</i> . s. Kou-	<i>Pycnite</i> . (H.) Stangenstein.
pholit.	<i>Pyramidalerz</i> . Gemeiner
<i>Prehnite</i> . (H. B.) <i>Prehnit</i> .	Bleiglanz.
<i>Prenit</i> . (U.) <i>Prehnit</i> .	<i>Pyramidalspath</i> . Späthi-
<i>Presopal</i> . Mittel zwischen	ger Kalkstein. — Späthi-
gem. Opal, Halbopal und	ger Gips.
<i>Krysopras</i> von Grachau u.	<i>Pyramidenmanak</i> . <i>Anatase</i> .
<i>Kosemütz</i> .	<i>Pyrite arsenicale argentifère</i> . (B.)
<i>Preßsülzenstein</i> . Gips.	Weißserz.
<i>Probakö</i> . (U.) <i>Jaspisart</i> . Kiesel-	— — <i>commune</i> . (B.) G.
<i>schiefer</i> .	<i>Arsenikkies</i> .
<i>Probirschiefer</i> . <i>Jaspisart</i> .	— <i>cuivreuse</i> . (B.) Kupferkies.
<i>Kieselschiefer</i> . — Basalt.	— <i>d'étain</i> . (B.) Zinnkies.
<i>Prussian blue</i> , <i>native</i> . (E.) Blaue	— <i>hépatique</i> . (B.) Leberkies.
<i>Eisenerde</i> .	— <i>magnetique</i> . (B.) Magnet-
<i>Pseudochrysolithe</i> . (E.) } <i>Olivin</i> .	kies.
<i>Pseudochrysolito</i> . (I.) }	— <i>martiale capillaire</i> . (B.)
<i>Pseudopal</i> . Katzenauge.	<i>Haarkies</i> .
<i>Pseudoschörl</i> . <i>Axinit</i> .	— — <i>commune</i> . (B.) G.
<i>Pseudosommit</i> . <i>Meionit</i> .	<i>Schwefelkies</i> .
<i>Puddingstein</i> . <i>Nagelfluh</i> ,	— — <i>rayonnée</i> . (B.) Strahl-
<i>Breccie</i> .	kies.
<i>Pumice-stone</i> . (E.) Bimsstein.	<i>Pyrites, arsenical</i> . (E.) <i>Arsenik-</i>
<i>Punammustein</i> . <i>Punammu-</i>	kies.
<i>Nephrit</i> .	<i>Pyrodmalith</i> . 14 Note.
<i>Punktachat</i> . s. <i>Achat</i> .	<i>Pyrop</i> . 1.
<i>Purbeckstein</i> . <i>Rogenstein</i> .	<i>Pyrophan</i> . Mit Wachs oder
<i>Purpurschiefer</i> . <i>Thon-</i>	<i>Wallrath</i> getränktes Welt-
<i>schiefer</i> .	auge.
<i>Pusperagen</i> . <i>Topas</i> .	

Pyrophysalith. 8.
Pyroschmaragd, nertschinskoyischer. Späthiger Fluß.

Pyroxène. (H.) Augit. — Kokolith. — Mussit. — Sahlit. — Alalit.

Q.

Quaderstein. s. Sandstein.

Quarz, apfelgrüner. Prehnit.
— Biegsamer Gelenkquarz.

— blättriger. Zelliger g. Quarz.

— durchsichtiger. Bergkrystall.

— edler. Bergkrystall.

— elastischer. Gelenkquarz.
— Erdiger Tripel.

— faseriger. G. Quarz.

— gefrorner. Gem. Quarz in Krystallen.

Quarz, gemeiner. 2.

— geometrischer. Gem. Quarz aus Blättern von regelmässiger 4 oder 6eckiger Form.

— gestempelter. G. Quarz mit Eindriicken.

— glasartiger. G. Quarz.

— kalkartiger. Borazit.

— körniger. G. Quarz.

— kubischer. Borazit.

Quarz, magrer. G. Quarz.

— problematischer. Ein eigenthümliches noch nicht gehörig bestimmtes Fossil.

— sandiger. Sandstein.

— schaaliger. Rosenquarz.

— schwarzer. Morion.

— späthiger. Zelliger g. Q.

— trockner. G. Quarz.

— vieleckiger. Borazit.

— weicher. Tripel.

— wurmförmiger. Trafs.

— wurmfräfsiger. s. rhein. Mühlstein.

Quarzachat. s. Achat.

Quarz-agathe cacholong. (H.) Kachalong.

— — calcedoine. (H.) G. Kalzedon.

— — chatoyante. (H.) Katzenauge.

— — commune menilite. (H.) Menilit.

<i>Quarz - agathe cornaline. (H.)</i>	<i>Quarz hyalin rubigineux. (H.)</i>
Karniol.	Eisenkiesel.
— — <i>grossier. (H.) Splitt-</i>	— — <i>vert obscur. (H.) Pra-</i>
riger Hornstein.	sem.
— — <i>onyx. (H.) s. Onyx</i>	— — <i>violet. (H.) Ame-</i>
u. ägyptischer	thyst.
Jaspis.	<i>Quarz - Jaspe. (H.) G. Jaspis.</i>
— — <i>panaché. (H.) Achat.</i>	— — <i>onyx. (H.) Bandjas-</i>
— — <i>prase. (H.) Kryso-</i>	pis.
pras.	— — <i>panachée. (H.) Ae-</i>
— — <i>pyromaque. (H.)</i>	gyptischer Jas-
Feuerstein.	pis.
— — <i>vert - obscure - ponc-</i>	— — <i>sanguinaire. (H.)</i>
<i>tué. (H.) He-</i>	Heliotrop.
liotrop.	<i>Quarz laiteux ou rose. (B.) Ro-</i>
— — <i>xyloïde. (H.) Holz-</i>	senquarz.
stein.	— <i>pseudomorphique. (H.)</i>
<i>Quarz aluminifère tripoléen. (H.)</i>	Muschl. Hornstein.
Tripel.	— <i>resinite commun et meni-</i>
— <i>commun. (B.) G. Quarz.</i>	lite. (H.) Halb-
— <i>hyalin amorphe. (H.) Gem.</i>	opal.
Quarz.	— — <i>girasol. (H.) Gem.</i>
— — <i>aventurine. (H.)</i>	Opal.
Aventurin.	— — <i>hydrophane. (H.)</i>
— — <i>concretionné. (H.)</i>	Weltauge.
Hyalit. — Perl-	— — <i>opalin. (H.) Edler</i>
sinter.	Opal.
— — <i>hématolde massif.</i>	— — <i>xyloïde. (H.) Holz-</i>
(H.) s. Sinopel.	opal.
— — <i>limpide. (H.) Berg-</i>	<i>Quarz, common. (E.) G. Quarz.</i>
krystall.	<i>Quarzfels. Glimmerschiefer.</i>
— — <i>rose. (H.) Rosen-</i>	<i>Quarzhornfels. Hornstein</i>
quarz.	mit Quarz.

Quarzit. Quarz mit basaltischer Hornblende.	Quecksilberguhr. Ged. Quecksilber.
Quarzkiesel. Geschiebe v. Quarz.	Quecksilber-Horn- erz. 10.
Quarzo vulgare. (I.) G. Quarz.	Quecksilberkalk, rother natürlicher. Rother Quecksilberoxyd.
Quarz-Porphyr. 19.	Quecksilberlebererz. Lebererz.
Quarzschiefer. Gneifs. — Glimmerschiefer.	Quecksilbermohr. Mineralischer Mohr.
Quarzsinter. 2 Note.	Quecksilberocker. Rother Quecksilberoxyd.
Quarzsinter. Kieselsinter.	Quecksilberoxyd, rothes. 10.
Quarzwürfel. Borazit.	Quecksilbersanderz. Sandstein mit Quecksilbererzen.
Quecksilber, Gediegen- 10.	Quecksilberstein. Ged. Quecksilber.
— gegrabenes. Gediegen-Quecksilber.	Quecksilberthonschiefererz. Lebererz.
— geschwefeltes. Zinnobor.	Quecksilbertropfen. Gediegen-Quecksilber.
— natürliches. Dasselbe.	Quicksilver-ore, corneous (E.) Quecksilberhörnerz.
— schwarzes. Lebererz.	Quis. Schwefelkies. Kupferkies.
— vitriolisches u. salzsaures. Quecksilberhörnerz.	
Quecksilberbranderz. Lebererz. — Brandschiefer mit Quecksilbererzen.	
Quecksilbererz, derbes. Amalgam.	
— blaues. } Lebererz.	
— grünes. }	

R.

Rabenstein. G. Obsidian.	Rafettinā. G. Obsidian.
Radiated-stone. (E.) Strahlstein.	Rahm. Mineral. Holzkohle.

<i>Rame azzuro.</i> (I.) Kupferlasur.	<i>Rautenspath.</i> S. Rhomboidalspath.
— <i>nativo.</i> (I.) Ged. Kupfer.	<i>Rautenspinell.</i> Spinell.
— <i>piritoso.</i> (I.) Kupferkies.	<i>Rayonnante asbestiforme.</i> (B.)
— <i>sulfureo.</i> (I.) Kupferglanz.	Asbestart. Strahlstein.
— <i>terroso nero.</i> (I.) Kupferschwärze.	— <i>commune.</i> (B.) G. Strahlstein.
<i>Rapakivi.</i> Verwitt. Granit.	— <i>vitreuse.</i> (B.) Glasart. St.
<i>Rapidolith.</i> Skapolith. (?)	<i>Realgar.</i> Rothcs Rauschgelb.
<i>Rapilli.</i> 23.	<i>Realgar.</i> (E.) Rauschgelb.
<i>Raseneisenstein.</i> Morasterz. Sumpferz. Wiesen- erz.	<i>Realgar jaune.</i> (B.) Gelb-Rauschgelb.
<i>Raseneisenstein,</i> gemeiner.	— <i>rouge.</i> (B.) Roth-Rauschgelb.
<i>Rasenerz,</i> gemei- nes.	<i>Red-chalk.</i> (E.) Röthel- Thon-Eisenstein.
— <i>morastiges.</i> Morasterz.	<i>Regenbogenachat.</i> } s. Kal- zedon.
— <i>sumpfiges.</i> Sumpferz.	<i>Regenbogenkal-</i> <i>zedon.</i>
<i>Rattenpulver.</i> } Ged. Arse-	<i>Regenbogenerz.</i> Bunt an- gelaufener gem. Bleiglanz.
<i>Ratzenstein.</i> } nik.	<i>Reifsblei.</i> Graphit. — Was- serblei.
<i>Rauchkrystall.</i> } Berg-	<i>Resegal.</i> } Rauschgelb.
<i>Rauchtopas.</i> } krystall.	<i>Resigal.</i> }
<i>Rauchwacke.</i> G. d. Kalk- stein.	<i>Retinasphalt.</i> 10.
<i>Rauhkalk.</i> G. d. Kalkstein.	<i>Reussin.</i> 9.
<i>Raum.</i> Brandschiefer. Schie- ferthon.	<i>Reussin.</i> (B.) Reussin.
<i>Rauschgelb,</i> gelbes. 16.	<i>Réz termés.</i> (U.) Ged. Kupfer.
— <i>rothes.</i> 16.	<i>Rézértz Egerköves.</i> (U.) Weiß- kupfererz.
<i>Rauschgelbkies.</i> Gem. Ar- senikkies.	— <i>Ezüttöz.</i> (U.) Fahlerz.
	— <i>Könkeves.</i> (U.) Kupferkies.

<i>Rézertz Tarka.</i> (U.) Buntkupfererz.	<i>Roche amygdaloïde.</i> (B.) Mandelstein.
— <i>ueveg</i> (U.) Kupferglanz.	— <i>argilleuse.</i> (H.) Thonstein.
— — <i>leveles.</i> (U.) Blätter. Kupferglanz.	— <i>cornéenne.</i> (H.) Schiefer-Hornblende. G. u. j. Kieselschiefer.
— <i>veres.</i> (U.) Roth-Kupfererz.	— <i>cornéenne dure.</i> (H.) Porphyr.
<i>Rézmész, porlo agyag.</i> (U.) Erdiges Ziegelerz.	— — <i>noiratre.</i> (H.) Wacke.
— <i>Porlónék.</i> (U.) Erdige Kupferlasur.	— <i>feldspathique.</i> (H.) Granit.
— <i>Sugarkek.</i> (U.) Strahlige Kupferlasur.	— <i>micacée feuilletée avec quartz et feldspath.</i> Gneifs.
— <i>zöld.</i> (U.) Malachit.	— <i>quarzeuse avec mica.</i> (H.) Glimmerschiefer.
<i>Rézvirág.</i> (U.) Haarförmiges Roth-Kupfererz.	— <i>serpentineuse.</i> (H.) Gem. Serpentin.
<i>Rhamer.</i> Salpeter.	— <i>talqueuse lamellaire.</i> Verhärteter Talk.
<i>Rheindiamant.</i> } Geschiebe von Bergkrystall.	— <i>de topas.</i> (B.) Topasfels.
<i>Rheinkiesel.</i> }	<i>Rock-cristal.</i> (E.) Bergkrystall.
<i>Rhombic-Quarz.</i> (E.) G.Feldspath.	— <i>Salt.</i> (E.) Steinsalz.
<i>Rhomboidalquarz.</i> Feldspath.	<i>Röhrenachat.</i> S. Achat
<i>Rhomboidalschörl.</i> Axinit.	<i>Röh rer z.</i> Braun-Eisenstein.
<i>Rhomboidalspath.</i> In Rhomben krystall. späth.	<i>Rösch erz.</i> } Spröd-
Kalkstein.— G. Bitterspath.	<i>Rösch gewäch s.</i> } Glanzerz.
<i>Riemenstein.</i> } Cyanit.	<i>Roes-stone.</i> (E.) Rogenstein.
<i>Riementalk.</i> }	<i>Röthel.</i> Röthel-Thon-Eisenstein.
<i>Rindenstein.</i> Kalksinter.	<i>Rogenschiefer.</i> } Thon-
<i>Rindfleischstein.</i> Achat-jaspis.	<i>Rogenstein.</i> } schiefer.
<i>Robal.</i> Granat.	<i>Rogenstein.</i> 6 u. 21.
<i>Roche amphibolique noire.</i> (H.) Syenit.	<i>Rose von Jericho.</i> Tafel-

Förmig krystall. späth. Kalkstein.	Rottenstein. Trippel.
Rosengips. Späth. Gips.	Rowley-Rag. (E.) Wacke. (Basalt?)
Rosengut. Vitriol.	Rubellit. Siberit.
Rosenquarz. 2.	Rubin. Saphir.
Rosenspath. Tafelförmig. kryst. späth. Kalkstein.	— arsenikalischer. Rauschgelb.
Rosicle. Rothgültigerz.	— brasilianischer. Topas.
Rossgelb. Rauschgelb.	— occidentalischer } Bergkryst.
Roszahl. Krystall. späth. Kalkstein.	— unächter }
	— ungarischer. Almandin.
Rothgülden. Rothgültigerz.	Rubinarсеник. Rothes Rauschgelb.
Rothgüldenblüthe. Das selbe.	Rubinblende. Braune Blende.
Rothgüldenfahlerz. Dunkles Rothgültigerz.	Rubinglimmer. Faseriger Braun-Eisenstein.
Rothgültigerz, dunkles. 11.	Rubinit. (U.) Saphir.
— lichtet. 11.	Rubinnutter. Almandin.
— unreifes. Rauschgelb.	Rubino di Rocca. (I.) Almandin.
Rothkobalterz. Rother Erdkobalt.	Rubino-spinello. (I.) Spinell.
Rothschlag. Gelbe und braune Blende.	Rubinschwefel. Rothes Rauschgelb.
Rothsilbererz. Rothgültigerz.	Rubinspath. } Spinell.
	Rubinspinell. }
Rothspath. Roth-Braunsteinerz.	Rubis d'Orient. (H.) Saphir. (Rubin.)
Rothstein. Röthel.	Rubizell. Spinell.
Rottenstamm. Brandschiefer.	Ruby. (E.) Saphir.
	Ruhatiszatòagyag. (U.) Walkerde.
	Ruinenmarmor. s. G. d. Kalkstein.

Ruinenstein. Ein Fossil mit Ruinen-Zeichnungen.	Rufskohle. 9.
Ruisch. Brandschiefer.	Rufsschiefer. Brandschiefer (?)
Rusina. Atramentstein.	Ruthil. (B.) Rutil.
Rufskobalt. Schwarzer Erdkobalt.	Rutil. 17.
	Rysglas, Glimmer.

S.

Sacal. Bernstein.	Salniter. Salpeter.
Säulenspath. Tremolith. — Späth. Gips. — Späth. Kalkstein, — Säuliger Baryt.	Salpeter. 8.
Säulenstein. Basalt.	— Kollyrit.
Sahlit. 5.	— gewachsener. } Salpe-
Salak. (U.) Lava	— natürlicher. } ter.
Salamander. Biegs. Asbest.	Salt ammoniak, native. (E.) Salmiak.
Salamrubin. Saphir.	— common. (E.) Steinsalz.
Sale amare nativo. (I.) Bittersalz.	Salz, armenisches. Salmiak.
— ammoniaco nativo. (I.) Salmiak.	— edles. Steinsalz.
— capillare. (I.) Haarsalz.	— englisches. } Bittersalz.
— del Glaubero nativo. (I.) Glaubersalz.	— epsomer. }
— di Pietra. (I.) Steinsalz.	— erdiges alkalisches. Natron.
— sedativo nativo. (I.) Sassolin.	— erschrockenes. Späthiger Gips.
Salétrom, termes. (U.) Salpeter.	— gegrabenes. Steinsalz.
Salmiak. 8.	— höllisches. Salpeter.
— geheimer. } Mas-	— persisches. Natron.
— glauberischer. } cag-	— szibiker. Steinsalz im
— muschlicher. } Salmiak.	grauen Thone.
— natürlicher. }	Salzblumen. Steinsalz.
— vulkanischer. }	Salzerde. Mit Erde gemeng-
	tes Steinsalz.

Salzkupfer.	} Salzsaures Kupfer.	Sandstein, biegsamer. Dolomit.
Salzkupfererz.		
Salzschlag. Körniger gem. Quarz.—Körniger Kalkstein.		— eigentlicher.
— Späth. Fluß.		— eisenschüssiger. } s. Sandstein.
Salzspath. Blättriges Steinsalz.		— gemeiner.
Salzstein. Steinsalz.		— kiesliger.
Salzthon. Mit Steinsalz durchdrungener Thon.		— krystallisirter. Späthiger Kalkstein mit Sand gemengt.
Samenstein. Mandelstein.		— thoniger. s. Sandstein.
Sammeterde. Erdiger Chlorit.		— übermengter. Sandstein mit Glimmer, Hornblende etc.
Sammterz. Malachit.		— weißer. Thonporphyr.
Sand, grüner aus Peru. Salzsaures Kupfer.		Sandsteinporphyr. Sandstein mit Feldspath.
— vulkanischer. Vulkanische Asche.		<i>Sandsteinschiefer.</i> 20.
Sandarach. Rothcs Rauschgelb.		Sangenon. Edler Opal.
Sandbeinquelle. Kalksinter.		Sanidin. Glas. Feldspath.
Sanderz. Eisenschüssiger Sandstein.		Sanidinit. Krystall. glasiger Feldspath mit eingemengten derben Fossilien, ohne oder mit etwas anderm Krystallischen.
Sandmergel. Mergel mit Sand gemengt.		<i>Saphir.</i> 2.
Sandschiefer. Schieferiger Sandstein.		— Lasurstein.
— elastischer. Gelenkquarz.		— brasilianischer. Topas.
<i>Sandstein.</i> 20, 21 u. 22.		— männlicher. Dunkelblauer Saphir.
— Granit.		— okzidentalischer. Blauer gem. Quarz.

Saphir, unächter. Bergkry-	S a u s s u r i t. 8 Note.
stall. — Blauer g.	Nach Th. de Saussure und
Quarz.	Klaproth ein eigenthümli-
— weiblicher. Lichteblau-	ches Fossil.
er Saphir.	Saustein. Stinkstein.
Saphir-Cyanit, blauer.	Savon de montagne. (B.) Bergseife.
Cyanit.	Scapolith, gemein. 4.
Saphir. (B.)	— glasartig. 4.
Saphire. (E.)	— pinitartiger. Gemei-
Saphirflufs. Späth. Flufs. —	ner Scapol.
Bergkrystall.	— stangensteinartiger.
Saphirin. Haüyne.	Glasartiger Scap.
Saphirrubin. Spinell.	— talkartig. 4.
Saphirspath. Cyanit.	Scapolithe. (H. B.) Scapolith.
Sappane. Derber Cyanit.	Scelite. Kalksinter.
— rothe. Staurolith.	Scepterkry stall. G. Quarz.
S a p p a r i t. 8 Note.	— Bergkrystall.
Von Hrn. v. Schlottheim als	Schaalentalk. G. d. Kalk-
eigenes Fossil aufgeführt.	stein mit Petrefakten.
Es hat Aehnlichkeit mit	Schaalentalk. 5.
kryst. Cyanite.	Schaalgebirge, blaues.
Sardachat. Kalzedon mit	(Thonschiefer. — Porphy.
Karniol.	— Serpentin.
Sarder. Gelblichroth. Karniol.	Schaalspath. } Tafelspath. —
Sardon y x. s. Sardachat.	Schaalstein. } Spath-Eisenst.
Sargaagyag. (U.) Gelberde.	Schabasit. Chabasie.
Sargon. Zirkon.	Schalk. Letten, der keine
Sarkolith. Analcime (?).	Kalkerde enthält.
Sarris. Glimmerschiefer.	Schattenerz. Dichter Blei-
Sassolin. 8.	glanz. — G. Bleiglanz mit
Sassolin. (B.) Sassolin.	körnig abgesondert. Stücken.
Saturnit. Braun-Bleierz.	Schaum. Rother Eisenrahm.
Saugschiefer. Polirschie-	
fer.	

Schaumerde. 6.

Schaumkalk. Schaumerde.

Schaumstein. Zeolith.

Schaumthon. Walkererde. —
Meerschaum.

Scheebenäs. Bergtheer.

Scheel, Eisen- Wolfram.
— Kalk-. Scheelerz.

Scheelerz. 17.

— weisses. Dasselbe.

Scheelin calcaire. (H.) Scheelerz.

— *ferrugine'*. (H.) Wolfram.

Scheibendrusen. Späth.
Kalkstein.

Scheibenspath. Späthiger
Gips. — Tafelförmig krystall.
geradschaal. Baryt.

Scherbelstein. Verhärt.
Talk.

Scherbenarsenik. } Ged.
Scherbenkobalt. } Arsenik

Schiefer, bituminöser. } Brand-
— fetter. } schie-
— pappenheimer. G. fer.
dichter Kalkstein.

Schieferalaun. Faseriger
und körniger Gips. — Alaun.

Schieferamianth. Schwim-
mender Asbest.

Schieferblau. Erdige Kup-
ferlasur.

Schieferdruse. Schaalig.
Baryt.

Schieferglimmer. Glim-
mer.

Schiefergrün. Malachit. —
Kupfergrün.

Schieferkalk. Schieferspath.

Schieferkohle. 9 u. 21.

Schieferniere. Bituminö-
ser Mergelschiefer. — Thon-
schiefer. — Schwefelkies.

Schiefernüsse. Schwefel-
kies.

Schieferschörl. Schiefrige
Hornblende.

Schieferschwühlen. Bi-
tuminöser Mergelschiefer.

Schieferspath. 6.

Schieferthon. 4 u. 21.
— Brandschiefer.

Schieferwacke. Klingstein.

Schillerquarz. Labrador.
Feldspath. — Katzenauge.

Schillerspath. } Schillernde
Schillerstein. } Hornblen-
de. — Labra-
dor. Feld-
spath. — La-
brad. Horn-
blende.

Schindelnagel. Stänglich.
Thon-Eisenstein.

Schindelthon. Thonschiefer.

Schirdel. G. Schörl.

Schirl. Wolfram.

Schirlmuhlen. Erdiger
Chlorit.

<i>Schiste à aiguiser.</i> (B.) Wetz-	<i>Schistus porphyry.</i> (E.) Klingstein.
schiefer.	— <i>common siliceous.</i> (E.) G.
— <i>alumineux commun.</i> (B.)	Kieselschiefer.
Gem. Alaun-	— <i>-spar.</i> (E.) Schieferspath.
schiefer.	— <i>whet.</i> (E.) Wetzschiefer.
— — <i>éclatant.</i> (B.)	<i>Schiuma del mare.</i> (I.) Meerschäum.
Glänzend. Alaunschiefer.	<i>Schlackenerz.</i> Spröd-
— <i>argilleux.</i> (B.) Thon-	Glanzerz.
schiefer.	<i>Schlackenkobold.</i> Ver-
— <i>bitumineux.</i> (B.) Brand-	härteter schwarzer Erdko-
schiefer.	balt. — Grauer Speiskobalt.
— <i>à dessiner.</i> (B.) Zeichen-	<i>Schlackensand.</i> Vulka-
schiefer.	nische Asche.
— <i>micacé.</i> (B.) Glimmer-	<i>Schlackenzeolith.</i> Ma-
schiefer.	rekanit.
— <i>à polir.</i> (B.) Polirschiefer.	<i>Schlangenstein.</i> Serpen-
— <i>silice commun.</i> (B.) G.	tin. — Verhärteter Talk. —
Kieselschiefer.	Dichter Gips.
<i>Schisto per affilare.</i> (I.) Wetz-	<i>Schleifspath.</i> Diamantspath.
schiefer.	<i>Schleifstein.</i> Wetzschiefer.
— <i>aluminoso.</i> (I.) Alaunschief.	<i>Schlier.</i> Mergel.
— <i>argilloso.</i> (I.) Thonschiefer.	<i>Schloffen.</i> G. Quarz in Ge-
— <i>bituminoso.</i> (I.) Brandschief.	schieben.
— <i>per pulire.</i> (I.) Polirschiefer.	<i>Schluff.</i> Reiner Töpferthon.
— <i>siliceo-commune.</i> (I.) G. Kie-	<i>Schlug.</i> Bernstein.
selschiefer.	<i>Schmalte,</i> natürliche von
<i>Schistus argillaceous.</i> (E.) Thon-	Vörau. Lasulith.
schiefer.	<i>Schmaragd.</i> 2.
— <i>bituminous.</i> (E.) Brand-	— brasilianischer. Elek-
schiefer.	trischer Schörl.
— <i>clay.</i> (E.) Schieferthon.	— gestreifter. Beryll.
— <i>coal.</i> (E.) Schieferkohle.	— glatter. Schmaragd.
— <i>marno-bitumineux.</i> (E.) Bi-	— kapischer. Prehnit.
tum. Mergelschiefer.	— peruanischer. Apatit.
— <i>polishing.</i> (E.) Polirschief.	

Schmaragd , unächter. Bergkrystall. — Späth. Fluß.	lich - weißem Thonsteine durchzogen.
Schmaragdfluß . Bergkrystall. — Späth. Fluß.	Schnursinopel . G. Jaspis mit gem. Quarze.
Schmaragdit . 5.	Schörl , blauer. Cyanit. — Indikolit.
Schmaragdmutter . Prasem. — Krysopras.	— dauphinéer. Axinit.
Schmaragdprasem . Prasem. — Plasma.	— — grüner. Thallit.
Schmaragdspath . Schmaragdit.	— dichter. Strahlstein.
Schmeerstein . G. Speckstein. — Verh. Talk.	— dunkelgrüner. Olivin. — G. Hornblende.
Schmelzstein . Dipyre.	— edler. Elektr. Schörl.
Schmiedekohle . Pechkohle.	— eisenhaltiger. Strahlstein.
Schminkstein . Gem. Talk.	Schörl , elektrischer. 2.
Schmirgel . 2.	— faseriger. Strahlstein.
— Holzstein.	— gemeiner. 2.
Schmirgeleisen . } Schmir-	— — G. Strahlstein.
Schmirgelerz . } gel.	— granatförmiger. Lenzit.
Schnarlach . Grüner pyramidalisch krystall. späthiger Kalkstein.	— grüner. Strahlstein. — Schmaragd. — Prehnit. — Olivin.
Schneckenstein . Glimmer mit Speckstein.	— krystallinischer. Stangenstein. — Basalt. — Hornblende. — G. Schörl.
Schnecken topas . Topas.	— prismatischer. Stangenstein.
Schneedrusen . Drusig krystall. g. Quarz.	— rother. Siberit. — Stangenstein. — Axinit.
Schneiderkreide . Speckstein.	— rozenaer. Stangenstein.
Schneidestein . Verhärteter Talk. — Schiefer. Chlorit. — Speckstein mit Glimmer.	— schwarzer. G. Schörl. — Basalt. Hornblende. — Wolfram.
Schnürelarz . Goldhaltiger brauner Hornstein mit grau-	

Schörl , sibirischer. Siberit.	Schreibekohle , minerali-
— strahliger. Strahlstein.	sche. Graphit.
— thonartiger. Horn-	Schreibeschiefer . Thon-
blende.	schiefer. — Zeichenschiefer.
— thoniger. Prehnit.	Schreibestein . Graphit. —
— violetter. Axinit. —	Speckstein.
Cyanit.	Schrifterz . Schrift - Tel-
— vesuvischer. } Idokrase.	lurerz.
— vulkanischer. }	Schriftgold . Schrift - Tel-
— weißer. Stangenstein.	lurerz.
Leuzit. — Stäng-	Schriftstein . Dicht. Gips.
licher Baryt.	— Granit. — Ein Stein mit
Schoerl . (I.) Schörl.	Zeichnungen.
Schörlblende . Gem. Horn-	Schrotbank . Rogenstein.
blende.	Schrotzinn . Holzzinnerz.
Schörlgranat . Axinit. —	Schüsselerz . Rasen - Eisen-
Leuzit. — G. Schörl.	stein.
Schörlit . Stangenstein.	Schützit . Schwefelsaurer
Schörlquarzfels . Glim-	Strontianit.
merschiefer mit Schörl.	Schuhnägel . Pyramidalisch
Schörlschiefer . Glimmer-	krystall. späth. Kalkstein.
schiefer mit gem. Schörl. —	Schuppenspath . Schaali-
Schiefrige Hornblende.	ger Baryt.
Schörlspath . Hornblende.	Schuppenstein . Lepido-
— Stangenstein.	lith.
— blauer. Cyanit.	Schwabengift . Gediegen-
Schorl électrique . (B.) Elektri-	Arsenik.
scher Schörl.	Schwachstein . Basalt.
— <i>noir</i> . (B.) Gem. Schörl.	Schwalbensteine . Kleine
Schorlach . Gem. Schörl.	Kalzedon- oder Achat - Ku-
Schrackenstein . Nephrit.	geln.
— D. Malachit.	Schwamm , mineralischer.
Schreibeblei . Graphit. —	Bergmilch.
Wasserblei.	Schwammeisen . Eisenrahm.
Schreibegold . Schrift-Tel-	Schwammstein . Kalktuff.
lurerz.	

Schwarzerz.	Braunstein-	Schwefelblau.	Erdig. Kup-
	kies. — Silber-		lasur.
	schwärze. —	Schwefelblumen,	natiir-
	Fahlerz.		liche. Vulkanischer Schwe-
—	Spröd - Glanzerz.		fel.
—	Blätter - Tellurerz.	Schwefelerz.	Schwefel-
Schwarzgülden.	} Spröd- Glanzerz		kies.
Schwargültigerz.		Schwefelkies,	gemei-
	} — Grau- gültigerz.		ner. 12.
—		—	eisenhafter. Leber-
	verwittertes. Silber-		kies.
	schwärze.		
Schwarzkohle.	s. Schie-	Schwefelkohle.	Schie-
	fer-, Kannel-, Blätter-etc.		ferkohle mit eingespreng-
	Kohle.		tem gem. Schwefelkiese.
Schwarzkupfer.	} Fahlerz.	Schwefelstein.	Sandstein
Schwarzkupfer-			mit Stinkstein.
erz.		Schweinestein.	Stinkstein.
Schwarzsilbererz.	Spröd-	Schweinszähne.	Pyra-
	Glanzerz.		midalisch krystall. späth.
Schwarzstein.	Basalt. —		Kalkstein.
	Wacke. — Braunsteinerze.	Schwererde,	luftsaure.
Schwarzuranerz	Pecherz.		Witherit.
Schwefel, Gedie-	} G. u. v.	Schwerleberstein.	He-
	gener.		patit.
—	} Schwe-	Schwermetall,	weisses.
			Scheelerz.
—	gegrabener.		
Schwefel, gemeiner, er-		Schwerquarz.	G. Quarz.
	diger. 9.	Schwerselenit.	Schaal.
—	— fester.		Baryt.
	9.	—	luftsaurer. Wi-
—	natürlicher. G. u. v.		therit.
	Schwefel.	Schwerspath.	Baryt.
—	rother. Rothsch-		blauer, faseriger. Fa-
	gelb.		seriger schwefels.
—	vulkanischer. 9.		Strontianit.
Schwefelarsenik.	Rausch-		
	gelb.		

Schwerspath, gemeiner.	Seifenerz, s. Zinnseifen.
Geradschaaliger Baryt.	— Silberhaltiger Thon.
Schwerspathsäulen-	Seifenstein. 5.
schörl. Stängl. Baryt.	— Speckstein. —
Schwerstein. Scheelerz.	Schwimmender Asbest.
Schwimmquarz. Schwimm-	— Agalmatolith.
stein.	Seifenthon. Walkerde. —
Schwimmstein. 4.	Meerschaum.
Scories terreuses. (B.) Erdschlacke.	Seifenzinn, s. Zinnseifen.
Scuandi. Amethyst.	— Zinnstein.
Sea-Foam. (E.) Meerschaum.	Seigestein. s. Filtrirstein.
Secal. Bernstein.	Selamer natif. (B.) Bittersalz.
Sedatif-Salt, native. (E.) Sas-	— ammoniac natif. (B.) Sal-
solin.	miak.
Sedativsalz, natürliches.	— capillaire. (B.) Haarsalz.
Sassolin.	— d'Epsom natif. (B.) Bittersalz.
Sedativspath. Borazit.	— gemme fibreux. (B.) Faseri-
Sedimentstein. Sand-	ges Steinsalz.
stein. — Kalksinter.	— — lamelleux. (B.) Blätt-
Seerz. Sumpferz.	riges Steinsalz.
Seegelstein. Magnet-Ei-	— de Glauber natif. (B.) Glau-
senstein.	bersalz.
Seesalz. 8.	— sedatif. (H.) Sassolin.
Seeschaum. Meerschaum.	Selenit. Gips.
Seetuff. Kalksinter.	Selenite. (B.) Späthiger Gips.
Seewachs. Bergtheer.	Selenites. (I.) Späthiger Gips.
Seidenasbest. Biegsamer	Selenitic-spar. (E.) Späth. Gips.
Asbest.	Semeline. 8.
Seidenerz. Malachit.	Semi-opal. (E.) Halbopal.
Seidenstein. Biegsamer	Semi-zeolite. (I.) Prehnit.
Asbest.	Semi-zeolythe. (E.) Prehnit.
Seifenerde. Walkerde. —	Serpentin, durchscheinend.
Speckstein.	Edler Ser-
	pentin.

Serpentin, ebener. Edler muschlicher Serpentin.	<i>Siderit</i> , faseriger. } 2. — muschlicher. }
<i>Serpentin</i> , edler, muschlicher. 5.	Siderokalzit. Braunkalk.
— — splittriger. 5.	Sideroklept. s. Chusit.
— gemeiner. 5 u. 19.	Siderotitanit. Nigrin.
— korsikaner. Gem. Serpentin.	Siegelerde. Bol.
— undurchsichtiger. Gem. Serpentin.	Siegellackerz. Verhärtetes Ziegelerz.
<i>Serpentine commune</i> . (B.) Gem. Serpentin.	<i>Sienite</i> . (B.) Syenit.
— noble. (B.) Edler Serpentin.	<i>Sikui</i> . G. d. Kalkstein.
Serpentinhornfels. Serpentin mit Hornstein.	Silber, alkalisches. Kalkstein mit Hornerz.
Serpentinmarmor. Serpentin mit körn. Kalksteine.	<i>Silber</i> , Arsenik-. 11. — gänseköthiges. Verwitterter mit Silber gemengter Kobalt.
<i>Serpentino comune</i> . (I.) Gemeiner Serpentin.	— <i>Gediegen</i> -. 10. — — güldisches. 10.
Serpentinporphyr. Serpentin mit Feldspath.	— gewachsenes. Gediegen-Silber.
Serpentinstein. Serpentin.	— kobaltisches. Arsenik-Silber.
Serpentinspath. Schillernde Hornblende.	— <i>kohlensaures</i> . 11.
<i>Serpentinstone</i> , common. (E.) Gem. Serpentin.	— lappiges. Hornerz.
<i>Shinning-coal</i> . (E.) Glanzkohle.	— nagyager. } Schrift-Tellurerz.
<i>Shirl</i> . (E.) Schörl.	— offenbanyer. }
<i>Shorl</i> , striadet. (E.) Strahlstein.	— salzsaures. Hornerz.
<i>Shorlite</i> . (E.) Stangenstein.	— <i>Spiesglanz</i> -. 11.
<i>Siberit</i> . 2.	— wismuthisches. Wismuth-Blei.
	Silberamalgam. Amalgam.

Silberblende. Silberhaltige Blende.	Silberletten. Silberhaltiger Thon.
Silberbranderz. Bituminöser silberhaltiger Schieferthon.	Silbermulm. Silberschwärze. — Spröd-Glanzerz.
Silberbräune. Ockriger Braun-Eisenstein mit Silbergehalt.	Silbersanderz. Sandstein mit silberweißem Glimmer.
Silbererz, blättriges. Zundererz.	Silberschwärze. 11.
— fliegenfüttiges. Fahlerz.	Silberspath. Grauer späth. Fluß.
— grünes. G. Hornerz.	Silbertalk. Gem. Talk.
— kupferhaltiges geschwefeltes. Silberglanz	Silberthonerz. Ged. Silber.
— schwarzes. Spröd-Glanzerz. — Silberschwärze.	Silberweiß. Ged. Platin.
— speisiges. Arsenik-Silber.	Silberweiße. Erdiges Hornerz.
Silbererzdach. Gediegen-Wismuth.	<i>Silice fluatée alumineuse.</i> (H.) Topas und Stangenstein.
Silberfahlerz. Fahlerz.	<i>Siliceous-ore, titanite.</i> (E.) Titanit.
Silberfedererz. Haarförmiges Grau-Spiesglanzerz.	<i>Siliceous-schistous, common.</i> (E.) G. Kieselschiefer.
Silbergilde. Silberhaltiger ockriger Eisenstein.	<i>Silver, antimoniated.</i> (E.) Spiesglanzsilber.
Silberglanz. Silberhaltiger Bleiglanz. — Kupferglanz. — Gemenge von silberhaltig. Bleiglanze und Kupferkies.	— <i>arsenicated native.</i> (E.) Arsenik-Silber.
Silberglanzerz. } Glanzerz.	— <i>black earthy.</i> (E.) Silberschwärze.
Silberglas. }	— <i>native.</i> (E.) Ged. Silber.
Silberglimmer. Glimmer.	— <i>sulphurated flexible.</i> (E.) Glanzerz.
Silberhornerz. Hornerz.	<i>Silver-ore bismuthic.</i> (E.) Wismuth-Blei.
Silberkies. Silberhaltiger Kupferkies.	— <i>brittle.</i> (E.) Spröd Glanzerz.
Silberlasur. Lasurstein.	— <i>red.</i> (E.) Rothgültigerz.
Silberlebererz. Haarförmiges Grau-Spiesglanzerz.	— <i>vitreous.</i> (E-) Glanzerz.
	— <i>white.</i> (E.) Weißgültigerz.
	Sinopel. Gold- (oder Eisen-)

haltiger brauner Hornstein.	<i>Soude muriatée cristallisée.</i> (H.)
Abfärbender rother eisen-	Blättr. Steinsalz,
haltiger Thon. Ockriger	— — <i>fibreuse.</i> (H.) Faseri-
Roth - Eisenstein. Rother	ges Steinsalz.
Thon-Eisenstein. Eisenkie-	— — <i>gypsifère.</i> (H.) Wür-
sel. Rother g. Jaspis mit	fel - Anhydrit.
Kupfer- und Schwefelkies.	— <i>sulfatée.</i> (H.) Glaubersalz.
Sinter. Kalksinter.	<i>Soufre.</i> (H.) Schwefel.
Sinterquarz. Kieselsinter.	— <i>natif commun.</i> (B.) G.
Sinu. Gem. d. Kalkstein.	Schwefel.
Siziliamit. Blättriger schwe-	— — <i>volcanique.</i> (B.) Vul-
felsaurer Strontianit.	kanischer Schwefel.
Skorza. 8.	Spak. Mit Thon gemengtes
Smaragd. (U.) Schmaragd.	Steinsalz.
Smeraldo. (I.) Schmaragd.	Spargakö. (U.) Muschl. Apatit.
Smergel. (U.) Schmirgel.	Spargelstein. Muschli-
Soaprock. (E.) Speckstein.	cher Apatit.
Sode, boraxgesäuerte. Tinkal.	Sparkalk. Gyps.
— kochsalzgesäuerte. Stein-	Sparrowgras-stone. (E.) Muschl.
salz.	Apatit.
— kohlensaure. } Natron.	Spaath. Späth. Kalkstein.
— natürliche. }	Späth. Gips. Späth. Flufs.
— schwefelgesäuerte. Glau-	Schaal. Baryt.
bersalz.	— arragonischer. Exzentri-
— weisse. Natron.	scher Kalkstein.
Somit. 3.	— salpeterartig. Späth. Gips.
Sonnenauge. Katzenauge.	— sternartiger. Tremolith.
Sonnenstein. } Katzenauge.	— zusammengesetzter. Bit-
Sonnenwende. } Opalisiren-	terspath. Braunkalk.
der Feld-	Spath adamantin. (B.) Diamant-
spath.	spath. — Korund.
Sonnenwendestein. He-	— <i>de Bologne.</i> (B.) Strahli-
liotrop.	ger Baryt.
Sory. s. Atramentstein.	— <i>brunissant.</i> (B.) Späthiger
Soude boratée. (H.) Tinkal.	Braunkalk.
— <i>carbonatée.</i> (H.) Natron.	

<i>Spath calcaire.</i> (B.) Späthiger Kalkstein.	<i>Spato fluore.</i> (I.) Späth. Flufs.
— <i>de champs.</i> (B.) Feldspath.	— <i>di piombo.</i> (I.) Weiss-Bleierz.
— <i>chatoyant.</i> (H. B.) Schillernde Hornblende.	— — — <i>virido.</i> (I.) Grün-Bleierz.
— <i>cubique.</i> (B.) Würfel-Anhydrit.	— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferspath.
— <i>Fluor.</i> (B.) Späth. Flufs.	— <i>talcoso.</i> (I.) Bitterspath.
— <i>magnésien.</i> (B.) Bitterspath.	Speckstein, blättriger. Schaa-len-Talk.
— <i>pésant en barres.</i> (B.) Stängl. Baryt.	— chinesischer. Agalmato. lith.
— — <i>commun.</i> (B.) Geradschaal. Baryt.	Speckstein, gemeiner. 5.
— — <i>compacte.</i> (B.) Dichter Baryt.	— undurchsichtiger. Serpentin.
— — <i>grénu.</i> (B.) Körniger Baryt.	Speckthon. Töpferthon.
— — <i>lamelleux.</i> (B.) Krummschaal. Baryt.	Speise. Gem. Arsenikkies.
— — <i>terreux.</i> (B.) Erdig. Baryt.	Speisesalz. Mit Thon gemengtes Steinsalz.
— — <i>testacé courbe.</i> (B.) Krummschaal. Baryt.	Speiskobalt, grauer. 16.
— — — <i>a lames droits.</i> (B.) Geradschaal. Baryt.	— weisser. 16.
— <i>schisteux.</i> (B. H.) Schieferspath.	Spekularstein. Späth. Gips.
Spathklöse. } Späthiger Kalkstein.	Spernglas. Späth. Gips.
Spathrosen. }	Sphene. 4.
Spathstein. Späth. Gips.	Sphène. (H.) Sphène.
<i>Spato calcaire.</i> (I.) Späthiger Kalkstein.	Sphragit. Eine Art lem-nischer Erde, die nach Karsten eine eigene Gattung ausmacht.
	Spiegel. Gedieg. Spiesganz.
	Spiegelblende. Gelbe Blende.
	Spiegeleisen. Gem. Eisen-glanz.

Spiegelerz. Gem. Eisenglanz.	Spiesglanzerz, Roth-
— Spath-Eisenstein.	16.
Spiegelstein. Spath-Eisenst.	— Weiss-. 16.
Spiegelkobalt. Glanzkobalt.	Spiesglanzhornerz.
Spiegelschiefer. Thonschiefer.	Weiss-Spiesglanzerz.
Spiegelspath. Späth. Gips.	Spiesglanzocker. 16.
— Schaal. Baryt.	— verhärteter. 16.
Spiegelstein. Späth. Gips.	Spiesglanzspath. Weiss-
Glimmer.	Spiesglanzerz.
Spiesglanz, blaues. Grau-	Spiesglas. Spiesglanz.
Spiesglanzerz.	— gewachsenes. Gediegen-Spiesglanz.
Spiesglanz, Gediegen-	Spiesglasblüthe. Haar-
16.	förmig Grau-Spiesglanzerz.
— gemeines. Grau-	— Roth-Spiesglanzerz.
Spiesglanzerz.	Spiesglasdruse. Strahl-
— geschwefeltes. Grau-	iges Grau-Spiesglanzerz.
Spiesglanzerz.	Spiesglasglanz. Blättriges
— silberhaltiges. Haar-	Grau-Spiesglanzerz.
förmiges Grau-Spiesglanzerz.	Spiesglaskalk, natürlicher.
Spiesglanzblüthe. Weiss-	Spiesglasocker. — Weiss-
Spiesglanzerz.	Spiesglanzerz.
Spiesglanzerz, Gelb-	Spinel. (B.) Spinell.
16.	Spinell. 2.
— blättriges Grau-	Spinell. (E.) Spinell.
16.	Spinellan. Zeylonit.
— dichtes Grau-	Spinelle. (H.) Spinell u. Zeylonit.
16.	— zincifère. (H.) Automolith.
— faseriges Grau-	Spinellin. Semeline.
Haarförmiges Gr. Sp.	Spinthère. 8.
— haarförm. Grau-	Spiza. Mit Thon gemengtes
16.	Steinsalz.
— strahliges Grau-	Splitterstein. Weissstein.
16.	Spodumene. 4.

Springstein. Diaspore.	Stangenschörl. Gemeiner	
Sprödglasserz. Sprödglanzerz.	Schörl. — Tremolith.	
Sprötterz. G. Bleiglanz.	— brauner. Axinit.	
Sprudelstein. Dichter Kalksinter.	— rother. Siberit. — Rutil.	
Spurenquarz. Quarz mit Eindrücken fremder Mineralien.	— weißer. Stangenstein.	
Staarstein. Holzstein.	Stangenspath. Stänglicher Baryt.	
Stängelkalk. Iglit.	Stangenstein. 2.	
Stagno nerato. (I.) Zinnstein.	Stanzait. Andalusit.	
— sulfureo. (I.) Zinnkies.	Staubthon. Töpferthon.	
Stahlerz. Spath-Eisenstein.	Staurodite. (H. E.) Staurolith.	
— Sand, Magnet-Eisenstein.	Staurolith. 1.	
— Gem. und dichter Bleiglanz. — Gem. Eisenglanz.	— Kreutzstein.	
— Fahlerz. — Kupferkies.	Steatit. Speckstein.	
Stahlknoten. Dichtes Graubraunsteinerz.	Steatite commune. (B.) Gemeiner Speckstein.	
Stahlkobold. Grauer Speiskobalt.	— lamelleuse. (B.) G. Speckstein. — Schaalentalk.	
Stahlmergel. Verh. Mergel.	Steatito. (I.) Speckstein.	
Stahlschinder. Hornstein.	Stein, äthiopischer. Basalt.	
Stahlstein. Spath-Eisenstein.	— armenischer. Kupfergrün. — Kupferlasur.	
Stalactite compacte. (B.) Dichter Kalksinter.	— biegsamer. Gelenkquarz. — Biogs. Dolomit.	
Stalactite fibroso. (I.)	} Faseriger Kalksinter.	— böhmischer. Bergkry-
Stalactites. (E.)		stall.
Stalagmit.	} Faseriger Kalksinter.	— bologneser. } Strahliger
Stalaktit.		— bononischer. } Baryt.
Stangengraupen. Stänglich abgesonderter bitum. Mergelschiefer.	— elastischer. s. Biogsamer.	
Stangenkohle. 9 u. 22.	— geographischer. EinStein mit Zeichnungen.	
Stangensalpeter. Salpeter.		

Stein , kapniker. Dichtes	Steinöl. Erdöl.
Roth-Braunsteinerz.	Steinpapier. Schwimmen-
— mathematischer. Ein	der Asbest.
Stein mit Zeichnun-	Steinpech. Erdpech.
gen.	Steinpflietz. Spath-Eisen-
— mennicher. Trafs.	stein.
— musikalischer. Ein	Steinsalz, blätt-
Stein mit Zeich-	<i>riges.</i> } 8 u. 21.
nungen.	— <i>faseriges.</i> }
— namiester. Weißstein.	— körniges. Seesalz.
— stolpischer. Basalt.	Steinthon. Thonstein.
— telkobanyer. Edler Opal.	Stephanstein. Rothge-
— thrazischer. Schlackiges	fleckter Kalzedon. Gefleck-
Erdpech.	ter g. d. Kalkstein.
— zabeltitzer. Bergkrystall.	Sternamianth. Gem. Asbest.
— zyprischer. Biogs. Asbest.	Steinschörl. }
Steinblume. Kalksinter.	Steinspath. } Tremolith.
Steinbruch. Kalksinter.	Sternstein. Saphir.
Steinbutter. Bergbutter.	Stigmat. Aegypt. Jaspis.
Steinflachs. Biogs. Asbest.	Feuerstein.
Steinglimmer. Glimmer.	Stilbit. Blättrig. und strahl.
Steingrün. Kupfergrün.	Zeolith.
Steinkies. Schwefelkies.	Stilbite. (H.) Strahl. und blättr.
Steinkohle. Schieferkohle.	Zeolith.
Blätterkohle. etc.	Stinkgips. Gips im Ge-
— unverbrennliche. Koh-	menge mit Stinkstein.
lenblende.	Stinkkalkstein. }
Steinmark, tartarisches.	Stinkschiefer. } Stink-
Meerschaum.	Stinkspath. } stein.
Steinmark, verhärtetes.	Stinkquarz. G. Quarz, der
5.	bei dem Zusammenreiben
— zerreibliches. 5.	u. Glühen einen empyreu-
Steinmergel. Verh. Mer-	mat. Geruch von sich giebt,
gel. Bol. Walkererde.	Stinkstein. 6.
Meerschaum. Steinmark.	

Stinkstein, blättriger. Bitumin. späth. Kalkstein	Striperz.	} Gemeiner Bleiglanz.
Stinkzink. Bitum. Gallmei.	Stripmulm.	
Stinkzinnober. 10.	Strontiane carbonatée. (H.) Strontianit.	
Stockwerk. Bitum. Holz.	— sulfatée. (H.) Schwefelsaurer Strontianit.	
Stone-marrow. (E.) Steinmark.	Strontianit, kohlensaurer. 7.	
Strahlblende. Schwarze Blende.	— blättriger schwefelsaurer. 7.	
Strahlen. Bergkrystall.	— dichter schwefelsaurer. 7.	
Strahlenerz. Strahliges Olivenerz.	— faseriger schwefelsaurer. 7.	
Strahlglimmer. Glimmer. — Gem. Hornblende.	Strontianit. (E.) Strontianit.	
Strahlgips Faseriger Gips.	Strontianite. (I. B.) Strontianit.	
Strahlkies. 12.	Strontianitkö. (U.) Strontianit.	
Strahlquarz. Gem. Quarz.	— galitzos. (U) Schwefelsaurer Strontianit.	
Strahlschörl. Strahlstein. — weißer. Tremolith.	Strontionit. s. Strontianit.	
Strahlstein, asbestartiger. 5.	Stückkohle. Pechkohle.	
— gemeiner. 5.	Stufferz. Körniger Thoneisenstein.	
— glasartiger. 5.	Sublimat, gediegener. } Quecksilber-	
— körniger. Schmaragd.	— natürlicher. } Horn-	
Strausamianth. G. Asbest.	— vitriolischer. } erz.	
Strausasbest. Schaal. Baryt.	Succin. (H. B.) } Bernstein.	
Streb. Bitum. Mergelschiefer.	Succino. (I.) }	
Streichstein. Basalt. — Jaspisartiger Kieselschiefer.	Succinasphalt. Bernsteinähnliches Erdharz.	
Streiferz. Gem. Bleiglanz.	Succinit. 8 Note.	
Strelenstein. Bergkrystall.	Suda palind. Bergkrystall.	
Striegelkobold. Grauer Speiskobalt.		

<i>Súgárkö</i> , <i>Asbest-</i> . (U.) Asbestart. Strahlstein.	<i>Sylvane graphique</i> . (B.) Schrift- Tellurerz.
— <i>köz.</i> (U.) G. Strahlstein.	— <i>lamelleux</i> . (B.) Blätter- Tellurerz.
<i>Sughero fossile</i> . (I.) Schwimm. Asbest.	— <i>natif</i> . (B.) Ged. Tellur.
<i>Sulphureous - Mundick</i> . (E.) Gem. Schwefelkies, Strahlkies, Haarkies etc.	<i>Sylvanerz</i> , schwarzes. Blät- ter-Tellurerz,
<i>Sumpferz</i> . 14.	— Tellurerz.
<i>Swaga</i> . Tinkal.	— Weifs-. Weifs-Tel- lurerz.
<i>Swine - stone</i> . (E.) Stinkstein.	<i>Syrian ordinaire</i> . (H.) Almandin.
<i>Syenestein</i> . Syenit.	<i>Szalamia</i> . (U.) Salmiak.
<i>Syenilith</i> . Syenit.	<i>Szappankö</i> . (U.) Speckstein.
<i>Syenit</i> . 19.	<i>Szappanköpert</i> . (U.) Bergseife.
<i>Syenitgneifs</i> . s. Syenit- schiefer.	<i>Szarúkö</i> . (U.) Hornstein.
<i>Syenit-Porphyr</i> . 19.	<i>Székső</i> , <i>térmes</i> . (U.) Natron.
<i>Syenitschiefer</i> . s. Syenit.	<i>Szentkö</i> . (U.) Heliotrop.
<i>Sylvan</i> , Gediegen-. Gedic- gen-Tellur.	<i>Szikrázókovats</i> , <i>leveles</i> . (U.) Ge- meiner Feldspath.
<i>Sylvane blanc</i> . (B.) Gelb - Tel- lurerz.	— <i>tömött</i> . (U.) Dichter Feldspath.
	<i>Szuronkö</i> . (U.) Pechstein.
	<i>Szuzagyag</i> . (U.) Reine Thonerde.

T.

<i>Tafelschiefer</i> . Thonschie- fer.	<i>Tagkohle</i> . Brandschiefer. — Bituminöser Thon.
<i>Tafelschörl</i> , weisser dau- phineer. Glasiger Feldspath.	<i>Tajték</i> . (U.) Meerschäum.
<i>Tafelspath</i> . 6.	<i>Tajtékkö</i> . (U.) Bimsstein.
— Späth. Kalkstein. —	<i>Talc chlorite</i> . (H.) Gemeiner Chlorit.
— G. Tremolith. —	— — <i>fissile</i> . (H.) Schiefr. Chlorit.
— Schaal. Baryt.	— — <i>terreux</i> . (H.) Erdig. Chlorit.
<i>Taffstein</i> . Grauwacken- schiefer.	

<i>Talc chlorite zographique.</i> (H.)	<i>Talk, verhärteter.</i> 5.
Grünerde.	Talkerde. Erdiger Talk. —
— <i>commun.</i> (B.) Gem. Talk.	Schaumerde.
— <i>écailleux.</i> (H.) G. Speckstein.	<i>Talkerde, reine.</i> 5.
— <i>endurci.</i> (B.) Verh. Talk.	Talkglimmer. Gem. Talk.
— <i>glaphique.</i> (H.) Agalmatolith.	Talkschiefer. Verh. Talk.
— <i>granuleux.</i> (H.) Erd. Talk.	Talkspath. Bitterspath.
— <i>hexagonal ecailleux et laminaire.</i> (H.) Gem. Talk.	Talkstein. Pikrolith.
— <i>ollaire.</i> (H.) Verh. Talk.	Talkwürfel. Gem. Magnet-Eisenstein.
— <i>stéatite</i> (H.) G. Speckstein.	<i>Tantale ferro-manganesifère.</i> (H.) Tantalit.
— <i>terreux.</i> (B.) Erd. Talk.	— <i>Yttrifère.</i> (H.) Ytter-Tantal.
<i>Talc.</i> (E.) Talk.	<i>Tantalit.</i> 17.
<i>Talcit.</i> Erdiger Talk. —	<i>Tantalite.</i> (B.) Tantalit.
Schaalen-Talk.	Taubkohle. Bitum. Holz.
<i>Talc.</i> (I.) Talk.	Taufstein. Speckstein.
<i>Talcous-spar.</i> (E.) Bitterspath.	— basler. Staurolith.
<i>Talg,</i> mineralischer. Bergtheer. — Verh. Talk.	<i>Telésie.</i> (H.) Saphir.
<i>Talgstein.</i> Speckstein.	<i>Telésie rouge.</i> (H.)
<i>Talk,</i> asbestartiger. Glimmer.	— — <i>aurora.</i> } Saphir.
— blauer. Cyanit.	(H.) } (Rubin.)
<i>Talk, erdiger.</i> 5.	<i>Telkőbanykö.</i> (U.) Edler Opal.
— <i>gemeiner.</i> 5.	<i>Tellur, Gediegen.</i> 17.
— russischer. Glimmer.	<i>Tellure natif auro-argentifère</i>
— schiefriger. Verhärteter Talk.	(graphique). (H.)
— strahliger. Asbesartiger Tremolith.	Schrift-Tellurerz.
— venetianischer. Gem. u. verhärt. Talk.	— — <i>auro-ferrifère.</i> (H.)
	Gediegen-Tellur.
	— — <i>plombifère et aurifère.</i> (H.) Blätter-Tellurerz.

Tellureisen. Gediegen-Ei-	Thallith, sandiger. Skorza.
sen.	— splittriger. s. Akan-
Tellurerz, Blätter-. 17.	— tikon.
— graues. Blätter-Tel-	Thau. Töpferthon.
lurerz.	Thermandite cimentaire. (H.) Puz-
— <i>Schrift-. 17.</i>	— zolan.
— <i>Weiss-. 17.</i>	— porzellanite. (H.) Por-
Tenidas. Edler Opal (?).	— zellan - Jaspis.
Termestimso. (U.) Alaun.	— pulverulente. (H.) Vul-
Terra de Follatori. (I.) Walk-	kanische Asche.
erde.	Thon, bunter. 4.
— <i>fluorata.</i> (I.) Erd. Fluß.	— fetter. Töpferthon.
— <i>gialla.</i> (I.) Gelberde.	— feuerfester. Porzellan-
— <i>schiumosa.</i> (I.) Schaumerde.	erde.
— <i>da Staviglie.</i> (I.) Töpfer-	— flußsauer. Kryolith.
thon.	— <i>gebrannter. 22.</i>
— <i>verde di Brentonico.</i> (I.)	— gemeiner. Töpferthon.
Grünerde.	— grüner. Grünerde.
Terras. Traß.	— körniger. Thonstein.
Terre alumineuse. (B.) Alaunerde.	— lemnischer. Bol.
— <i>de Cologne.</i> (B.) Umbra.	— lichter. } Walkerde.
— <i>à foulon.</i> (B.) Walkerde.	— schaaliger. }
— <i>jaune.</i> (B.) Gelberde.	— magrer. Lehm.
— <i>d'Ombre.</i> (B.) Umbra.	— schiefriger. Schiefer-
— <i>à porcelaine.</i> (B.) Porzel-	thon.
lanerde.	— schuppiger. Erdiger
— <i>verte.</i> (B.) Grünerde.	Talk von Meronitz.
Teufelsdreck, gegrabener.	— verhärteter. Thonstein.
Bergtheer.	Thonerde, reine. 4.
Teufelspfennige. Gem.	Thonmergel. Mergel.
Schwefelkies.	Thon-Porphyr. 19.
Thallith. 1.	Thonsandstein. s. Sand-
	stein.
	Thonschiefer. 4.

Thonstein. 4.
Thumerstein. Axinit.
Tiburtin. s. Piperino.
Tiegererz. Baryt mit Silberschwärze. — Braunkalk mit Spröd-Glanzerz und Silberschwärze. — Hornblende in Quarz mit Silber. — Späthiger Kalkstein mit gem. Bleiglanze.
Tilia palinga. Bergkrystall.
Timsó Fenyepala. (U.) Glänzender Alaunschiefer.
 — *kötzpala.* (U.) Gem. Alaunschiefer.
Timsokö. (U.) Alaunstein.
Timsósföld. (U.) Alaunerde.
Tinkal. 8.
Tinkal. (I.) Tinkal.
Tinkal natif. (B.) Tinkal.
Tinkar. Tinkal.
Tinstone. (E.) Zinnstein.
 — *fibrous.* (E.) Holzzinnerz.
Tipfstein. Verhärt. Talk.
Tisztító pala. (U.) Polirschiefer.
Titane ferruginé. (B.) Nigrin.
 — *oxydé.* (H.) Rutil.
 — — *ferrifère.* (H.) Nigrin. — Titan-Eisen.
 — — — *granuliforme.* (H.) Manakan.
 — — — *massif.* (H.) Titan-Eisen.

Titane siliceo-calcaire. (H.) Titanit. — Sphène.
Titaneisen 13.
Titanerz, eisenhaltiges von Aschaffenburg.
 Titanit.
 — — von Ohlapian. Nigrin.
Titanglanz. Nigrin.
Titanit 17.
 — gemeiner. } s. Titanit.
 — späthiger. }
Titankalk. Rutil.
Titanosiderit. Manakan.
Titansand. Manakan.
Titanschörl. Rutil.
Todtenbeindrusen. Geradschaaliger Baryt.
Tögljaspis. Porzellanjaspis.
Tömöttfollyókö. (U.) Dichter Fluß.
Töpferblei. Graphit.
Töpferthon. 4.
 — gelber. Gelberde.
 — grüner. Grünerde.
Topas. 1.
 — Krysolith.
 — blaulichgrüner. Beryll. — Apatit.
 — böhmischer. Bergkrystall.
 — brasilianischer. Topas.
 — gelblichgrüner. Krysolith. — Topas. — Krysopras.

Topas , occidentalischer. To-	Tourmaline apyre. (H.) Siberit.
pas.	— Stangenstein von Rozena.
— orientalischer. Saphir.	— <i>noire.</i> (H.) G. Schörl.
— Spinell.	— <i>vert et bleu.</i> (H.) Erd. Schörl.
— sächsischer. Topas.	Tourmaline. (H.) Indikolith.
— schlesischer. Gelber Bergkrystall.	Transparent-spar. (E.) Späthiger Kalkstein.
— seladongrüner. Beryll.	Traps stratiformes ou secondaires. (B.) Basalt.
— unächter. Späth. Fluß.	— <i>de transition.</i> (B.) Mandelstein.
— Bergkrystall.	Trapp. Wacke. — Basalt. — Jaspisartiger Kieselschiefer.
— vesuvischer. } Vesu-	Trapp. (H.) Wacke.
— vulkanischer. } vian.	Trappporphyr. Porphyrartiger Basalt.
— weißer veldenzener. Bergkrystall.	Trapptuff. s. Tuffartiger Basalt.
Topasfels. 19.	Trass. 23.
Topasfluß. Bergkrystall. — Späthiger Fluß.	Traubenerz. 15 Note.
Topaz. (E. U.) Topas.	Traubenspath. Späthiger Kalkstein.
Topaze. (B. H.) Topas.	Traubenstein. Botryolit.
Topazo. (I.) Topas.	Travertino. 22.
Topazolith. 8 Note.	Travertino. (I.) Verh. Mergel.
Topfstein. Verhärt. Talk. — Kalksinter.	Tremolite. (E. I.) Tremolith.
— dichter. Chlorit.	Tremolite asbestiforme. (B.) Asbestart. Tremolith.
— erdiger. Erd. Chlorit.	— <i>commune.</i> (B.) Gemeiner Tremolith.
— schiefriger. Schief-riger Chlorit.	— <i>vitreuse.</i> (B.) Glasartig. Tremolith.
Topfsteinschiefer. Schiefriger Chlorit. — Verhärteter Talk.	
Toph. Kalksinter.	
Torberit. } Uranglim-	
Torbernith. } mer.	
Touchstone. (E.) Jaspisartiger Kieselschiefer.	

<i>Tremolith</i> , asbestarti- ger. 5.	<i>Trümmer-Porphyr</i> . 19.
— gemeiner. 5.	Trümmerstein. Nagelfluh, Breccie
— glasartiger. 5.	<i>Tsapodó-föld</i> . (U.) Erdiger Mergel.
<i>Tremolith</i> , Asbest-. (U.) Asbest- artiger Tremolith.	— <i>pala szurkos</i> . (U.) Bi- tuminöser Mer- gelschiefer.
— <i>Köz-</i> . (U.) Gemeiner Tremolith.	<i>Tsapodókő</i> . (U.) Verh. Mergel.
— <i>Ueveg-</i> . (U.) Glasartiger Tremolith.	<i>Tsepegös követs</i> . (U.) Kieseltuff.
<i>Tremolithtalk</i> . Asbestar- tiger Tremolith.	<i>Tsikui</i> . G. d. Kalkstein.
<i>Treppenkies</i> . Schwefelkies.	<i>Tsillámkovats</i> . (U.) Schillernde Hornblende.
<i>Triklasit</i> . 8 Note.	<i>Tsillámpo</i> , Basalt-. (U.) Basalt. Hornblende.
<i>Trip</i> . Elektrischer Schörl.	— <i>Köz-</i> . (U.) Gemeine Hornblende.
<i>Tripel</i> . 4.	— <i>Pola-</i> . (U.) Schiefri- ge Hornblende.
<i>Tripelkalk</i> . Unächter Tri- pel, ein kieselartiger Kalk- Mergel.	<i>Tsiresch</i> , <i>Tsireschstein</i> . } Chabasie.
<i>Tripelschiefer</i> . Tripel. — Polirschiefer.	<i>Tslenpen</i> . Bergtheer.
<i>Tripelthon</i> . Tripel.	<i>Tsudaso</i> . (U.) Glaubersalz.
<i>Triphane</i> . (B. H.) Spodumene.	<i>Tuckstein</i> . Kalksinter. Trafs.
<i>Tripoli</i> . (B. I. E.) Tripel.	<i>Tükörkö</i> . (U.) Späthiger Gips.
<i>Tripolisiföld</i> . (U.) Tripel.	<i>Tuff</i> . Kalksinter.
<i>Trona</i> . Natron.	— helmontischer. Verhärte- ter Mergel von würflich abgesonderten Stücken wo die Zwischenräume mit späthig. Braunkalk oder Kalkstein ausge- füllt sind.
<i>Tropfstein</i> . Faseriger Kalksinter.	
<i>Trügling</i> . Apatit.	
<i>Trümmerachat</i> . s. Achat.	
<i>Trümmergneiss</i> . s. Gneiss.	

<i>Tuff, Pausilipp-</i> . 23.	<i>Tungsten, grey and brown.</i> (E.)
— <i>römischer.</i> 23.	Scheelerz.
— <i>vulkanischer.</i> s. Pausilipp- und römischer Tuff.	<i>Tungstène.</i> (B.) Scheelerz.
<i>Tuff volcanique.</i> (H. B.) s. vulk. Tuff.	<i>Tungstone.</i> (E.) Scheelerz.
— <i>volcanique mélange.</i> (H.) Trafs.	<i>Tupfstein.</i> s. Tuffstein.
— — <i>uniforme.</i> (H.) Perno.	<i>Tuppkamb.</i> Schaal. Baryt.
<i>Tufferde.</i> Kalksinter.	<i>Turmalin.</i> Elektr. Schörl.
<i>Tuffstein.</i> Kalksinter. — Trafs.	<i>Turmalin.</i> (U.) Elektr. Schörl.
<i>Tuffwacke.</i> Tuffartiger Basalt. — Vulkanische Asche.	<i>Turmalinblende.</i> Basaltische Hornblende.
<i>Tumiaikö.</i> (U.) Axinit.	<i>Turnamal.</i> Elektr. Schörl.
<i>Tumit.</i> Axinit.	<i>Turpeth,</i> natürlicher. Quecksilber-Hornerz.
<i>Tungstein.</i> Scheelerz.	<i>Tusche,</i> wilde. Graphit.
	<i>Tzinnobrium, Köz-</i> . (U.) Dunkelrother Zinnober.
	— <i>tzálas.</i> (U.) Lichterother Zinnober.

U.

<i>Uebergangskalkstein.</i> s. G. d. Kalkstein.	<i>Urane oxydulé.</i> (H.) Pecherz.
<i>Uebergangsthonschiefer.</i> s. Thonschiefer.	— <i>noire.</i> (B.) Pecherz.
<i>Umbra.</i> Umbra.	<i>Uranértz.</i> (U.) Pecherz.
<i>Umbra.</i> 13.	<i>Uranerz,</i> grünes. Uranglimmer.
<i>Unkelstein.</i> Basalt.	— schwarzes, } Pecherz.
<i>Uran,</i> geschwefelter. Pecherz.	<i>Uran glas.</i>
<i>Urane oxyde.</i> (H.) Uranglimmer.	<i>Uranglimmer.</i> 17.
— — <i>pulverulent.</i> (H.) Uranocker.	<i>Uranit,</i> geschwefelter. Pecherz.

Uranit, krystallisirter. Uran-	Urankalk, verhärteter. Uran-
glimmer.	glimmer.
— vererdeter. Uranocker.	Uránmész krystalljos. (U.) Uran-
Uranitblende. Pecherz.	glimmer.
Uranite micacée. (B.) Uranglim-	— porto. (U.) Uranocker.
mer.	Uranocker. 17.
Uranite mineralised bysulphur.	Urfels-Konglomerat.
(E) Pecherz.	20.
Uraniterz. Pecherz.	Urkalkstein. s. Körniger
Uranitic-ore, micaceous. (E.)	Kalkstein.
Uranglimmer.	Urquarz s. G. Quarz.
Uranitocker. Uranocker.	Urtbonschiefer. Thon-
Uranitspath. Uranglimmer.	schiefer.
Urankalk, erdiger. Uran-	Uvegköten. (U.) Glasart. Strahl-
ocker.	stein.

V.

Vacka. (I.) Wacke.	Vasagyagborsó, Toi-. (U.) Mo-
Varasnévészagyag. (U.) Eisen-	rasterz.
schüssiges Kupfergrün.	— Vizi-. (U.) Sumpferz.
Variolit. Art des dichten	Vasas agyag, rúdas. (U.) Stäng-
Feldspaths.	licher Thon-Eisen-
Variolit. Grünstein mit ein-	stein.
liegendem dichtem Feld-	— agyaglentse. (U.) Körnig.
spathe. — Konglomerat. —	Thon-Eisenstein.
Mandelstein. — Hornstein.	— nehéz kovats. (U.) Spath-
Vas, terme's. (U.) Ged. Eisen.	Eisenstein.
Vasagyagborsó. (U.) Kuglicher	Vasértz, barna. (U.) Ockriger
Thon-Eisen-	Braun-Eisen-
stein.	stein.
— Mezei-. (U.) Wie-	— tömött. (U.) Dicht-
senerz.	er Braun-Ei-
	senstein.

<i>Vasertz, fekete.</i> (U.) Dichter Schwarz-Eisenst.	<i>Verkö.</i> (U.) Faseriger Roth-Ei- senstein.
— <i>kenköves.</i> (U.) Gemei- ner Schwefelkies.	— <i>Barna.</i> (U.) Faseriger Braun-Eisenstein.
— <i>kenköves magnes.</i> (U.) Magnetkies.	— <i>fekete.</i> (U.) Faser. Schwarz- Eisenstein.
— — <i>haiszát.</i> (U.) Haarkies.	<i>Vermeille.</i> Saphir. — Al- mandin.
— — <i>sugár.</i> (U.) Strahlkies.	<i>Vermeille orientale.</i> (H.) Saphir.
— <i>magnes közönseges.</i> (U.) G. Magnet-Eisenstein.	<i>Verre natif de plomb.</i> (B.) Blei- glas. (Rubin.)
— <i>tömött.</i> (U.) Dichter Roth-Eisenstein.	<i>Vert de cuivre.</i> (B.) Kupfergrün.
— <i>ueveg.</i> (U.) Gem. Ei- senglanz.	— — — <i>ferrugineux ter- reux.</i> (B.) Erd- eisenschüssiges Kupfergrün.
— <i>veres.</i> (U.) Ockriger Roth-Eisenstein.	— — — <i>scoriace.</i> (B.) Schlackiges ei- sensschüssiges Kupfergrün.
<i>Vasmaj, kenköves.</i> (U.) Leber- kies.	<i>Vesuvian.</i> } Idokrase. — Leuzit.
<i>Veilchenstein.</i> Ein Gestein mit aufsitzendem <i>Lichen</i> (<i>Byssus</i>) <i>jolithus.</i>	<i>Vesuvian.</i> (U.)
<i>Venturin.</i> s. <i>Avanturin.</i>	<i>Vesuviana del Escorial.</i> Idokrase (?).
<i>Venus haar.</i> Titan oder Ru- til in Bergkrystall einge- schlossen.	<i>Vésuvienne.</i> (B.) Idokrase.
<i>Verde di Corsica.</i> (I.) Schmaragdit.	<i>Violenstein.</i> s. <i>Veilchen- stein.</i>
— — <i>rame.</i> (I.) Kupfergrün.	<i>Violetschörl.</i> Axinit.
— — — <i>arsenicall.</i> (I.) Olivenerz.	<i>Visirgranpen.</i> Zinnstein.
— — — <i>ferruginoso.</i> (I.) Eisenschüssiges Kupfergrün.	<i>Vitriol,</i> blauer. Kupfervi- triol.
<i>Veresvasagyag.</i> (U.) Röthel- Thon-Eisenstein.	— grüner. Eisenvitriol.
	— natürlicher. s. Eisen-, Kupfer-, Zink-, Kobaltvitriol.

Vitriol, weißer. Zinkvi- triol.	Vitriolkies. Schwefelkies.
<i>Vitriol de cobalt natif.</i> (B.) Ko- baltvitriol.	<i>Vitriolo di ferro.</i> (I.) Eisenvi- triol.
— <i>de plomb natif.</i> (B.) Blei- vitriol.	— — <i>rame.</i> (I.) Kupfer- vitriol.
— — <i>lead, native.</i> (E.) Bleivitriol.	— — <i>zinko.</i> (I.) Zinkvi- triol.
<i>Vitriol of copper.</i> (E.) Kupfer- vitriol.	Vulkanblende. Basaltische Hornblende.
— — <i>iron.</i> (E.) Eisenvitriol.	Vulkanglas. Hyalith.
— — <i>zink.</i> (E.) Zinkvi- triol.	Vulkanit. Idokrase. — Augit. — Leuzit.
	<i>Vulpinit.</i> 8.

W.

Wachsopal. G. Opal. — Perlstein.	Wätzstein. Späth. Kalk- stein.
<i>Wacke.</i> 5 u. 21.	Waise. Edler Opal.
<i>Wacke.</i> (U.) Wacke.	<i>Wakke.</i> (E. B.) Wacke.
Wacke. Thonschiefer. — Quarz. — Basalt.	Waldgrün. Trümmer - Por- phyr.
— vulkanische. Vulkani- scher Tuff, Puz- zolan etc.	Waldstein. Faseriger Gips.
Wackenkobalt. Grauer Speiskobalt.	<i>Walkerde.</i> 5 u. 22.
Wackenthon. Tuffarti- ger Basalt.	Walkenthon, englischer. Walkerde.
Wad. Erdiges Grau - Braun- steinerz. — Brauner Eisen- rahm. — Zerreibl. Schwarz- Braunsteinerz.	Wallstein. Faseriger Kalk- sinter.
	Walzenspath. Späthiger Kalkstein.
	Waschamber. Bernstein.
	Wascherde. Walkerde.

Wascherz. Sandstein mit Bleiglanz.	Weifserz. Arseniksilber. — Weiskupfererz. — Spath-Eisenstein. — Fahlerz.
Waschzinn. s. Seifenzinn.	Weifsglaserz. Hornerz.
Wasserblei. 17. — körniges. Graphit.	Weifsgold. Platin. — Schrift-Tellurerz.
Wasserbleierz, glimmerndes. Graphit.	Weifsgülden. } Graugültigerz. — Fahlerz. — Arseniksilber. — Sprödglanzerz. — Bleiglanz.
Wasserbleiglanz. Wasserblei.	Weifsgültigerz. }
Wasserbleiocker. 17 Note.	Weifsgültigerz. 11. — dunkles. Sprödglanzerz.
Wasserbleisilber. Gediegen-Wismuth.	Weifskies. Arsenikkies.
Wassererz. Faseriger Roth-Eisenstein.	Weifssilbererz. Spiesglanzsilber.
Wasserkies. Leberkies.	Weifsspath. Leuzit.
WasserkrySTALL. BergkrySTALL in Geschieben.	Weifssstein. 19. — Faseriger Kalksinter.
Wasseropal. Opalisirender Feldspath.	Weltauge. Eine Abänderung des Opals, welche die Eigenschaft hat, Flüssigkeiten einzusaugen.
Wassersaphir. Weißer Saphir. — BergkrySTALL. — Blauer Quarz.	Werkstückenstein. Thoniger Sandstein.
Wasserstein. Faseriger Kalksinter. — Späth. Kalkstein. — Schieferspath.	Wernerit. 4.
Wavellit. 8 Note. — erdiger. Erd. Talk.	Wernérite. (H.) Wernerit.
Wechse. Edler Opal.	Westmorelandschiefer. Thonschiefer.
Weicherz. } Glanzerz.	Wetzschiefer. 4.
Weichgewächs. }	Wetzstein. Biegsamer Gelenkquarz.
Weichstein. Verhärt. Talk.	Whet-schistous. } (E.) Wetz-schiefer.
Weirodi. Katzenauge.	— -stone.
Weisserz. 16.	— black. (E.) Jaspisartiger Kieselschiefer.
	Wickenstein. Rogenstein.

<i>Wiesenerz.</i> 14.	<i>Wolfram.</i> 17.
Wigankohle. Kannelkohle.	Wolfram. Gem. Schörl.
Wille palingu. Berg-	— weißer. Scheelerz.
krystall.	<i>Wolfram.</i> (E. B.) Wolfram.
<i>Wismuth, Gediegen-</i>	Wolkenachat. s. Achat.
16.	<i>Wood - Coal.</i> (E.) Mineralisirte
— gewachsener. Gedie-	Holzkohle.
gen-Wismuth.	<i>Wood - tin - ore,</i> (E.) Holzzinn-
— vererdeter. Wis-	erz.
muthocker.	<i>Woodstone.</i> (E.) Holzstein.
— zeitiger. Gediegen-	Würfelerz. s. Arseniksau-
Wismuth.	res Eisen. — G. Bleiglanz.
Wismuthbeschlag.) Wis-	Würfelfluss. Späth. Fluss.
Wismuthblüthe. } muth-	Würfelschiefer. Thon-
	schiefer.
<i>Wismuthblei.</i> 15.	Würfelspath. Würfel-An-
<i>Wismuthglanz.</i> 16.	hydrit.
Wismuthkalk. } Wismuth-	Würfelstein. Borazit.
Wismuthmulm. } ocker.	Würfelsteine, badner. Ein
<i>Wismuthocker.</i> 16.	Artefakt.
Wismuthspiegel. Ge-	Würfelzeolith. Chabasie.
diegen-Wismuth.	Wundererde, sächsische.
<i>Witerit.</i> (U.) Witherit.	Verhärtetes Steinmark.
<i>Witherit.</i> 7.	Wundersalz, natürliches.
<i>Witherite.</i> (B. I.) Witherit.	Glaubersalz.
Wolfart. } Wolfram.	Wurmholz. Holzstein.
Wolferig. }	Wurstling. Achat.
Wolfenbrod. } Schiefer-	Wurststein. Breccie, Na-
Wolfert. } thon.	gelfluss.

Y.

<i>Yenit.</i> 8 Note.	<i>Ytterbit.</i> Gadolinit.
<i>Yenite.</i> (H.) Yenit.	<i>Yttertantal.</i> 17.
<i>Yillow - earth.</i> (E.) Gelberde.	<i>Ytrotantalite.</i> (B.) Yttertantal.

Z.

Zacken. G. Quarz in losen Krystallen.	Zeolith, kieseliger. s. Bergmannit.
Zackenkalk. Gem. dichter Kalkstein.	— körniger. 3.
Zaffiro. (I.) } Saphir.	— Perlmutter-. Blättriger Zeolith.
Zafir. (U.) }	— prismatischer. Strahliger Zeolith.
Zamlanka. Steinsalz von körnig. abgesonderten Stücken.	— rother nordischer. s. Bergmannit.
Zechstein. 21.	— stänglicher. Strahliger Zeolith.
Zeg. Vitriol.	— strahliger. 3.
Zeichenschiefer. 4.	— vulkanischer. Perlstein.
Zeigsteinsand. Sandiger Magnet-Eisenstein.	— Würfel-. Chabasie.
Zellkies. 12.	Zeolith, kolzkás. (U.) Chabasie.
Zeolite. (E. I.) Zeolith.	— leveles. (U.) Blättr. Zeol.
Zeolith, Asbest-. (?) Eine eigne Art des Asbestes nach Schumacher.	— Por-. (U.) Erd Zeolith.
Zeolith, blättriger. 3.	— szálás. (U.) Faserig. Zeol.
— blauer. Lasurstein.	— tömött. (U.) Dichter Zeolith.
— dichter. 3.	Zeolithe compacte. (B.) Dichter Zeolith.
— erdiger. 3.	— cubique. (B.) Chabasie.
— faseriger. 3.	— efflorescente. (H.) Lomonit.
— gemeiner. Blättriger, faseriger, strahliger Zeolith.	— farineuse. (B.) Erd. Zeol.
— kapischer. } Prehnit.	— fibreuse. (B.) Faseriger Zeolith.
— kieselartiger. }	— lamelleuse. (B.) Blättrig. Zeolith.
	— rayonnée. (B.) Strahliger Zeolith.
	— rouge d'Aedelfors. (H.) Erdiger Zeolith.

<i>Zeolithe terreuse.</i> (B.) Erdiger Zeolith.	Zinkblende. Blende.
<i>Zeolithsand.</i> Perlstein.	Zinkblumen, natürliche, Dichter Galmei.
<i>Zeolithspath.</i> Blättriger Zeolith.	Zinkerz, glasiges. Späthiger Galmei.
<i>Zeros.</i> Grau- und schwarz-gefleckter Berykrystall.	— graues. Blende mit Bleiglanz gemengt.
<i>Zeylanit.</i> } Pleonast.	Zinkglas. Späth. Galmei.
<i>Zeylonit.</i> }	Zinkkalk. } Galmei
<i>Ziegelerde.</i> Töpferthon.	Zinkocker. }
<i>Ziegelerz,</i> dichtes. Verhärtetes Ziegelerz.	Zinkspath. Späth. Galmei.
<i>Ziegelerz, erdiges.</i> }	<i>Zinkvitriol.</i> 8.
— <i>verhärtetes.</i> } 11.	Zinn, geschwefeltes. Holzzinnerz.
	— kornisches. Holzzinnerz.
<i>Zielena.</i> Würfelförmig krystallisirtes Steinsalz.	Zinnbett. Leberkies.
<i>Zieselerz.</i> Körniger Thon-Eisenstein.	Zinnerz. Zinnstein.
<i>Zimmtstein.</i> Kanelstein.	— faseriges. } Holzzinnerz.
<i>Zinc carbonaté.</i> (H.) Galmei.	— geschwefelt. }
— <i>sulfaté.</i> (H.) Zinkvitriol.	— glasartiges. Zinnstein.
— <i>sulfuré.</i> (H.) Blende.	— strahlig. Holzzinnerz.
— — <i>brun.</i> (H.) Braune Blende.	Zinnerz, weißes. Zinnstein.
— — <i>concretionné mameloné globuliforme.</i> (H.) Schaalige Blende.	— Scheelerz.
— — <i>noirâtre.</i> (H.) Schwarze Blende.	Zinngranaten. } Zinnstein.
<i>Zingibrit.</i> Verh. Mergel.	Zinngraupen. }
<i>Zink,</i> blättriger. Blende.	— weisse. Scheelerz.
— schwefelsaurer. Zinkvitriol.	<i>Zinnkies.</i> 16.
	<i>Zinnober, dunkelrother.</i> 10.
	— gediegener. } Zinnober.
	— gegrabener. }
	— gewachsen. }
	— <i>lichterother.</i> 10.

Zinnober , natürlicher. Zinnober.	Zirkon . 1.
— thoniger. Lebererz.	— gemeiner.
— unreiner. Lebererz.	— norwegischer. } Zirkon.
Zinnobererz , Dichtes Lebererz. — Zinnober.	— zeylonischer. }
Zinnoberfahlerz , Lebererz.	— rother. Hyazinth.
Zinnsand , Zinnstein in Körnern.—Glimmeriger Quarzsand.	Zirkonit , Zirkon.
Zinnseifen , Gehören zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.	Zitrin , s. Bergkrystall.
Zinnspath , Scheelerz. — Zinnstein.	Zöldföld , (U.) Grünerde.
Zinnstein . 3.	Zöldgáliz , (U.) Eisenvitriol.
— faseriger. Holzzinnerz.	Zöldvaspor , (U.) Grüne Eisen-erde.
— weißer. Scheelerz,	Zoisit . 1.
Zinnwäsche . } Zinnstein.	Zorgövasagyag , (U.) Eisenniere.
Zinnzwitter . }	Zundererz . 16.
Zircon , (B.) Zirkon.—Hyazinth (u. Zirkonit).	Zurkosogyagpala , (U.) Brand-schiefer.
Zircon , (H.) Zirkon.—Hyazinth.	Zweckendruse , Späth. Kalkstein.
	Zwergnagel , Bergkrystall.
	Zwitter , Zinnstein. Scheelerz.
	Zylinderquarz , G. Quarz.

A n h a n g.

V e r s t e i n e r u n g e n.

A.

Agallochites.	Versteiner-	Ammites.	Versteinerter Fisch-
tes Aloe (?) - Holz.		rogen (?). — Rogenstein.	
Alaten.	} Versteinerte gewun-	Ammoniten.	Um das Zen-
Alatiten.		trum gewundene vielkam-	
		kammerige Schnecken, bei	
Alcyonienbälle.	Verstei-	welchen die Windungen	
nerte Seebeutel.		der röhri gen Schaale all-	
Alcyonienfeigen.	Ver-	mählig abnehmen.	
steinerte Seefeigen.		Ammonshörner.	Ammo-
Alcyonienfinger.	} Hand-	niten.	
Alcyonienhände.		Amphibien,	versteinerte.
		Amphibiolithen.	Verstei-
Alcyonienwurzeln,	ver-	nerte Amphibien.	
steinerte. Schwimmender		Anakarditen.	Versteinerte
Asbest.		ausländische Früchte.	
Alfescht.	Belemnit.	Ananiten.	Terebratuliten.
Alpschofs.	} Belem-	Anomit.	Eine große herzför-
Alpschofsstein.		mige versteinerte Muschel.	
Alveolen.	Einzelne Gli-	Anthropolithen.	Verstei-
der des vielkammerigen Ge-		nerte Menschenkörper und	
häuses bei unvollständigen		menschliche Theile. (?)	
Belemniten.		Arachneolithen.	Verstei-
Am Eisen,	versteinerte (?).	nerte Spinnen. (?)	

Archon. Eine Art Chamiten. Asterien. Sternsteine, Art versteinerter Würmer, vielleicht Glieder von Enkrinitenstielen.	Astroiten. Fungiten, die auf ihrer Fläche Zeichnungen von Sternen, Sonnen, Blumen, Rosen etc. haben. Augen, versteinerte Fisch-
---	---

B.

Bachkrebse, versteinerte. Bärenknochen, versteinerte. (<i>Ursus spelaeus</i>?) Bäume, versteinerte. Balaniten. Versteinerte See Eicheln, eine versteinerte vielschale Muschel. Bambusrohr, versteinertes. Beinbruch, Beinbruchstein. Beinheil. Beinstein. Beinwelle. Belemniten. Vielkammerige kegelförmige Tubuliten, die geschwind abnehmen, enge und dichte Kammern und eine Rinde haben. Bischoffsstäbe, versteinerte. Lituiten. Blätter, versteinerte.	Blüthen und Blumen, versteinerte. Bohrmuscheln, versteinerte. Terebratuliten. Bonifaziuspennige. Einzelne Glieder von Enkrinitenstielen oder Trochiten. Bucarditen. Runde Herzmuscheln. Bucciniten. Versteinerte Konchylien mit nicht um den Mittelpunkt gewundener röhriger Schale, die schnell abnimmt, unten mit stumpfer Spitze, glatt oder gestreift. Bufoniten. Krötensteine; versteinerte Seethierzähne. Bulliten. Eine Art gewundener Kochliten. Bunzensteine. Hystero-lithen.
---	--

}

Versteinerte Wurzeln durch einen mürben Stein petrefiziert (Stelechiten) und zerbrochenen Knochen ähnlich. — Inkrustationen von Schilf, Holz etc.

C.

Cantharias. Versteinerte Käfer. (?)	Chamiten, gefaltete. — gestreifte. — kammartige. — ungestreifte.
Celleporiten. Eine Art Korallolithen.	
Cenchriten. Versteinerter Fischrogen (?) von Hirsen- gröfse. — Rogenstein.	Chorolith. Ein Stein mit ei- ner Landschaftszeichnung.
Ceratolithen. Versteinerte Hörner und Geweihe.	Clethriles. Versteiner- tes Erlenholz.
Ceratophyten. Versteiner- te hornartige Seepflanzen.	Cylindriten. Versteinerte Konchylien mit röhriger, nicht um das Zentrum ge- wundener, schnell abneh- mender Schale von Wal- zenform, an denen sich die erste grofse Windung um die nächste herumlegt.
Cerebriten. s. Meandriten.	Vergl. Lit. K.
Chamiten. Versteinerte run- de gleichschalige ohrenlose Muscheln, die sich an den Kanten zusammenschlies- sen.	

D.

David's Schleuderstein. Echinit.	Diphiten. Versteinerte Bohr- muschel. (<i>Pholas</i> , eine viel- schalige Konchylie.)
Dendriten. Baumförmige Zeichnungen auf Fossilien. (Nicht von Vegetabilien herrührend.)	Disziten. Zweischalige glat- te runde Muscheln mit Oh- ren am Schlosse.
Dendrolithen. Versteiner- te Bäume.	Donaziten. Versteinerte Bettlermuscheln.
Dentaliten. Einfache Tubu- liten, die der Länge nach gestreift sind und eine ge- krümmte Spitze haben.	Donnerstein. Echinit.
	Dryites. Versteiner- tes Eichen (?) Holz.

E.

Echiniten. Versteinerte See-	Elephantengattung, ver-
igel; Seethiere mit gewölb-	steinerte Knochen einer
ter stachliger Schale mit	(<i>Elephas primigenius.</i>)
zweien Oeffnungen.	Enkriniten. Seelilien, ver-
Echinitensta-	steinerte Krustazeen, die ei-
cheln.	ner verschlossnen (selten
Echinitenzäh-	einer halboffenen) Lilie glei-
ne.	chen und einen astlosen
	Stiel haben.
Eichelsteine. Balaniten.	Entomolithen. Versteinerte
Eidechsen, versteinerte.	Insekten.
Eier von Insekten, ver-	Entrochiten. Die säulen-
steinerte.	förmige Verbindung mehrer
Eierstöcke v. Fischen,	rer Rädersteine; Enkrini-
versteinerte (?). Rogenstein.	tenstiele.
Elatites. Versteinertes Tan-	Eriziten. Strauchartige Zeich-
nen (?) holz.	nungen auf Fossilien.
Elenthiere, versteinerte.	Escharit. Versteinerte See-
(<i>Alce gigantea</i> ?)	rinde, eine Art Koralliolith.

F.

Feigen, korallinische. Fun-	Floßfedern und Fisch-
giten.	schwänze, versteinerte.
Fische, versteinerte.	Frösche, versteinerte.
Fischgräten, versteinerte.	Froschstein. Echinit.
Fischzähne, versteinerte.	Fruchtsteine. Heliziten.
Fliegen, versteinerte.	Früchte, versteinerte.
Fliegenfittige, versteiner-	Fungiten. Versteinerte Ma-
te. (?)	dreyporen etc. die nicht astig

sind, sondern die die Ge-	Fungiten, gestirnte.
stalt von Schwämmen und	— gestreifte.
Pilzen haben.	— runzlige.
Fungiten, blättrige.	

G.

Gammarrholiten. Verstei-	und eine kurze stumpfe
nerte Krebse (?).	Spitze bilden.
Gelenkstein. Verbindet	Glossopetern. Versteiner-
den Enkrinit mit dem Stiele.	te Fischzähne.
Globositen. Nicht um den	Gogerkrebse, versteinerte.
Mittelpunkt gewundene	Petrefizirte Seekrebse. (?)
Kochliten, bei denen die	Gryphiten. Lange Muscheln,
erste Windung unverhält-	die am Schlosse gebogen
nismässig groß und weit	und schnabelförmig ge-
ist und wo die obern Win-	krümmt sind.
dungen etwas hervorragen	

H.

Hahnenkamm - Muschel.	steckt liegen, und mit kon-
Gefaltete vollständige Ostra-	vexen Schalen bedeckt sind,
ziten.	so daß das Petrefakt eine
Harfenmuschel. Verstei-	linsenförmige Gestalt er-
nerte Konchylie mit gewun-	hält.
dener röhriger Schale, die	Helmintholiten. Verstei-
schnell abnimmt, unten	nerte Würmer.
mit einer gebogenen Spitze.	Helminthotipolithen.
Heliziten. Um das Zen-	Abdrücke von Schalthie-
trum gewundene vielkam-	ren und Korallen.
merige Schnecken, bei de-	Herzmuscheln. Runde
nen die Windungen ver-	gleichschalige Muscheln

ohne Ohren mit gegeneinander gekrümmten Schnäbeln am Schlosse.	H ü n e n t r ä h n e n . Trochiten.
Herzmuschelsteine. Buccarditen.	Hummern, versteinerte. (?)
Hippuriten. Gegliederte u. gestreifte Fungiten von konischer oder zylindrischer oder gewundener Gestalt.	Hysterolithen. Ungleichschalige runde ohrenlose Muscheln, bei denen die eine Schale mehr als die andere erhaben ist. Sie haben eine Aehnlichkeit mit den Genitalien einer Hündin.
Hörner, versteinerte.	
Holz, versteinertes.	
Holzgrauen, frankenber- gische. Verhärteter Mergel.	

I.

Jakobsmäntel, glatte. Disziten.	steinerte Fisch - Rücken- wirbel.
Jakobsmuscheln. Zwei- schalige grofse gestreifte runde Muscheln, mit Ohren am Schlosse.	Ichthyotipolithen. Abdrücke von Fischen.
Ichthyodonten. Verstei- nerte Fischzähne.	Ichthyotrophiten. Zeichnungen auf Fossilien, die Fischeiten ähnlich sind.
Ichthyolithen. Versteiner- te Fische.	Igelsteine. Echiniten.
Ichthyospondylen. Ver-	Insekten, versteinerte.
	Judennadeln. } Echiniten- stacheln.
	Judensteine. }

K.

Käfer, versteinerte.	Kakadumuscheln. Ver- steinerte Insekten.
Käfermuscheln. Dreiecki- ge Muscheln. — Versteiner- te Insekten.	Kalamiten. Versteinertes Schilf.

Kamm muscheln, verstei-	Körper, indurirte.
nerte. Pektiniten.	— inkrustirte.
Kappenstein. Eine verstei-	Kometiten. Schräg durch-
nerte zweischalige müthen-	schnittene Astroiten, die dann
ähnliche Muschel.	kometenähnliche Zeichnun-
Kardiolithen. Buccarditen.	gen haben.
Karpolithen. Versteinerte	Konchiten. Versteinerte
Früchte.	Konchylien mit napf-
Karyophylliten. Verstei-	förmiger Schale.
nerte Seewürmer von der	— geflügelte. Geflügelte
Gestalt einer Gewürznelke.	Schnecken.
Eine besondere Art der Ge-	Konotrochiten. Eine Art
lenksteine.	Bucciniten.
Kassiditen. Sturmhauben.	Korallbecher. Unvollstän-
Kiekhörner. Bucciniten.	dige Hippuriten.
Knochen, versteinerte.	Koralliolithen. } Verstein.
Knopfstein. Echinit.	Koralliten. } Korallen
Kochliten. Versteinerte röh-	von ästiger Form.
renförmige Kon-	Korallrinde. Ceratophyt.
chylien.	Kornähren, versteinerte
— trochitenartige. Nicht	frankenberger. Vielleicht
um den Mittelpunkt	versteinerte Aehren der
gewundene Kochli-	<i>Phalaris bulbosa</i> L.
ten, bei denen die er-	Krabben, versteinerte. (?)
ste Windung unver-	Kräuter, versteinerte.
hältnißmäfsig groß	Kräuterabdrücke.
und weit ist und bei	Krebsaugen, versteiner-
welchen die obern	te. (?)
Windungen mehr	Krebse, versteinerte. (?)
hervorragen als bei	Krebschwänze. Gedrück-
den Globositen; sie	te Alveolen.
bilden daher eine lan-	Kröten, versteinerte.
ge Spitze.	

Krötensteine.	Verstei-	Kümmelsteine.	Helizi-
nerte Seethierzähne.	—	ten.	
Echiniten.		Kümmingstein.	Der Dek-
Krokodille, versteinerte.		kel einer versteinerten Kon-	
(Im Petersberge bei Mastricht.)		chylie.	

L.

Lentikuliten.	Heliziten.	Lituiten.	Um den Mittel-
Lepaditen.	Patelliten.		punkt gewundene vielkam-
Licheniten.	Moosförmige		merige Schnecken, bei denen
	Zeichnungen auf Fossilien.		die Windungen allmählig
Lilienstein.	Enkrinit.		abnehmen. Von den Ammo-
Limniten.	Auf Fossilien		niten unterscheiden sich die
	befindliche Zeichnungen,		Lituiten, daß ihre Windun-
	die kleine Seen mit Busch-		gen nicht aneinander liegen
	werk vorstellen.		und die äußerste Windung
Linsensteine.	Heliziten.		sich in gerader Linie endigt.
Litophyten.	Versteinerte	Luchsteine.	Belemniten.
Seegewächse.			

M.

Madreporiten.	Eine Art	Mammut,	versteinertes.
	von Koralliolithen, die an	(<i>Mammuth ohioticum.</i>)	
	der Oberfläche oder an den	Mandeln,	versteinerte. (?)
	Enden der Aeste oder Stäm-	Mautzensteine.	Hystero-
	me mit Sternen, die durch	lithen.	
	den Stein gehen, besetzt	Meandriten.	Fungiten,
	sind.		auf deren Oberfläche wel-
Mammatovakost.	Mammuts-		lenförmige Furchen sich be-
	zähne. (?)		finden.

Medusenköpfe od. Häup-	Zweige mit Punkten oder
ter. Eine versteinerte Art	Löchern besetzt sind.
von Seesternen. Ein gros-	Modellsteine. Terebratu-
ser vielarmiger quastenför-	liten.
miger Körper auf einem ge-	Momotovakost. Mam-
gliederten einfachen Stän-	muthszähne. (?)
gel.	Monocles. Käfermuschel.
Medusenpalme. Medusen-	Moos, versteinertes. (?)
kopf.	Moosabdrücke.
Meerigelsteine. Echiniten.	Morcheln, korallinische.
Meerkastanien. Versteiner-	Runzlige Fungiten.
te Fischzähne.	Mühlsteine. Trochiten.
Meernüsse, versteinerte. Glo-	Muriziten. Versteinerte
bositen.	Konchylien mit gewunde-
Meerohren, versteinerte.	ner röhriger, aussen mit Zak-
Planiten.	ken besetzter, schnell ab-
Meerschilf, versteinertes.	nehmender Schale, unten
Meersterne, s. Stelliten.	mit einer langen Spitze.
Meerzwiebeln. Versteiner-	Muscheln, versteinerte.
te Seekrebse.	Musciten. Versteinerte
Mekoniten. Rogenstein, wo-	Fliegen, Wespen, Bienen
rin die Körner Mohnsamen-	etc.
Grösse haben.	Muskuliten. Kurze u. brei-
Melonen vom Berge Karmel.	te zweischalige Muscheln,
Melonenförmig gestalteter	die ein flaches Schloß in
Achat, Feuerstein etc.	der Mitte haben; oder
Menschen, versteinerte (?)	die versteinerte gemeine
Miesmuscheln, versteiner-	Flußmuschel.
te Mytuliten.	Muttersteine. Hysteroli-
Milleporiten. Versteinerte	then.
Korallen, die an der Ober-	Myrizit. Eine Art Ento-
fläche oder am Ende der	molith.

Myrmeciten. Versteinerte Ameisen. (?)	gegen das Ende der einen breiten Seite.
Mytuliten. Kurze u. breite zweischalige Muscheln mit einem zugespitzten Schlosse	Mytuliten, gekrümmte. — gerade.

N.

Nabelschnecken, versteinerte. Einfache, um den Mittelpunkt gewundene Schnecken.	Nemoliten. Zeichnungen auf Fossilien, die Wälder ähneln.
Narrenkappe, doppelte. Eine Art Herzmuscheln.	Nerititen. Nicht um das Zentrum gewundene Kochliten, bei denen die erste Windung sehr weit und groß ist. Die obern Windungen endigen sich nicht in eine Spitze, sondern sind eingebogen u. eingezogen. Sie haben eine halbrunde platte Oeffnung.
Nashorn, versteinerte. (<i>Rhinoceros antiquitatis</i> ?)	— gestreifte.
Natterzungen. Versteinerte Fischzähne.	— glatte.
Nautiliten. Um das Zentrum gewundene vielkammerige Kochliten, bei welchen die äußere Windung so weit ist, daß die übrigen versteckt liegen.	Nummularen. Heliziten.
Nelkensteine. Karyophylliten.	

O.

Ochsendarms. Vermikulit.	Odontolithen. Versteinerte Zähne.
Ochsenherz, versteinertes. Eine Art Herzmuscheln.	Ohrmuschelstein. Eine

versteinerte ohrähnliche
Konchylie.
Oliven, versteinerte. (?)
Olivensteine. Echiniten-
stacheln.
Oolithen. Versteinerte Ei-
er. (?) — Rogenstein.
Operkuliten. Kochliten
mit einem Deckel über der
Oeffnung.
Ophiolithen. Versteiner-
te Schlangen.
Orgelstein. Madreporit.
Ornitholithen. Verstei-
nerte Vögel.
Orthoceratiten. Vielkam-

merige Tubuliten, welche
allmählig abnehmen, weite
Kammern und keine Rinde
haben.

Osteolithen. Versteinerte
Knochen.

Ostraziten. Runde un-
gleichschalige Muscheln oh-
ne Ohren; die eine Hälfte
der Schale hat einen etwas
gekrümmten, kurzen und
stumpfen Schnabel, der
sich über die andere Häl-
fte, wo das Schloß ist,
krümmt.

P.

Pantoffelmuschel. Eine
nach der Aehnlichkeit der
Form so genannte verstei-
nerte Muschel.

Patelliten. Einschalige Kon-
chiten; sie haben eine napf-
förmige Gestalt; sind bald
rund oder eiförmig, glatt
oder gefurcht, gestreift etc.

Pektiniten. Gestreifte run-
de zweischalige Muscheln
mit Ohren; von mittlerer
Größe.

Pektunkuliten. Ganz klei-
ne zweischalige gestreifte
runde Muscheln mit Ohren.
— Alle Arten von sehr klei-
nen gestreiften und gefurch-
ten Muscheln.

Pentakriniten. Medusen-
häupter.

Pfeilsteine. Belemniten.

Pfennige, brattenburgische.
Kleine ungestreifte Chami-
ten mit 3 Löchern.

Pfennigsteine. Heliziten.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Pflanzen, versteinerte. | Porgiten. Runde Fungiten |
| Phaciten. Heliziten. | von der Grösse einer klei- |
| Phegites. Versteinertes Bu- | nen Münze; eine oder bei- |
| chen (?) holz. | de Seiten sind gestreift. |
| Philyrites. Versteinertes | Porzellaniten. Nicht um |
| Linden (?) holz. | den Mittelpunkt gewundene |
| Pholaden. } Zweischalige, | Kochliten mit schnell ab- |
| Pholaditen. } lange, schmale u. | nehmender Schale, bei de- |
| | nen die erste grosse Win- |
| | dung sich um die nächste |
| | herumlegt; die Porzellani- |
| | ten haben dabei eine ovale |
| | Form. |
| Phytolithen. Versteinerte | Posaunenmu- |
| Pflanzen. | scheln. } Bucci- |
| Phytotipolithen. Abdrük- | Posaunenschnek- } niten. |
| ke von Pflanzen. | ken. |
| Pilzen, versteinerte. (?) | Possensteine, beringeri- |
| Pinniten. Zweischalige, | sche. S. würzburger Ver- |
| lange, gleiche, gerade und | steinerungen. |
| dabei konische Muscheln. | Pseudoastroiten. Dendri- |
| Pitytes. Versteinertes Fich- | tenartige Zeichnungen auf |
| ten (?) holz. | Fossilien, die kleine Ster- |
| Planiten. Einschalige breite | ne vorstellen. |
| Konchiten, am Rande etwas | Punktkorallen. Millepo- |
| gekrümmt und sechs- bis | riten. |
| siebenmal durchlöchert, an | Purpuriten. Versteinerte |
| der Seite meist eine einzi- | Konchylien mit gewunde- |
| ge kleine Windung. | ner röhriger, aussen mit |
| Polylimniten. Zeichnun- | Zacken besetzter, schnell |
| gen auf Mineralien, die viele | abnehmender Schale, un- |
| kleine Sümpfe vorstellen. | ten mit einer langen Spitze. |
| Pomeranzen, versteiner- | |
| te. (?) | |

R.

Rabenstein. Belemnit.
 Räderkorallen. Enkriniten.
 Rädersteine. Trochiten.
 Rappenstein. Belemnit.
 Raupen, versteinerte (?).
 Regenwürmer, versteinerte (?).
 Reteporit. Eine Art Korallenversteinierung aus zarten

netzförmigen Zweigen zusammengesetzt.

Rhizoliten. Versteinerte Wurzeln, bei dem die Versteinierung eine bedeutende Härte hat.

Riesenknochen, versteinerte. Elefantknochen.

Röhrensteine. Tubuliten.

S.

Säulen, korallinische. Stiele von Hippuriten.

Samen, versteinerter (?).

Sandalites. Versteinertes Sandel- (?) Holz.

Sandbeinquelle. S. Beinwelle.

Schildkrötenschalen, versteinerte.

Schildkrötenstein. Echin.

Schlangen, versteinerte.

Schlangenaugen, } Versteinerte Fischzähne.
 Schlangenzungen, }

Schmetterlinge, versteinerte (?).

Schnecken, versteinerte.

— geflügelte. Gerundet

Kochliten, deren Schale schnell abnimmt und bei denen die erste große Windung sich ausbreitet.

Schoten, versteinerte. (?)

Schraubenstein. Der von Entrochiten entstandene Steinkern.

Schwalbenaugen, } Versteinerte Fischzähne.
 Schwalbensteine, }

Schwämme, versteinerte. Fungiten.

Seeäpfel } Echiniten.
 Seeäpfelsteine }

Seeeicheln, versteinerte. Balaniten.

- | | |
|--|---|
| Seeheuschrecke , versteinerte. (<i>Lacusta marina</i> im Pappenheimer Kalksteine.) | Steinkerne . Eine Versteinigung, bei der der fremde Körper den ganzen inneren Raum ausgefüllt hatte, von der Steinmasse durchdrungen wurde u. so zur Form der Petrefaktion diente. |
| Seeigel , versteinerte. } Echiniten . | |
| Seeigelsteine . } | |
| Seekrebse , versteinerte. (?) | |
| Seelilien . Enkriniten. | |
| Seeohren , versteinerte. Plataniten . | Stelechiten . Versteinerte Wurzeln von mürber Konsistenz. |
| Seerinde , versteinerte. Escharit . | Stelliten . Versteinerte Zoophytolithen von der Gestalt eines fünfstrahligen Sterns. |
| Seesterne . s. Meersterne. | |
| Skolopendrit . Echinit. | Sternkorallen . Madreporiten. |
| Soleniten . Zweischalige lange, gleiche und dabei zylindrische Muscheln. | Sternnagel . Gelenkstein. |
| Spermalithen . Versteinerte Samenkörner. (?) | Sternsäulensteine . Die Verbindung mehrerer Asterien. |
| Spinnen , versteinerte. (?) | |
| Spondioliten . Fragmente von Ammoniten. | Sternsteine . } Asterien . |
| | Sternwurzeln . } |
| Spurensteine . Abdrücke von organisirten Körpern oder von Thiergehäusen in Fossilien. | Stigmiten . Punktirt gezeichnete Fossilien. |
| Staarenholz . Gestirnte Fungiten (?). — Holzstein (von Hilbersdorf bei Chemnitz.) | Strahldonnersteine . Belemniten. |
| Stangengraupen . s. frankenberger Kornähren. | Strombiten . Nicht um den Mittelpunkt gewundene Kochliten, deren gedrückte und flache Windungen allmählig sich in eine verlängerte Spitze endigen, mit einer länglichen Oeffnung. |
| Steinblume . } | |
| Steinbrech . } s. Beinbruch. | Strombiten , gereifte. |

Strombiten, glatte.

Sturmhauben. Versteinerte
Konchylien mit gewunde-
ner, röhriger, schnell abneh-

mender und zackiger Schale,
unten mit stumpfer Spitze.

Sündfluthholz. Versteiner-
tes Holz.

T.

Tappenstein. Belemnit.

Telliniten, Zweischalige,
kurze, breite und et-
was flache Muscheln
mit einem zugespitzten
Schlosse gegen das Ende
der einen breiten Seite.

— gestreifte.

— glatte.

Terebratuliten. Sind von
den Ostraziten nur da-
durch verschieden, daß
sie gewölbter und klei-
ner sind und einen et-
was gekrümmten und
durchbohrten Schnabel
haben.

— gefaltete.

— gestreifte.

— glatte.

Tetrapodolithen. Ver-
steinerte Quadrupeden.

Teufelskegel. } Belemnit.
Teufelsnägel. }

Trigonellen. Eine Art ver-
steinerter dreieckiger Mu-
scheln.

Trilobiten. Eine Art ver-
steinerter Insekten.

Trochiliten. Unterschei-
den sich von den Strombi-
ten und Turbiniten, daß

ihr Boden beinahe so breit
ist als ihre Höhe.

Trochiten. Einzelne Glie-
der von Enkrinitenstielen.
Sie haben eine runde Form,
oben und unten ein Loch
in der Mitte, sind glatt
oder strahlig.

Tubiporit. Eine Art röh-
renförmiger Koralliolith.

Tubuliten. Kochliten ohne
Windungen. — Koral-
liolithen die aus röh-
renförmigen Zweigen
bestehen.

— einfache.

— vielkammerige.

Türkis. Ein versteinerter
Thierzahn, blau von Farbe.

Tulpenstein. Pentrakinit.

Turbiniten. Nicht um den
Mittelpunkt gewunde-
ne Kochliten, deren
rund gewölbte Win-
dungen allmählig sich
in eine verlängerte Spiz-
ze endigen, mit einem
flachen Boden und ei-
ner kleinen runden
Oeffnung.

— gereifte.

— glatte.

U.

Umbilizen. Nicht versteinerte Operkuliten.

V.

Vater - Noah - Muschel. Eine sehr große Art von ungestreiften Chamiten.	sich Prof. <i>Beringer</i> zu Würzburg täuschen liefs.
Venusherz, versteinertes. Eine Art Herzmuscheln.	Vipern, versteinerte.
Venussteine. Hysterolithen.	Vogelknochen, versteinerte.
Vermikuliten. Versteinerte Würmer.	Vogelnester, versteinerte (?)
Versteinerungen, würzburger. Kunstprodukte — aus Letten gebackene abentheuerliche Figuren, womit	Vogelzungen. Versteinerte Fischzähne.
	Volutiten. Unterscheiden sich von den Cyndriten bloß dadurch, daß sie konisch sind.

W.

Walzensteine. Entrochiten.	Würmer, versteinerte.
Warzensteine. Stücke oder Abdrücke von warzigen Echinitschalen.	Wurmstein. Koralliolith.
Wicken, versteinerte. (?)	Wurzeln, korallinische.
Widderhörner, versteinerte. Ammoniten.	Runzlige Fungiten.
	— versteinerte,

Z.

Zähne, versteinerte.	Zoolitipolithen. Abdrücke von Landthieren.
Zirkelsteine. Heliziten.	Zoophytolithen. Versteinerte Thierpflanzen.
Zoolithen. Thierversteinerungen.	Zwergsteine. Trochiten.

Kopp, Johann Heinrich,

Mineralogische Synonymik

Frankfurt 1810

Lith. 255

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10283982-9